Catálogo Korman

grupoavalco.com/korman

Este catálogo es interactivo

Desde el índice podrás acceder a la página que deseas haciendo clic en el nombre de la sección.



Para regresar al sumario, haz clic en el icono de KORMAN que encontrarás en la parte superior de cada página.

En cada producto aparece un botón, como el que aparece abajo, que al hacer click te redirige directamente a la página web de KORMAN donde se encuentra el artículo con más información y su respectiva ficha técnica.



*IVA no incluido.
*La puesta en marcha no está incluida.
*Precios válidos hasta agotar existencias.
*Precios válidos excepto error tipográfico.
*Precios venta al público recomendados.

safecreative
2501280749088
INFO ABOUT RIGHTS

FONTANERÍA

PÁG.

Tratamiento del agua

- Descalcificadores 7
- Filtros Osmosis 11
- Equipo ultrafiltración 14

Adhesivos, siliconas, soldaduras y otros

- Adhesivos 15
- Espuma de poliuretano 16
- Material para soldadura 17
- Productos auxiliares, masillas, polimeros, selladores 19
- Siliconas 21

Bombas

- Accesorios para bombas y grupos de presión 22
- Bombas para drenaje y aguas residuales, achique 22
- Bombas sumergibles aguas limpias 26
- Bombas superficie horizontales y verticales 27
- Electrobombas 28
- Grupos de presión 29
- Regulación y control para bombas 30

Conexiones flexibles

- Conexiones flexibles baterías 31
- Conexiones flexibles para gasoil 39
- Conexiones flexibles para grifería 41
- Conexiones flexibles sanitarias 44

Contraincendios

- Equipos de contraincendios 60

Desagües

- Desagüe lavadora y lavavajillas - Toma electrodomésticos 61
- Manguito inodoro 62
- Sifón válvulas y desagües para plato de ducha y bañeras 66
- Sifones 69
- Válvulas desagües 73

Fijación y Soportación

- Abrazaderas isofónicas 75

- Abrazaderas metálicas 76
- Abrazaderas plástico 78
- Complementos fijación 79
- Grapas - bridas - taco brida - varillas y acc. 80
- Guías - soportes - cinta perforada - carriles 81
- Tacos, tornillos, anclajes, remaches, clavos, tirafondos 82
- Caja de herramientas 84

Mecanismos de cisterna y Accesorios inodoro

- Accesorios cisterna e inodoro 85
- Cisternas empotradas y mecanismos 87
- Grifo flotador 92
- Mecanismos cisterna baja 94

Riego y Jardinería

- Mangueras 97

Tubería y Accesorio multicapa

- Accesorio multicapa 99
- Tubería multicapa 115

Tubería y Accesorio polietileno reticulado

- Tubería de polietileno reticulado 118

Valvulería

- Grifo curvo 120
- Válvula escuadra 121
- Válvula esfera maneta palanca 123

PISCINAS

Producto químico y mantenimiento

- Producto químico 125
- Producto químico para electrósis salina 131

Equipos de desinfección

- Electrósis salina 132

Filtración

- Bombas para piscina 133
- Cuadro eléctrico y armarios de maniobra 134
- Filtros para piscinas 136
- Material de filtración 137

BAÑOS Y COCINAS

Grifería

- Accesorios para grifería 139
- Grifería bañera 141
- Grifería bidé 144
- Grifería cocina 147
- Grifería ducha 150
- Grifería empotrada 157
- Grifería lavabo 158
- Grifería osmosis 162
- Mangos, barras y flexos 163

Muebles de baño

- Muebles para lavabo 170

Ayudas técnicas y articulos COVID

- Accesorios ayudas técnicas 173
- Asideros y barras de apoyo 186
- Sanitarios especiales adaptados 190
- Asientos abatibles y taburetes ducha 191

Fregaderos y complementos para fregadero

- Complementos fregaderos 192
- Fregaderos acero inoxidable 193
- Fregaderos de granito 200

Mamparas y accesorios

- Mamparas para bañera 202
- Mamparas para plato ducha 203

Platos de ducha

- Accesorios plato ducha 213
- Platos ducha resina y acrílicos 214

Sanitarios

- Inodoros 228
- Asientos inodoro 231


REF
FONTANERÍA

DESCALCIFICADOR COMPACTO VOLUMET.ROBOSOFT RBS-120E

Peso: 23 kg.
Dimensiones: 1086 x 524 x 438 mm.
Válvula rotativa simple Disc.3/4"
Funcionamiento automático.
Control: Volumétrico contra-corriente.
Cuerpo construido en poliester reforzado con fibra de vidrio.

Presión de diseño 8 kg/cm².
Conexión de tuberías 1"M.
Máxima perdida de carga: 1 kg/cm².
Tiempo de lavado aprox.: 120 minutos.

PRESTACIONES

Modo Eficiencia en sal: el equipo se autoajusta para conseguir el funcionamiento más optimo y un mejor rendimiento con el menor consumo de sal y agua.

- Regeneraciones a contracorriente con el menor consumo de sal posible.
- Hasta 65 gr/l resina, reduciendo considerablemente el vertido de sodio, para ser más respetuosos con el medio ambiente.
- Sistema "Clean" contralavado adicional.
- Aumenta el rendimiento de las resinas.
- Tiempo regulable de 1–15 min.
- Filtro de partículas interior para retención de sedimentos y suciedad.
- Led indicador nivel de sal.
- Programación sencilla.
- *By-pass* automático durante la regeneración.
- Garantiza el uso continuado del agua.
- Válvula residencial de calidad industrial de 25 mm.
- Menor pérdida de carga.



CONTRACORRIENTE: La regeneración de las resinas se realiza en sentido ascendente, sin desaprovechamiento de los regenerantes y consiguiendo un mayor ahorro de los mismos y la máxima eficacia durante la regeneración.

BAJO CONSUMO DE SAL: Su funcionamiento proporcional y estadístico asegura la máxima precisión, exactitud y ahorro en el consumo de sal y agua durante la regeneración.

GREEN FRIENDLY: Se reduce el consumo de sal hasta 65 g/l, minimizando al máximo el vertido de sales y consiguiendo ser más respetuosos con el medio ambiente.

301526-02	DESCALCIFICADOR COMPACTO VOLUMET. ROBOSOFT RBS-120E	1.256,65 €	VOLUMEN DE RESINA (L) - 20 L	CONEXIÓN TUBERÍA - 1"M

VER PRODUCTO EN WEB

DESCALCIFICADOR VOLUMÉTRICO DE BAJO CONSUMO MODELO KORMAN 25 L

El descalcificador Korman 25 es la solución que combina de manera excepcional la capacidad de un alto rendimiento con la reducción de consumo, asegurando la efectividad en el tratamiento del agua sin comprometer la conservación de los recursos.

Una opción ideal para aquellos que buscan un descalcificador eficiente y sostenible.

COMPOSICIÓN
- Incorpora BY-PASS
- Programador electrónico multilingüe
- Válvula mezcladora

DETALLES TÉCNICOS
- Volumen resina = 25 litros.
- Botella: 9×35
- Caudal de trabajo: 1 m³/h
- Caudal máxima: 120º HF

CONFIGURACIÓN CAPACIDAD BAJA
- Sal/regeneración: 1.5 kg.
- Capacidad de intercambio: 96º HFxm3

CONFIGURACIÓN CAPACIDAD MEDIA
- Sal/regeneración: 3 kg.
- Capacidad de intercambio 141º HFxm3

CONFIGURACIÓN CAPACIDAD ALTA
- Sal/regeneración: 6.30 kg.
- Capacidad de intercambio 175º HFxm3
- Caudal mínimo: 0,1 m³/h
- Rango temperaturas: 4–35 °C
- Rango presiones: 2,5–8 Bar
- Clasificación de presión: 8 Bar
- Conexión eléctrica: 220 V/ 50 Hz-24 Vac
- Potencia eléctrica: 4W
- Clase de protección: Tipo II
- Dimensiones (alto x ancho x profundo): 1100×360×530 mm



REF.	ARTÍCULO	PVR	
960105	DESCALCIFICADOR VOLUMÉTRICO DE BAJO CONSUMO MODELO 25 LITROS	680,26 €	VOLUMEN DE RESINA (L) - 25 L

VER PRODUCTO EN WEB

DESCALCIFICADOR KORMAN COMPACT-700/030/V

DETALLES TÉCNICOS

- Fácil instalación y mantenimiento
- Litros de resina: 30 Litros
- Caudal máximo: 2,4 m³/h
- Cap.intercambio: 160 ºHf x m³
- Superficie de filtración: 0,05 m²
- Válvula: autocontrol -255
- Funcionamiento: Automático
- Control: Volumétrico, por consumo de agua.
  Con posibilidad de programar la frecuencia de regeneración en ciclos.
- Cuerpo construido en: poliester reforzado con fibra de vidrio.
- Presión de diseño: 2,5 - 8 kg/cm²
- Presión de prueba: 10 kg/cm²
-Programador Logix - 760
- Máxima pérdida de carga: 1,0–1,5 kg/cm²
- Tiempo de lavado aprox.: 110 minutos
- Consumo de sal: 3,9 kg
- Consumo de agua: 240 litros
- Peso: 35 kg
- Dimensiones (alto x ancho x profundo):
  1130x320x500 mm



REF.	ARTÍCULO	PVR		
303281-02	DESCALCIFICADOR COMPACT-700/030/V	812,59 €	VOLUMEN DE RESINA (L) - 30 L	CONEXIÓN TUBERÍA - 1"M

VER PRODUCTO EN WEB

DESCALCIFICADOR VOLUMÉTRICO COMPACTO DE BAJO CONSUMO MODELO 22 LITROS

Con un *display* multilenguaje con **pantalla IMD** de alta resolución y panel táctil para un control total que facilita su uso, permitiéndote acceder a todas sus funciones de manera intuitiva. Su diseño compacto es perfecto para cualquier espacio, mientras que su bajo consumo energético lo convierte en una opción sostenible que cuida el medio ambiente.

Gracias a su **botella de PRFV** y distribuidores superiores e inferiores en ABS, este descalcificador no solo es duradero, sino que también garantiza un alto nivel de salud e higiene en el agua que consumes.
Este descalcificador está equipado con un **programador electrónico** y una **válvula mezcladora** que optimizan su funcionamiento, asegurando un rendimiento excepcional en cada uso. Con el ***by-pass* integrado de aislamiento**, puedes disfrutar de agua de calidad sin complicaciones.

COMPOSICIÓN

Programador electrónico multilingüe.
Pantalla IMD de alta definición.
Panel táctil para un control total.
Incorpora BY-PASS.
Válvula mezcladora.
Equipo ecológico.
Modo vacaciones.
Volumétrico.
Aviso de sal (detector nivel de sal).




Korman PRO

DETALLES TÉCNICOS

Volumen resina = 22 litros.
Conexión 3/4"
Caudal de trabajo: 1,7 m³/h
Caudal punta: 2 m³/h
Capacidades: 88 º HFxm3 / Consumo sal: 1,4
116 ºHFxm3 / Consumo sal: 2,5
140 ºHFxm3 / Consumo sal: 4,7
Rango de temperaturas: 4
43 ºC
Rango de presiones: 2,5
8 bar
Conexión eléctrica: 220 v / 50 HZ
Transformador: 12 VAC

Dimensiones equipo (mm)

A	B	C
825	300	497



REF.	ARTÍCULO	PVR	
960640	DESCALCIFICADOR VOLUMÉTRICO COMPACTO DE BAJO CONSUMO MODELO 22 LITROS	1.047,62 €	VOLUMEN DE RESINA (L) - 22 L

VER PRODUCTO EN WEB

KIT DE 4 CARTUCHOS DE FILTRACIÓN MODELO KORMAN GENIUS CON ROSCA NPT

APTO PARA EQUIPOS DE OSMOSIS INVERSA DOMÉSTICA UNIVERSAL

Compatible con todas las opciones de osmosis inversas de 5 etapas estándar, tanto para modelos con postfiltro rosca, como los de acople rápido.

Incluye:

1. **Filtro de sedimentos 10".**
   Fibras polipropileno. Retiene las partículas en suspensión en el agua superiores a 5 micras, arena, limo y partículas de óxido.
2. **Prefiltro de carbón activo granular 10".**
   Cáscara de coco. Reduce el cloro del agua, componentes orgánicos, metales pesados, herbicidas y pesticidas.
3. **Filtro de carbón activo extrusionado 10".**
   Cáscara de coco. Elimina sabores y olores desagradables. No desprende finos.
4. **Postfiltro en linea de carbón activo granular Ø2"x10".**
   Cáscara de coco. Mejora el sabor y regula el pH del agua. Conexión Rosca ¼".


IMPORTANTE: No usar con agua de origen desconocido o microbiológicamente contaminada sin una adecuada desinfección.



Modelo	Código
Kit 4 Cart.GENIUS Rosca NPT KORMAN	304231-02

Descripción	Tipo	Presión máx.	Temperatura	Conexión
Cartucho Prefiltración 5µm	9¾"	8 bar	4 – 50 °C	-
Cartucho Carbón Activo Granular UDF		4 bar	4 – 35 °C	-
Cartucho Carbón Activo CTO		8 bar		-
Cartucho Carbón Activo GAC	In-line 2"x10"	2,0 – 6,0 bar		¼" NPT

Dimensiones	A	B
Cartucho Prefiltración 5µm 9¾" Eco	248	67
Cartucho Carbón Activo Granular UDF 9¾"	255	65
Cartucho Carbón Activo CTO 9¾"	255	65
Cartucho Carbón Activo GAC In-Line 2"x10" NPT	255	51




REF.	ARTÍCULO	PVR
304231-02	KIT DE 4 CARTUCHOS DE FILTRACIÓN MODELO GENIUS CON ROSCA NPT APTO PARA EQUIPOS DE OSMOSIS INVERSA DOMÉSTICA UNIVERSAL	14,04 €

VER PRODUCTO EN WEB

OSMOSIS INVERSA FLUJO DIRECTO KORMAN RO DIRECT 600 GPD







REF.	ARTÍCULO	PVR
913990	OSMOSIS INVERSA FLUJO DIRECTO RO DIRECT 600 GPD	288,89€

VER PRODUCTO EN WEB

OSMOSIS INVERSA FLUJO DIRECTO KORMAN DIRECTO 800 GPD

Equipo avanzado de flujo directo con agua ilimitada al instante, sin depósito de acumulación y con grifo electrónico. Tiene un aviso de calidad del agua y de vida útil de los filtros.

- Producción (L/día) (L/minutos): 2 LPM
- Rechazo Sales: 0.5 Litros
- TDS Máximos (PPM): 1500 PPM
- Presión entrada: 1/4 BARES 100-400 KPA
- Alimentación eléctrica: 24 VDC 95 W
- Dimensiones: 465 X 385 X 160 mm
- Peso: 16 kg
- Agua saludable e ilimitada
- Cero residuos
- Tamaño compacto
- Ahorro y sostenibilidad



REF.	ARTÍCULO	PVR	
911088	OSMOSIS INVERSA FLUJO DIRECTO DIRECTO800GPD	416,67 €	PRODUCCIÓN (L/DÍA) (L/MIMUTOS) - 2 LPM


VER PRODUCTO EN WEB

EQUIPO DOMÉSTICO DE OSMOSIS INVERSA DE FLUJO DIRECTO KORMAN 500

FILTRACIÓN 5 ETAPAS CON GRIFO Y ACCESORIOS INCLUIDOS

COMPOSICIÓN DEL KIT

Grifo dispensador de caño largo cromado.
Tubos y accesorios de instalación.



Dimensiones	A	B	C
	360	140	440

El **equipo de osmosis inversa doméstico de flujo directo modelo Korman 500** está diseñado para la producción eficiente de agua con bajo contenido en sales, libre de virus y contaminantes químicos. el sistema actúa de manera automática, con instalación sencilla y discreta debajo del fregadero que asegura un suministro constante de agua purificada directamente desde el grifo.

Está equipado con un sistema de filtración de 5 etapas que incluye filtro de sedimentos, gac, membrana osmosis inversa 500 gpd, posfiltro de carbón y remineralizador. Además, el posfiltro de doble etapa ajusta ligeramente el valor del ph, proporcionando un agua más alcalina con un sabor más suave y fresco.

El **equipo de osmosis inversa Korman 500** incorpora la función de autolavado y *flushing* adicional simplemente pulsando un botón optimizando el rendimiento y la calidad del agua, para mayor comodidad. Cuenta con leds indicativos que muestran el estado de cada cartucho, brindándole la tranquilidad de un funcionamiento eficiente y continuo.

- Alimentación eléctrica: 220V/24VDC
- Presión de agua de aporte: 1,5 – 5,0 bar
- Temperatura de trabajo: 5 – 35 °C
- Membrana: 500 gpd
- Bomba: Sí
- Producción: 1,5–1,7 l/min
- Rechazo de sales: >90 €
- Conversión: >55 %



REF.	ARTÍCULO	PVR	
305155-02	EQUIPO DOMÉSTICO DE OSMOSIS INVERSA DE FLUJO DIRECTO 500. FILTRACIÓN 5 ETAPAS CON GRIFO Y ACCESORIOS INCLUIDOS	437,00 €	PRODUCCIÓN (L/DÍA) (L/MIMUTOS) - 1,5-1,7 (L/M)

VER PRODUCTO EN WEB

OSMOSIS INVERSA KORMAN 5 ETAPAS GENIUS KORMAN

Con su completo filtrado, los equipos Genius permiten la producción de agua con un bajo contenido en sales, libre de virus y contaminantes químicos.

Número de etapas: 5
Prefiltro sedimentos: 5 micras
Membrana O.I.: TFC 50 gpd
Volumen útil tanque: 7L a 3,5kg/cm²
Volumen total del tanque: 12 L
Temperatura del agua: 5–35 °C
Producción 110 litros/día.
Presión de trabajo 2.5–5.5 bar (sin bomba)
Conexión: 1/4"
TDS Máximos 2500 ppm.
Rechazo sales: >85%
Dimensiones: 500×500×150 mm.

Grifo cromado mate
Peso 10 kg
Código membrana 304114



VER PRODUCTO EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR		
304041-02	OSMOSIS INVERSA 5 ETAPAS GENIUS	142,82 €	PRODUCCIÓN (L/DÍA) (L/MIMUTOS) - 110 L/D	VOLUMÉN ÚTIL TANQUE ACUMULADOR (L) - 7 LTS

EQUIPO ULTRAFILTRACIÓN K3 KORMAN CON GRIFO INCLUIDO

El equipo de filtración KORMAN K3 ofrece un agua filtrada sin rechazo.

INCLUYE

- Filtro sedimentos FT-82 5m, nos eliminará los sólidos en suspensión.
- Filtro carbón GAC FT-83, retendrá las sustancias y partículas generadoras de olores y sabores.
- Membrana ultrafiltración FT-91.
- Grifo modelo Oslo con conexión macho 7/16".
- Toma de red, adaptador en latón cromado M-H 3/8" con taladro 1/4".
- Válvula de bola para tubo 3/8" conexión rosca macho 1/4".
- Adaptador para grifo cn conexión rápida 3/8" rosca H 7/16" en acetal (POM).
- Regulador de caufal tipo insert a 1.5 LPM/0.4 GPM.
- Tubo polietileno de baja densidad de 3/8".



REF.	ARTÍCULO	PVR
796638	EQUIPO ULTRAFILTRACIÓN K3 CON GRIFO INCLUIDO	133,33 €

VER PRODUCTO EN WEB

ADHESIVOS PVC KORMAN

- Alta viscosidad aparente y excelente fluidez.
- Su agarre inicial moderadamente rápido permite pequeñas rectificaciones en la ejecución de la instalación y facilita el encolado en grandes diámetros.
- Alto contenido en resinas que proporciona una elevada capacidad de relleno.
- Elevado índice de tixotropía, que evita el "descuelgue" en su aplicación.
- Actúa como auténtico soldador químico del PVC, debido a su composición.
- Fácil aplicación y no escurre ni forma "lágrimas" en el interior de los tubos encolados.
-Las uniones encoladas presentan características de resistencia y envejecimiento comparables a las
del PVC rígido.

PVC KORMAN
BOTE 1 L



VER PRODUCTO EN WEB



PVC KORMAN
BOTE 500 ML

VER PRODUCTO EN WEB



TUBO ALUMINIO
KORMAN
125 ML

VER PRODUCTO EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR
2389	PVC, BOTE METÁLICO 1 L CON PINCEL	17,81 €
2388	PVC, BOTE METÁLICO 500 ML CON PINCEL	9,64 €
2387	PVC, TUBO ALUMINIO 125ML	2,64 €

ESPUMA POLIURETANO EN AEROSOL KORMAN

Las espumas de poliuretano Korman son monocomponentes y autoexpansibles con aplicación pistola, con estructura de alta calidad, que cura reaccionando con la humedad del aire. Fáciles de usar y una vez curadas son un gran aislante térmico y acústico (62dB), con excelentes propiedades adhesivas. Se pueden recortar fácilmente, dar forma y lijar, así como pintar o recubrir. Son sensibles a la luz ultravioleta y a la luz solar directa.

- Tiempo de secado al tacto: (TM 1014) 6–10 minutos
- Tiempo para cortar: (TM 1005) 80kPa/22 %
- Resistencia a tracción/alargamiento (superficies humedecidas): (TM 1018) >60kPa/22 %
- Resistencia a compresión (superficies humedecidas): (TM 1011) >5kPa
- Resistencia al corte (superficies humedecidas): (TM 1012) >20kPa
- Conductividad Térmica: (EN 12667, TM 1020) 0,033W/(m-K)
- Índice de reducción acústica Rst,w: (EN ISO 10140) 62Db
- Permeabilidad al vapor de agua: (EN 12086) < 0,06 mg/(m·h·Pa)
- Rendimiento de la espuma, para 750 ml: (TM 1003) Aprox. 38 l
- Temperatura de aplicación: +5 °C a + 30 °C
- Temperatura del bote: +5 °C a + 25 °C
- Resistencia térmica de la espuma curada: -50 °C a +90 °C



REF.	ARTÍCULO	PVR		
K5201M	ESPUMA DE POLIURETANO EN AEROSOL DE 750ML	6,62 €	CAPACIDAD - 750	FORMATO - AEROSOL

VER PRODUCTO EN WEB

ESPUMA POLIURETANO EN PISTOLA KORMAN

- Tiempo de secado al tacto: (TM 1014) 8–12 min.
- Tiempo para cortar: (TM 1005) 65kPa/13 %
- Resistencia a tracción/alargamiento (superficies humedecidas): (TM 1018) >30kPa/8 %
- Resistencia a compresión (superficies humedecidas): (TM 1011) >10kPa
- Resistencia al corte (superficies humedecidas): (TM 1012) >35kPa
- Conductividad térmica: (EN 12667, TM 1020) 0,033W/(m-K)
- Índice de reducción acústica Rst,w: (EN ISO 10140) 62Db
- Permeabilidad al vapor de agua: (EN 12086) < 0,04 mg/(m·h·Pa)
- Temperatura de aplicación: +5 °C a + 30 °C
- Temperatura del bote: +5 °C a + 25 °C
- Resistencia térmica de la espuma curada: -50 °C a + 90 °C



REF.	ARTÍCULO	PVR	
K5253P	ESPUMA DE POLIURETANO EN PISTOLA DE 750ML	6,62 €	CAPACIDAD - 750

VER PRODUCTO EN WEB

Estos valores pueden variar en función de factores ambientales como la temperatura, la humedad y el tipo de sustrato.

MATERIAL PARA SOLDADURA

CARRETES ESTAÑO COBRE KORMAN

Una soldadura duradera requiere de compuestos de gran calidad. En Korman encontrarás el hilo de soldadura en estaño y plata que permitirá la optimización de las uniones de los tubos.



VER PRODUCTOS EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR
00005324-KO	CARRETE ESTAÑO PLATA 6N 250G Ø2MM ISO 9453 ALEACIÓN 502	SOLICITAR
00005325-KO	CARRETE ESTAÑO PLATA 6N 100G Ø2MM ISO 9453 ALEACIÓN 502	SOLICITAR
0201665-KO	CARRETE ESTAÑO COBRE TIPO 3.5 250G Ø2MM ISO 9453 ALEACIÓN 402	SOLICITAR
0201666-KO	CARRETE ESTAÑO COBRE TIPO 6 250G Ø2MM ISO 9453 ALEACIÓN 402	SOLICITAR
0201667-KO	CARRETE ESTAÑO COBRE TIPO 6 100G Ø2MM ISO 9453 ALEACIÓN 402	SOLICITAR
02020074-KO	CARRETE ESTAÑO COBRE TIPO 8 100G Ø2MM ISO 9453 ALEACIÓN 402	SOLICITAR
02020084-KO	CARRETE ESTAÑO COBRE TIPO 8 250G Ø2MM ISO 9453 ALEACIÓN 402	SOLICITAR
0202258-KO	CARRETE ESTAÑO PLATA 3.5N 250G Ø2MM ISO 9453 ALEACIÓN 501	SOLICITAR
0202259-KO	CARRETE ESTAÑO PLATA 3.5N 100G Ø2MM ISO 9453 ALEACIÓN 501	SOLICITAR
0213263-KO	CARRETE ESTAÑO COBRE TIPO 3.5 100G Ø2MM ISO 9453 ALEACIÓN 402	SOLICITAR
1111117-KO	CARRETE ESTAÑO PLATA 8N 250G Ø2MM ISO 9453 ALEACIÓN 503	SOLICITAR
1111118-KO	CARRETE ESTAÑO PLATA 8N 100G Ø2MM ISO 9453 ALEACIÓN 503	SOLICITAR

CARRETES ESTAÑO COBRE KORMAN



REF.	ARTÍCULO	PVR
B03MAC-07200-2N053	CARRETE ESTAÑO PLATA SN/AG PLAT-TIN 8 250G	SOLICITAR
B01MAC-07200-2N051	CARRETE ESTAÑO PLATA SN/AG PLAT-TIN 3,5 250G	SOLICITAR
B01MAC-01200-1N038	CARRETE ESTAÑO PLATA SN/AG PLAT-TIN 3,5 100G	SOLICITAR
B13MAC-07200-2N039	CARRETE ESTAÑO COBRE SN/CU TIPO PLATA 6 250 G	SOLICITAR
B13MAC-01200-1N038	CARRETE ESTAÑO COBRE SN/CU TIPO PLATA 3,5 100 G	SOLICITAR
B13MAC-07200-2N040	CARRETE ESTAÑO COBRE SN/CU TIPO PLATA 8 250 G	SOLICITAR
B13MAC-07200-2N038	CARRETE ESTAÑO COBRE SN/CU TIPO PLATA 3,5 250 G	SOLICITAR
B13MAC-01200-1N039	CARRETE ESTAÑO COBRE SN/CU TIPO PLATA 6 100 G	SOLICITAR
B02MAC-07200-2N052	CARRETE ESTAÑO PLATA SN/AG PLAT-TIN 6 250G	SOLICITAR
B03MAC-01200-1N054	CARRETE ESTAÑO PLATA SN/AG PLAT-TIN 8 100 G	SOLICITAR
B02MAC-01200-1N039	CARRETE ESTAÑO PLATA KORMAN SN/AG PLAT-TIN 6 100G	SOLICITAR
B13MAC-01200-1N032	CARRETE ESTAÑO COBRE KORMAN SN/CU TIPO PLATA 8 100 G	SOLICITAR

VER PRODUCTOS EN WEB

DECAPANTE KORMAN Y-95

BOTE PINCEL 140 G

REF.	ARTÍCULO	PVR
7012	DECAPANTE Y-95, BOTE PINCEL 140 G	5,38 €

VER PRODUCTO EN WEB



PRODUCTOS AUXILIARES, MASILLAS, POLIMEROS, SELLADORES

CINTA PTFE KORMAN

ROLLO 12 M X 12 MM X 0,1MM 0,35G/CM³

PROPIEDADES

Compatible con todos los materiales típicos de tuberías, productos químicos, ácidos, alcalisis, disolventes y gases.

APLICACIONES

- Sellado de accesorios roscados de plástico o metálicos en instalaciones de conducción de fluidos.
- Sellado de líneas y depósitos de fuel, uds, aire acondicionado, radiadores, líneas con refrigerantes y de descarga, sistemas hidráulicos y de frenos.

El rango de temperatura de trabajo es desde 20 °C hasta 125 °C.



VER PRODUCTO EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR	
8483	CINTA PTFE,KORMAN ROLLO 12MX12MMX0,1MM. 0,35G/CM3	0,48 €	MEDIDA/CAPACIDAD - 12X12X0,1MM

CINTA PTFE KORMAN

50 M X 19 MM X 0,1 MM 0,52G/CM³

PROPIEDADES

Compatible con todos los materiales típicos de tuberías, productos químicos, ácidos, alcalisis, disolventes y gases.

APLICACIONES

- Sellado de accesorios roscados de plástico o metálicos en instalaciones de conducción de fluidos.
- Sellado de líneas y depósitos de fuel, uds, aire acondicionado, radiadores, líneas con refrigerantes y de descarga, sistemas hidráulicos y de frenos.

El rango de temperatura de trabajo es desde 20 °C hasta 125 °C.



VER PRODUCTO EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR	
8484	CINTA PTFE,KORMAN ROLLO 50MX19MMX-0,1MM. 0,52G/CM3	3,83 €	MEDIDA/CAPACIDAD - 50X19

DESATASCADOR PROFESIONAL LIQUIDO ULTRA BOTELLA 500 ML

Desatascador profesional líquido alcalino a base de hidróxido sódico.
Elimina rápidamente impurezas y residuos de las cañerías.
Capaz de eliminar atascos y malos olores producidos por restos de materiales orgánicos.
No ataca a las conducciones ni alas fosas sépticas. Puede dañar determinados materiales.
NO CONTIENE ÁCIDO SULFÚRICO. EFICAZ INCLUSO CON AGUA ESTANCADA.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- pH alcalino
- Densidad 1.52+/-0.02 (g/cm³)
- Alcalinidad 50+/-10%
- Color incoloro
- Aspecto líquido denso
- Olor característico

REF.	ARTÍCULO	PVR	
C02410	DESATASCADOR PROFESIONAL LIQUIDO ULTRA BOTELLA 500 ML	4,05 €	MEDIDA/CAPACIDAD - 500 ML

VER PRODUCTO EN WEB

LIMPIADOR PVC KORMAN, BOTELLA PLÁSTICO 500 ML

Actúa como un imprimador, preparando químicamente las sup. en las que se ha aplicado y garantizado una perfecta soldadura.
No es diluyente del adhesivo.
Importante acción desengrasante.
No ataca al PVC rígido.



REF.	ARTÍCULO	PVR	
119	LIMPIADOR PVC, BOTELLA PLÁSTICO 500 ML	6,17 €	MEDIDA/CAPACIDAD - 500 ML

VER PRODUCTO EN WEB

SILICONA ÁCIDA FUNGICIDA DE USO GENERAL BLANCA DE 280 ML



- Curado rápido y con protección fungicida.
- Excelente adhesión sobre una gran variedad de soportes no porosos.
- Elasticidad permanente.
- Gran resistencia a la radiación UV, cambios de temperatura y envejecimiento.

CARACTERÍSTICAS

- Aspecto: Silicona acética.
- Consistencia: Pasta sin desprendimiento.
- Densidad: (ISO 2811-1) Aprox. 0,93 g/ml
- Secado al tacto: (OQ.06-interno) 12-20 min. (a 23°C; 50 % H.R.)
- Formación de piel: (OQ.16-interno)
- Aprox.20-30 min. (a 23 °C; 50 % H.R.)
- Curado: (OQ.18-interno) Aprox.2-3 mm/24 h.
- Descuelgue: (ISO 7390) 0 mm (a 5 °C Y 50 °C)
- Dureza Shore A: (ISO 868) Aprox. 15
- Contenido en COV: (SCAQMD norma 1168)
- Aprox. 370 g/l
- Color: blanco

REF.	ARTÍCULO	PVR	
K0022BL	SILICONA ÁCIDA FUNGICIDA DE USO GENERAL BLANCA DE 280ML	3,10 €	CAPACIDAD - 280ML

VER PRODUCTO EN WEB

SILICONA ÁCIDA DE USO GENERAL TRANSPARENTE 280 ML



- Curado rápido y con protección fungicida.
- Excelente adhesión sobre una gran variedad de soportes no porosos.
- Elasticidad permanente.
- Gran resistencia a la radiación UV, cambios de temperatura y envejecimiento.

CARACTERÍSTICAS

- Aspecto: Silicona acética.
- Consistencia: Pasta sin desprendimiento
- Densidad: (ISO 2811-1) Aprox. 0,93 g/ml
- Secado al tacto: (OQ.06-interno) 12-20 min. (a 23 °C; 50 % H.R.)
- Formación de piel: (OQ.16-interno) Aprox.20-30 minutos (a 23 °C; 50% H.R.)
- Curado: (OQ.18-interno) Aprox.2-3 mm/24 h.
- Descuelgue: (ISO 7390) 0 mm (a 5 °C Y 50 °C)
- Dureza Shore A: (ISO 868) Aprox. 15
- Contenido en COV: (SCAQMD norma 1168)
- Aprox. 370 g/l
- Color: transparente

REF.	ARTÍCULO	PVR	
K0009TR	SILICONA ÁCIDA DE USO GENERAL TRANSPARENTE 280ML	3,10 €	CAPACIDAD - 280ML

VER PRODUCTO EN WEB

DETALLES

La silicona es un sellante monocomponente de reticulación acética que en contacto con la humedad atmosférica se convierte en una junta elástica. Está especialmente formulado para la aplicación en el sellado de todo tipo de juntas sanitarias de estanqueidad, en materiales como vidrio, cerámica y materiales vitrificados, aluminios anodizados o fibra de vidrio.

COLECTOR DE PRUEBAS CON ROTÓMETRO CAUDAL MÁXIMO 360 L/MIN

El colector de pruebas debe instalarse en posición horizontal, mientras que el caudalímetro de inserción debe ir montado, de manera imprescindible, en posición vertical sobre la parte superior del colector.

TIPO: DN50
Conexiones: Rosca 2”
Longitud Total (mm): 750
Rango caudal (min-max)(l/m): 80–360
Rango caudal (m3/h): 4,8–21,6







REF.	ARTÍCULO	PVR
K340009710	COLECTOR DE PRUEBAS CON ROTÓMETRO CAUDAL MÁXIMO 360 L/MIN	288,46 €

VER PRODUCTO EN WEB

FONTANERÍA / Bombas para drenaje, aguas residuales y achique

BOMBA SUMERGIBLE CON TRITURACIÓN PARA ACHIQUE DE AGUAS RESIDUALES

MODELO KORMAN GRINDER-180 M

Electrobomba sumergible con sistema de trituración ideal para el achique de aguas residuales domésticas con sólidos en suspensión.

- Motor: 2850 rpm refrigerado por aceite dieléctrico y el agua bombeada
- Potencia (Kw): 1,3 / Potencia (Hp): 1,8
- Peso (Kg): 26,2
- Grado de protección: IP-68.
- Clase de aislamiento: B.
- Cuerpo bomba, pie soporte, tapa superior, turbina y triturador: Fundición de hierro.
- Eje, camisa, asa y tornillería: Acero inoxidable.
- Cierre mecánico (doble): Cerámica/Grafito
- Cable eléctrico: 10 m. 3x1,5 mm².
- Temperatura máx.: 35 °C
- Inmersión máxima: 8 m.
- pH admitido: 6 a 8.
- Interruptor de nivel, racord manguera con codo de 90° y protector térmico incorporados.



VER PRODUCTO EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR		
K310009230	BOMBA SUMERGIBLE CON TRITURACIÓN PARA ACHIQUE DE AGUAS RESIDUALES MODELO GRINDER-180M	350,85 €	POTENCIA (KW) - 1,3	POTENCIA (HP) (CV) - 1,8

BOMBA SUMERGIBLE PARA ACHIQUE DE AGUAS RESIDUALES

MODELO KORMAN SUM-100W

Electrobomba sumergible, ideal para achique de agua de lluvia, inundación de sótanos y bombeo de aguas ligeramente sucias.



- Motor de 2900 rpm refrigerado por agua bombeada.
- Potencia (Kw): 0,75 / Potencia (Hp): 1
- Peso (Kg): 6,2
- Grado de protección: IP-X8.
- Clase de aislamiento: B.
- Eje de acero inoxidable AISI 420
- Cuerpo bomba: Polipropileno.
- Turbina: Noryl.
- Cierre mecánico: Cerámica/Grafito.
- Cable eléctrico: 10 m. H07RN-F con enchufe SCHUKO.
- Temperatura máx.: 35 °C.
- Paso de sólidos: Ø 25mm.
- Inmersión máxima: 5 m.
- Incluye interruptor de nivel, racord para conexión manguera y protector térmico.

VER PRODUCTO EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR	
K310009206	BOMBA SUMERGIBLE PARA ACHIQUE DE AGUAS RESIDUALES MODELO SUM-100W	114,53 €	POTENCIA (KW) - 0,75

BOMBA SUMERGIBLE PARA ACHIQUE DE AGUAS RESIDUALES

MODELO KORMAN SUM-50W



- Motor: 2900 rpm refrigerado por agua bombeada.
- Potencia (Kw): 0,37
- Potencia (Hp): 0,5
- Peso (Kg): 4,6
- Grado de protección: IP-X8.
- Clase de aislamiento: B.
- Eje de acero inoxidable AISI 420
- Cuerpo bomba: Polipropileno.
- Turbina: Noryl.
- Cierre mecánico: Cerámica/Grafito.
- Cable eléctrico: 10 m. H07RN-F con enchufe SCHUKO.
- Temperatura máx.: 35°C.
- Paso de sólidos: Ø 5mm.
- Inmersión máxima: 5 m.
- Incluye interruptor de nivel, racord para conexión manguera y protector térmico.

VER PRODUCTO EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR	
K310009200	BOMBA SUMERGIBLE PARA ACHIQUE DE AGUAS RESIDUALES MODELO SUM-50	81,20 €	POTENCIA (KW) - 0,37

BOMBA SUMERGIBLE PARA ACHIQUE DE AGUAS RESIDUALES

MODELO KORMAN SX-100W

Para achique de agua de lluvia, inundación de sótanos y bombeo de aguas ligeramente sucias.



- Motor: 2900 rpm refrigerado por agua bombeada
- Potencia (Kw): 0,75 / Potencia (Hp): 1
- Peso (Kg): 6,2
-Grado de protección: IP-X8
- Clase de aislamiento: B
- Eje y cuerpo bomba: Acero inoxidable AISI 420
- Turbina: Noryl
- Cierre mecánico: Cerámica/Grafito
- Cable eléctrico: H07RN-F con enchufe Schuko x 10 m
- Temperatura máx.: 35° C
- Paso de sólidos: Ø 25 mm
- Inmersión máxima: 5 m

VER PRODUCTO EN WEB

Incluye interruptor de nivel, racord conexión manguera y protector térmico.

REF.	ARTÍCULO	PVR	
K310009216	BOMBA SUMERGIBLE PARA ACHIQUE DE AGUAS RESIDUALES MODELO SX-100W	134,83 €	POTENCIA (KW) - 0,75

BOMBA SUMERGIBLE PARA ACHIQUE DE AGUAS RESIDUALES

MODELO KORMAN SX-50

Electrobomba sumergible, ideal para achique de agua limpia, sin sólidos en suspensión



Motor: 2900 rpm refrigerado por agua bombeada.
Potencia (Kw): 0,35
Potencia (Hp): 0,5
Peso (Kg): 5
Grado de protección: IP-X8.
Clase de aislamiento: B.
Eje y cuerpo bomba: Acero inoxidable AISI 420.
Turbina: Noryl.
Cierre mecánico: Cerámica/Grafito.
Cable eléctrico: H07RN-F con enchufe Schuko x 10 m.
Temperatura máx.: 35°C.
Paso de sólidos: Ø 5mm.
Inmersión máxima: 5 m.

VER PRODUCTO EN WEB

Incluye interruptor de nivel, racord conexión manguera y protector térmico.

REF.	ARTÍCULO	PVR	
K310009210	BOMBA SUMERGIBLE PARA ACHIQUE DE AGUAS RESIDUALES MODELO SX-50	114,53 €	POTENCIA (KW) - 0,35

BOMBA SUMERGIBLE PARA ACHIQUE DE AGUAS RESIDUALES

MODELO KORMAN SVR-100 M



Para achique de aguas pluviales, aguas sucias y bombeo de aguas cargadas.

- Motor: 2850 rpm refrigerado por aceite dieléctrico y el agua bombeada
- Potencia (Kw): 0,75 / Potencia (Hp): 1
- Peso (Kg): 20
- Grado de protección: IP-68
- Clase de aislamiento: B
- Cuerpo bomba, pie soporte, tapa superior y turbina: Fundición de hierro
- Eje, camisa, asa y tornillería: Acero inoxidable
- Cierres mecánicos (doble): Cerámica/Grafito
- Cable eléct.: 10 m. H07RN-F
- Temperatura máx.: 35° C
- Paso de sólidos: Ø 25mm
- Inmersión máxima:8 m. (SRV-100M)
- pH admitido: 6 a 8

VER PRODUCTO EN WEB

Incluye interruptor de nivel, racord manguera y protector térmico incorporado.

REF.	ARTÍCULO	PVR	
K310009220	BOMBA SUMERGIBLE PARA ACHIQUE DE AGUAS RESIDUALES MODELO SVR-100M	258,33 €	POTENCIA (KW) - 0,75

BOMBA SUMERGIBLE PARA ACHIQUE DE AGUAS RESIDUALES

MODELO KORMAN SVR-200 M

Electrobomba sumergible ideal para achique de aguas pluviales, aguas sucias y bombeo de aguas cargadas.



- Motor: 2850 rpm refrigerado por aceite dieléctrico y el agua bombeada.
- Potencia (Kw): 1,5 / Potencia (Hp): 2
- Peso: 28 Kg
- Grado de protección: IP-68
- Clase de aislamiento: B
- Cuerpo bomba, pie soporte, tapa superior y turbina: Fundición de hierro.
- Eje, camisa, asa y tornillería de acero inoxidable.
- Cierres mecánicos (doble): Cerámica/Grafito
- Cable eléct.: 10 m. H07RN-F
- Temperatura máx.: 35° C
- Paso de sólidos: Ø 25 mm
- Inmersión máxima:10 m. (SRV-200M)
- pH admitido: 6 a 8

VER PRODUCTO EN WEB

Incluye interruptor de nivel, racord manguera y protector térmico incorporado.

REF.	ARTÍCULO	PVR	
K310009221	BOMBA SUMERGIBLE PARA ACHIQUE DE AGUAS RESIDUALES MODELO SVR-200M	350,85 €	POTENCIA (KW) - 1,5

BOMBA SUMERGIBLE MULTICELULAR – *MODELO KORMAN SILVER 100 M*

Electrobombas sumergibles multicelulares ideales para su instalación en depósitos y pozos abiertos.

- Motor: 2850 rpm, refrigerado por agua bombeada.
- Potencia P2 (KW): 0,75
- Potencia P2 (HP): 1
- Ø Bomba (mm):128
- Altura (mm): 510
- Grado de protección: IP-68.
- Clase de aislamiento: B.
- Turbinas y difusores: Noryl.
- Cierres mecánicos (doble): Cerámica/Grafito.
- Cable eléctrico: 15 m. 4×1 mm²
-Temperatura máx.: 35 °C.
- Inmersión máxima: 20 m.
- Contenido arena: 40 g/m3 max.
- pH admitido: 6,5 a 8,5.

Eje, camisa, cuerpo impulsión, rejilla de aspiración y tornillería: Acero inoxidable 'AISI 304.



Todos los modelos incluyen interruptor de nivel y CONTROLBOX con interruptor ON/OFF, condensador y disyuntor incorporados.

REF.	ARTÍCULO	PVR	
K310009103	BOMBA SUMERGIBLE MULTICELULAR MODELO SILVER 100M	313,46 €	POTENCIA (KW) - 0,75

VER PRODUCTO EN WEB

BOMBA SUMERGIBLE MULTICELULAR – *MODELO KORMAN SILVER 150 M*

Electrobombas sumergibles multicelulares ideales para su instalación en depósitos y pozos abiertos.

- Motor: 2850 rpm, refrigerado por agua bombeada.
- Eje, camisa, cuerpo impulsión, rejilla de aspiración y tornillería en acero inoxidable ‘AISI 304.
- Cierres mecánicos (doble): Cerámica/Grafito
- Potencia P2 (KW): 1,1 / Potencia P2 (HP): 1,5
- Ø Bomba (mm): 128 / Altura (mm): 605
- Grado de protección: IP-68.
- Clase de aislamiento: B.
- Turbinas y difusores: Noryl
- Cable eléctrico: 15 m. 4×1 mm²
- Temperatura máx.: 35°C
- Inmersión máxima: 20 m
- Contenido arena: 40 g/m³ max.
- pH admitido: 6,5 a 8,5

Todos los modelos incluyen interruptor de nivel y CONTROLBOX con interruptor ON/OFF, condensador y disyuntor incorporados.



REF.	ARTÍCULO	PVR	
K310009105	BOMBA SUMERGIBLE MULTICELULAR MODELO SILVER 150M	350,64 €	POTENCIA (KW) - 1,1

VER PRODUCTO EN WEB

ELECTROBOMBA AUTOASPIRANTE – *MODELO JET-100 M*

Electrobomba autoaspirante ideal para pequeños riegos y grupos de presión.
Autoaspirantes hasta 7 m.

- Motor: 2900 rpm, cerrado con ventilación externa
- Grado de protección: IP-44
- Clase de aislamiento: F
- Eje: Acero inoxidable AISI 304.
- Cuerpo y soporte bomba: Fundición de hierro
- Turbina: Noryl
- Difusor y venturi: Noryl
- Cierre mecánico: Cerámica/Grafito
- Temperatura máx.: 35º C



VER PRODUCTO EN WEB

Incluye protector térmico y cable eléctrico con conector Schuko-M

REF.	ARTÍCULO	PVR	
9010K	ELECTROBOMBA AUTOASPIRANTE MODELO JET-100 M	157,26 €	ALTURA MÁXIMA (M) - 7

ELECTROBOMBAS MULTICELULARES – *BM-80/100/130*

Electrobombas multicelulares para grupo de presión doméstico y riegos.

- Motor: 2900 rpm, cerrado con ventilación externa.
- Grado de protección: IP-55
- Clase de aislamiento: F.
- Eje: Acero inoxidable AISI 304.
- Cuerpo de bomba y de unión: Fundición de hierro.
- Turbina: Noryl
- Difusor: Noryl+anillo acero inox.
- Cierre mecánico: Cerámica/Grafito
- Temperatura máx.: 40º C

Todos los modelos incluyen protector térmico y cable eléctrico con conector Schuko-M



REF.	ARTÍCULO	PVR
9019K	ELECTROBOMBA MULTICELULAR MODELO BM-80/3 0,75 CV	173,50 €
9020K	ELECTROBOMBA MULTICELULAR MODELO BM-100/4 1 CV	186,32 €
9021K	ELECTROBOMBA MULTICELULAR MODELO BM-130/5 1,3 CV	210,47 €

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB

ELECTROBOMBAS MULTICELULARES VERTICALES

MODELO KORMAN VE



Electrobombas multicelulares de eje vertical ideales por su posición y reducido tamaño para instalaciones de grupos de presión de cualquier tipo.

- Motor: 2850 rpm, cerrado con ventilación externa.
- Grado protección: IP-44/55
- Clase de aislamiento: F
- Eje y camisa: Acero inoxidable 'AISI 304'
- Cuerpo de aspiración y de impulsión: Fundición de hierro
- Turbinas y difusores: Noryl
- Cierre mecánico: Cerámica/Grafito
- Temperatura máxima: 35° C

Se suministran con sus correspondientes contrabridas, tornillos y juntas.

REF.	ARTÍCULO	PVR	
K310009300	ELECTROBOMBA MULTICELULAR VERTICAL MODELO VE 150/6 M	350,85 €	POTENCIA (KW) - 1,1
K310009301	ELECTROBOMBA MULTICELULAR VERTICAL MODELO VE 150/6 T	350,85 €	POTENCIA (KW) - 1,1
K310009303	ELECTROBOMBA MULTICELULAR VERTICAL MODELO VE 200/5 M	461,97 €	POTENCIA (KW) - 1,5
K310009304	ELECTROBOMBA MULTICELULAR VERTICAL MODELO VE 200/5 T	461,97 €	POTENCIA (KW) - 1,5
K310009305	ELECTROBOMBA MULTICELULAR VERTICAL MODELO VE 300/6 T	554,06€	POTENCIA (KW) - 2,2
K310009306	ELECTROBOMBA MULTICELULAR VERTICAL MODELO VE 400/6 T	730,34 €	POTENCIA (KW) - 3
K310009307	ELECTROBOMBA MULTICELULAR VERTICAL MODELO VE 550/7 T	942,95 €	POTENCIA (KW) - 4

VER PRODUCTO EN WEB

GRUPOS DE PRESIÓN

MODELO KORMAN GP-BM /AQUACONTROL-MC

Indicado para viviendas domésticas
y riegos por aspersión.



VER PRODUCTO EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR		
9419K	GRUPO DE PRESIÓN MODELO GP-BM 83/AQUACONTROL-MC	230,56 €	CAUDA MÁXIMO (L/H) - 4700	POTENCIA (HP) - 0,75
9420K	GRUPO DE PRESIÓN MODELO GP-BM 104/AQUACONTROL-MC	243,80 €	CAUDA MÁXIMO (L/H) - 5000	POTENCIA (HP) - 1
9421K	GRUPO DE PRESIÓN MODELO GP-BM 135/AQUACONTROL-MC	267,74 €	CAUDA MÁXIMO (L/H) - 5200	POTENCIA (HP) - 1,3

GRUPO DE PRESIÓN DOBLE AUTOMÁTICO CON ALTERNANCIA - *MODELO KORMAN GPD-VE*

Grupos de presión dobles automáticos con alternancia ideales para el suministro de agua en bloques de viviendas, hoteles, instalaciones deportivas, industrias, etc.

INCLUYE

1 Colector de impulsión en acero inoxidable 'AISI 304'.
2 Bombas verticales (VE).
1 Cuadro eléctrico doble con alternancia.
2 Presostatos.
1 Manómetro.
2 Válvulas de cierre de bola.
2 Válvulas de retención.
1 Válvula de aforo.
1 Soporte cuadro.
1 Bancada chapa galvanizada.

Los equipos se sirven montados sobre bancada.
Para su correcto funcionamiento es imprescindible montar depósito hidroneumático (no se sirve con el equipo).



REF.	ARTÍCULO	PVR		
K310009574	GRUPO DE PRESIÓN DOBLE AUTOMÁTICO CON ALTERNANCIA MODELO GPD-VE-200/5 M	1.783,97 €	CAUDA MÁXIMO (L/H) - 18200	POTENCIA (HP) - 2X2
K310009575	GRUPO DE PRESIÓN DOBLE AUTOMÁTICO CON ALTERNANCIA MODELO GPD-VE-200/5 T	1.783,97 €	CAUDA MÁXIMO (L/H) - 18200	POTENCIA (HP) - 2X2
K310009576	GRUPO DE PRESIÓN DOBLE AUTOMÁTICO CON ALTERNANCIA MODELO GPD-VE-300/6 T	1.941,03 €	CAUDA MÁXIMO (L/H) - 20400	POTENCIA (HP) - 2X3

VER PRODUCTO EN WEB

REGULADOR DE PRECIÓN MODELO KORMAN AQUACONTROL - MC


Regulador de presión diseñado para el control automático de electrobombas. Mientras exista un consumo de agua, mantiene conectada la bomba a una presión constante según el caudal solicitado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Con cable eléctrico y conectores Schuko M (línea) y H (bomba).
- No necesita regulación ni mantenimiento.
- Incorpora manómetro, válvula de retención y sistema de protección por falta de agua.
- Dispone de nuevo sistema de Rearme Automático en caso de paro por falta de agua y de Función
- Antibloqueo en caso de inactividad durante más de 24h.
- Tensión (V): 230
- Frecuencia (HZ): 50-60
- Intensidad máxima (A): 10
- Presión Máxima de servicio (Bar): 10
- Temperatura máxima en servicio: 60ºC
- Conexiones: R 1"
- índice de protección: IP-65



Dimensiones / Dimensions (mm)



Modelo / Model / Modèle	Dimensiones (mm) / Dimensions			Conexión / Connection / Connexion	Embalaje (mm) / Packaging / Embalage			Peso / Weight / Poids	Unidades por caja / Units for box / Unités par caisse
	A	B	C		X	Y	Z		
9602K	145	178	172	1"	155	160	230	1.7 Kg	12

REF.	ARTÍCULO	PVR		
9602K	REGULADOR DE PRECIÓN MODELO AQUACONTROL - MC	52,82 €	PRESIÓN MÁXIMA TRABAJO (BAR) - 10	TEMPERATURA DEL AGUA (°C) - 60°C

VER PRODUCTO EN WEB

CONEXIONES FLEXIBLES CONTA

TIPO DE RACORERÍA
H-H
M-H
C-H

Medidas: ¾", 1", 1¼", 1½" y 2"

CAMPO DE APLICACIÓN
Bombas de agua, grupos de presión, climatización.

ESPECIFICACIONES
Temperatura: 90 °C
Presión: 16 BAR

CARACTERÍSTICAS
Ø int. 19 mm a 50 mm
Ø ext. 28 mm a 60 mm
Tubo interio
Trenzado er
Casquillo er
Racores en





VER PRODUCTO EN WEB

KRM CONTA H-1 1/2" - H-11/2" KORMAN

REF.	ARTÍCULO	PVR	
54-40H112H112-30	KRM CONTA H-1 1/2" - H-11/2"X30CM	38,22 €	CONEXIÓN RACOR - H 1"1/2 - H 1"1/2
54-40H112H112-40	KRM CONTA H-1 1/2" - H-11/2"X40CM	43,71 €	CONEXIÓN RACOR - H 1"1/2 - H 1"1/2
54-40H112H112-50	KRM CONTA H-1 1/2" - H-11/2"X50CM	49,20 €	CONEXIÓN RACOR - H 1"1/2 - H 1"1/2
54-40H112H112-60	KRM CONTA H-1 1/2" - H-11/2"X60CM	54,72 €	CONEXIÓN RACOR - H 1"1/2 - H 1"1/2
54-40H112H112-70	KRM CONTA H-1 1/2" - H-11/2"X70CM	60,16 €	CONEXIÓN RACOR - H 1"1/2 - H 1"1/2
54-40H112H112-80	KRM CONTA H-1 1/2" - H-11/2"X80CM	65,65 €	CONEXIÓN RACOR - H 1"1/2 - H 1"1/2
54-40H112H112-90	KRM CONTA H-1 1/2" - H-11/2"X90CM	71,14 €	CONEXIÓN RACOR - H 1"1/2 - H 1"1/2
54-40H112H112-100	KRM CONTA H-1 1/2" - H-11/2"X100CM	76,61 €	CONEXIÓN RACOR - H 1"1/2 - H 1"1/2

KRM CONTA H-1 1/4" - H-11/4" KORMAN



REF.	ARTÍCULO	PVR	
54-30H114H114-30	KRM CONTA H-1 1/4" - H-11/4"X30CM	24,71 €	CONEXIÓN RACOR - H 1"1/4 - H 1"1/4
54-30H114H114-40	KRM CONTA H-1 1/4" - H-11/4"X40CM	28,79 €	CONEXIÓN RACOR - H 1"1/4 - H 1"1/4
54-30H114H114-50	KRM CONTA H-1 1/4" - H-11/4"X50CM	32,92 €	CONEXIÓN RACOR - H 1"1/4 - H 1"1/4
54-30H114H114-60	KRM CONTA H-1 1/4" - H-11/4"X60CM	36,97 €	CONEXIÓN RACOR - H 1"1/4 - H 1"1/4
54-30H114H114-70	KRM CONTA H-1 1/4" - H-11/4"X70CM	41,10 €	CONEXIÓN RACOR - H 1"1/4 - H 1"1/4
54-30H114H114-80	KRM CONTA H-1 1/4" - H-11/4"X80CM	49,31 €	CONEXIÓN RACOR - H 1"1/4 - H 1"1/4
54-30H114H114-90	KRM CONTA H-1 1/4" - H-11/4"X90CM	44,83 €	CONEXIÓN RACOR - H 1"1/4 - H 1"1/4
54-30H114H114-100	KRM CONTA H-1 1/4" - H-11/4"X100CM	53,42 €	CONEXIÓN RACOR - H 1"1/4 - H 1"1/4

KRM CONTA H-1" - H-1" KORMAN

VER PRODUCTO EN WEB



REF.	ARTÍCULO	PVR	
54-25H1H1-30	KRM CONTA H-1" - H-1"X30CM	12,55 €	CONEXIÓN RACOR - H 1" - H 1"
54-25H1H1-40	KRM CONTA H-1" - H-1"X40CM	14,04 €	CONEXIÓN RACOR - H 1" - H 1"
54-25H1H1-50	KRM CONTA H-1" - H-1"X50CM	14,71 €	CONEXIÓN RACOR - H 1" - H 1"
54-25H1H1-60	KRM CONTA H-1" - H-1"X60CM	15,88 €	CONEXIÓN RACOR - H 1" - H 1"
54-25H1H1-70	KRM CONTA H-1" - H-1"X70CM	18,64 €	CONEXIÓN RACOR - H 1" - H 1"
54-25H1H1-80	KRM CONTA H-1" - H-1"X80CM	20,15 €	CONEXIÓN RACOR - H 1" - H 1"
54-25H1H1-90	KRM CONTA H-1" - H-1"X90CM	21,64 €	CONEXIÓN RACOR - H 1" - H 1"
54-25H1H1-100	KRM CONTA H-1" - H-1"X100CM	25,10 €	CONEXIÓN RACOR - H 1" - H 1"

KRM CONTA H-2" - H-2" KORMAN

VER PRODUCTO EN WEB



REF.	ARTÍCULO	PVR	
54-50H2H2-30	KRM CONTA H-2" - H-2"X30CM	62,00 €	CONEXIÓN RACOR - H 2" - H 2"
54-50H2H2-40	KRM CONTA H-2" - H-2"X40CM	69,14 €	CONEXIÓN RACOR - H 2" - H 2"
54-50H2H2-50	KRM CONTA H-2" - H-2"X50CM	76,36 €	CONEXIÓN RACOR - H 2" - H 2"
54-50H2H2-60	KRM CONTA H-2" - H-2"X60CM	83,73 €	CONEXIÓN RACOR - H 2" - H 2"
54-50H2H2-70	KRM CONTA H-2" - H-2"X70CM	90,86 €	CONEXIÓN RACOR - H 2" - H 2"
54-50H2H2-80	KRM CONTA H-2" - H-2"X80CM	98,11 €	CONEXIÓN RACOR - H 2" - H 2"
54-50H2H2-90	KRM CONTA H-2" - H-2"X90CM	105,33 €	CONEXIÓN RACOR - H 2" - H 2"
54-50H2H2-100	KRM CONTA H-2" - H-2"X100CM	112,47 €	CONEXIÓN RACOR - H 2" - H 2"

KRM CONTA H-3/4" - H-3/4" KORMAN

VER PRODUCTO EN WEB



REF.	ARTÍCULO	PVR	
54-19H34H34-30	KRM CONTA H-3/4" - H-3/4"X30CM	7,65 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/4" - H 3/4"
54-19H34H34-40	KRM CONTA H-3/4" - H-3/4"X40CM	8,54 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/4" - H 3/4"
54-19H34H34-50	KRM CONTA H-3/4" - H-3/4"X50CM	8,87 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/4" - H 3/4"
54-19H34H34-60	KRM CONTA H-3/4" - H-3/4"X60CM	10,07 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/4" - H 3/4"
54-19H34H34-70	KRM CONTA H-3/4" - H-3/4"X70CM	11,94 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/4" - H 3/4"
54-19H34H34-80	KRM CONTA H-3/4" - H-3/4"X80CM	13,14 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/4" - H 3/4"
54-19H34H34-90	KRM CONTA H-3/4" - H-3/4"X90CM	14,34 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/4" - H 3/4"
54-19H34H34-100	KRM CONTA H-3/4" - H-3/4"X100CM	15,54 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/4" - H 3/4"

KRM CONTA M-1 1/2" - H-11/2" KORMAN

VER PRODUCTO EN WEB



REF.	ARTÍCULO	PVR	
54-40M112H112-30	KRM CONTA M-1 1/2" - H-11/2"X30CM	38,22 €	CONEXIÓN RACOR - M 1"1/2 - H 1"1/2
54-40M112H112-40	KRM CONTA M-1 1/2" - H-11/2"X40CM	43,71 €	CONEXIÓN RACOR - M 1"1/2 - H 1"1/2
54-40M112H112-50	KRM CONTA M-1 1/2" - H-11/2"X50CM	49,20 €	CONEXIÓN RACOR - M 1"1/2 - H 1"1/2
54-40M112H112-60	KRM CONTA M-1 1/2" - H-11/2"X60CM	54,72 €	CONEXIÓN RACOR - M 1"1/2 - H 1"1/2
54-40M112H112-70	KRM CONTA M-1 1/2" - H-11/2"X70CM	60,16 €	CONEXIÓN RACOR - M 1"1/2 - H 1"1/2
54-40M112H112-80	KRM CONTA M-1 1/2" - H-11/2"X80CM	65,65 €	CONEXIÓN RACOR - M 1"1/2 - H 1"1/2
54-40M112H112-90	KRM CONTA M-1 1/2" - H-11/2"X90CM	71,14 €	CONEXIÓN RACOR - M 1"1/2 - H 1"1/2
54-40M112H112-100	KRM CONTA M-1 1/2" - H-11/2"X100CM	76,61 €	CONEXIÓN RACOR - M 1"1/2 - H 1"1/2

KRM CONTA M-1 1/4" - H-11/4" KORMAN

VER PRODUCTO EN WEB



REF.	ARTÍCULO	PVR	
54-30M114H114-30	KRM CONTA M-1 1/4" - H-11/4"X30CM	24,71 €	CONEXIÓN RACOR - M 1"1/4 - H 1"1/4
54-30M114H114-40	KRM CONTA M-1 1/4" - H-11/4"X40CM	28,79 €	CONEXIÓN RACOR - M 1"1/4 - H 1"1/4
54-30M114H114-50	KRM CONTA M-1 1/4" - H-11/4"X50CM	32,92 €	CONEXIÓN RACOR - M 1"1/4 - H 1"1/4
54-30M114H114-60	KRM CONTA M-1 1/4" - H-11/4"X60CM	36,97 €	CONEXIÓN RACOR - M 1"1/4 - H 1"1/4
54-30M114H114-70	KRM CONTA M-1 1/4" - H-11/4"X70CM	41,10 €	CONEXIÓN RACOR - M 1"1/4 - H 1"1/4
54-30M114H114-80	KRM CONTA M-1 1/4" - H-11/4"X80CM	45,21 €	CONEXIÓN RACOR - M 1"1/4 - H 1"1/4
54-30M114H114-90	KRM CONTA M-1 1/4" - H-11/4"X90CM	49,31 €	CONEXIÓN RACOR - M 1"1/4 - H 1"1/4
54-30M114H114-100	KRM CONTA M-1 1/4" - H-11/4"X100CM	53,42 €	CONEXIÓN RACOR - M 1"1/4 - H 1"1/4

KRM CONTA M-1" - H-1" KORMAN

VER PRODUCTO EN WEB



REF.	ARTÍCULO	PVR	
54-25M1H1-30	KRM CONTA M-1" - H-1"X30CM	12,55 €	CONEXIÓN RACOR - M 1" - H 1"
54-25M1H1-40	KRM CONTA M-1" - H-1"X40CM	14,04 €	CONEXIÓN RACOR - M 1" - H 1"
54-25M1H1-50	KRM CONTA M-1" - H-1"X50CM	14,71 €	CONEXIÓN RACOR - M 1" - H 1"
54-25M1H1-60	KRM CONTA M-1" - H-1"X60CM	15,88 €	CONEXIÓN RACOR - M 1" - H 1"
54-25M1H1-70	KRM CONTA M-1" - H-1"X70CM	18,64 €	CONEXIÓN RACOR - M 1" - H 1"
54-25M1H1-80	KRM CONTA M-1" - H-1"X80CM	20,15 €	CONEXIÓN RACOR - M 1" - H 1"
54-25M1H1-90	KRM CONTA M-1" - H-1"X90CM	21,64 €	CONEXIÓN RACOR - M 1" - H 1"
54-25M1H1-100	KRM CONTA M-1" - H-1"X100CM	25,10 €	CONEXIÓN RACOR - M 1" - H 1"

KRM CONTA M-2" - H-2" KORMAN

VER PRODUCTO EN WEB



REF.	ARTÍCULO	PVR	
54-50M2H2-30	KRM CONTA M-2" - H-2"X30CM	62,00 €	CONEXIÓN RACOR - M 2" - H 2"
54-50M2H2-40	KRM CONTA M-2" - H-2"X40CM	69,14 €	CONEXIÓN RACOR - M 2" - H 2"
54-50M2H2-50	KRM CONTA M-2" - H-2"X50CM	76,36 €	CONEXIÓN RACOR - M 2" - H 2"
54-50M2H2-60	KRM CONTA M-2" - H-2"X60CM	83,73 €	CONEXIÓN RACOR - M 2" - H 2"
54-50M2H2-70	KRM CONTA M-2" - H-2"X70CM	90,86 €	CONEXIÓN RACOR - M 2" - H 2"
54-50M2H2-80	KRM CONTA M-2" - H-2"X80CM	98,11 €	CONEXIÓN RACOR - M 2" - H 2"
54-50M2H2-90	KRM CONTA M-2" - H-2"X90CM	105,33 €	CONEXIÓN RACOR - M 2" - H 2"
54-50M2H2-100	KRM CONTA M-2" - H-2"X100CM	112,47 €	CONEXIÓN RACOR - M 2" - H 2"

KRM CONTA M-3/4" - H-3/4" KORMAN

VER PRODUCTO EN WEB



REF.	ARTÍCULO	PVR	
54-19M34H34-30	KRM CONTA M-3/4" - H-3/4"X30CM	7,65 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/4" - H 3/4"
54-19M34H34-40	KRM CONTA M-3/4" - H-3/4"X40CM	8,54 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/4" - H 3/4"
54-19M34H34-50	KRM CONTA M-3/4" - H-3/4"X50CM	8,87 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/4" - H 3/4"
54-19M34H34-60	KRM CONTA M-3/4" - H-3/4"X60CM	10,07 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/4" - H 3/4"
54-19M34H34-70	KRM CONTA M-3/4" - H-3/4"X70CM	11,94 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/4" - H 3/4"
54-19M34H34-80	KRM CONTA M-3/4" - H-3/4"X80CM	13,14 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/4" - H 3/4"
54-19M34H34-90	KRM CONTA M-3/4" - H-3/4"X90CM	14,34 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/4" - H 3/4"
54-19M34H34-100	KRM CONTA M-3/4" - H-3/4"X100CM	15,54 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/4" - H 3/4"



CONEXIONES FLEXIBLES GAL

TIPO DE RACORERÍA
H-H , M-H , C-H
Medidas: ¾", 1", 1¼", 1½" y 2"

CAMPO DE APLICACIÓN
Bombas de agua, grupos de presión.

ESPECIFICACIONES
Temperatura: 90 °C
Presión: 16 BAR

CARACTERÍSTICAS
Ø int. 19 mm a 50 mm.
Ø ext. 28 mm a 60 mm.
Tubo interior caucho EPDM.
Trenzado en acero galvanizado.
Casquillo en acero galvanizado.
Racores en latón.



VER PRODUCTO EN WEB

KRM GAL H-1 1/2" - H-11/2" KORMAN



REF.	ARTÍCULO	PVR	
54-G40H112H112-30	KRM GAL H-1 1/2" - H-11/2"X30CM	45,03 €	CONEXIÓN RACOR - H 1"1/2 - H 1"1/2
54-G40H112H112-40	KRM GAL H-1 1/2" - H-11/2"X40CM	49,20 €	CONEXIÓN RACOR - H 1"1/2 - H 1"1/2
54-G40H112H112-50	KRM GAL H-1 1/2" - H-11/2"X50CM	53,41 €	CONEXIÓN RACOR - H 1"1/2 - H 1"1/2
54-G40H112H112-60	KRM GAL H-1 1/2" - H-11/2"X60CM	57,55 €	CONEXIÓN RACOR - H 1"1/2 - H 1"1/2
54-G40H112H112-70	KRM GAL H-1 1/2" - H-11/2"X70CM	61,76 €	CONEXIÓN RACOR - H 1"1/2 - H 1"1/2
54-G40H112H112-80	KRM GAL H-1 1/2" - H-11/2"X80CM	65,93 €	CONEXIÓN RACOR - H 1"1/2 - H 1"1/2
54-G40H112H112-90	KRM GAL H-1 1/2" - H-11/2"X90CM	70,14 €	CONEXIÓN RACOR - H 1"1/2 - H 1"1/2
54-G40H112H112-100	KRM GAL H-1 1/2" - H-11/2"X100CM	74,37 €	CONEXIÓN RACOR - H 1"1/2 - H 1"1/2

KRM GAL H-1 1/4" - H-11/4" KORMAN



REF.	ARTÍCULO	PVR	
54-G30H114H114-30	KRM GAL H-1 1/4" - H-11/4"X30CM	32,22 €	CONEXIÓN RACOR - H 1"1/4 - H 1"1/4
54-G30H114H114-40	KRM GAL H-1 1/4" - H-11/4"X40CM	36,09 €	CONEXIÓN RACOR - H 1"1/4 - H 1"1/4
54-G30H114H114-50	KRM GAL H-1 1/4" - H-11/4"X50CM	39,95 €	CONEXIÓN RACOR - H 1"1/4 - H 1"1/4
54-G30H114H114-60	KRM GAL H-1 1/4" - H-11/4"X60CM	43,88 €	CONEXIÓN RACOR - H 1"1/4 - H 1"1/4
54-G30H114H114-70	KRM GAL H-1 1/4" - H-11/4"X70CM	47,81 €	CONEXIÓN RACOR - H 1"1/4 - H 1"1/4
54-G30H114H114-80	KRM GAL H-1 1/4" - H-11/4"X80CM	51,68 €	CONEXIÓN RACOR - H 1"1/4 - H 1"1/4
54-G30H114H114-90	KRM GAL H-1 1/4" - H-11/4"X90CM	55,51 €	CONEXIÓN RACOR - H 1"1/4 - H 1"1/4
54-G30H114H114-100	KRM GAL H-1 1/4" - H-11/4"X100CM	59,47 €	CONEXIÓN RACOR - H 1"1/4 - H 1"1/4

KRM GAL H-1" - H-1" KORMAN

VER PRODUCTO EN WEB



REF.	ARTÍCULO	PVR	
54-G25H1H1-30	KRM GAL H-1" - H-1"X30CM	15,96 €	CONEXIÓN RACOR - H 1" - H 1"
54-G25H1H1-40	KRM GAL H-1" - H-1"X40CM	17,50 €	CONEXIÓN RACOR - H 1" - H 1"
54-G25H1H1-50	KRM GAL H-1" - H-1"X50CM	19,05 €	CONEXIÓN RACOR - H 1" - H 1"
54-G25H1H1-60	KRM GAL H-1" - H-1"X60CM	20,56 €	CONEXIÓN RACOR - H 1" - H 1"
54-G25H1H1-70	KRM GAL H-1" - H-1"X70CM	22,11 €	CONEXIÓN RACOR - H 1" - H 1"
54-G25H1H1-80	KRM GAL H-1" - H-1"X80CM	23,69 €	CONEXIÓN RACOR - H 1" - H 1"
54-G25H1H1-90	KRM GAL H-1" - H-1"X90CM	25,20 €	CONEXIÓN RACOR - H 1" - H 1"
54-G25H1H1-100	KRM GAL H-1" - H-1" 100CM	26,72 €	CONEXIÓN RACOR - H 1" - H 1"

KRM GAL H-2" - H-2" KORMAN

VER PRODUCTO EN WEB



REF.	ARTÍCULO	PVR	
54-G50H2H2-30	KRM GAL H-2" - H-2"X30CM	65,13 €	CONEXIÓN RACOR - H 2" - H 2"
54-G50H2H2-40	KRM GAL H-2" - H-2"X40CM	71,56 €	CONEXIÓN RACOR - H 2" - H 2"
54-G50H2H2-50	KRM GAL H-2" - H-2"X50CM	78,02 €	CONEXIÓN RACOR - H 2" - H 2"
54-G50H2H2-60	KRM GAL H-2" - H-2"X60CM	84,36 €	CONEXIÓN RACOR - H 2" - H 2"
54-G50H2H2-70	KRM GAL H-2" - H-2"X70CM	85,38 €	CONEXIÓN RACOR - H 2" - H 2"
54-G50H2H2-80	KRM GAL H-2" - H-2"X80CM	86,37 €	CONEXIÓN RACOR - H 2" - H 2"
54-G50H2H2-90	KRM GAL H-2" - H-2"X90CM	92,37 €	CONEXIÓN RACOR - H 2" - H 2"
54-G50H2H2-100	KRM GAL H-2" - H-2"X100CM	98,40 €	CONEXIÓN RACOR - H 2" - H 2"

KRM GAL H-3/4" - H-3/4" KORMAN

VER PRODUCTO EN WEB



REF.	ARTÍCULO	PVR	
54-G19H34H34-30	KRM GAL H-3/4" - H-3/4"X30CM	9,63 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/4" - H 3/4"
54-G19H34H34-40	KRM GAL H-3/4" - H-3/4"X40CM	10,88 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/4" - H 3/4"
54-G19H34H34-50	KRM GAL H-3/4" - H-3/4"X50CM	12,17 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/4" - H 3/4"
54-G19H34H34-60	KRM GAL H-3/4" - H-3/4"X60CM	13,39 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/4" - H 3/4"
54-G19H34H34-70	KRM GAL H-3/4" - H-3/4"X70CM	14,64 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/4" - H 3/4"
54-G19H34H34-80	KRM GAL H-3/4" - H-3/4"X80CM	15,96 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/4" - H 3/4"
54-G19H34H34-90	KRM GAL H-3/4" - H-3/4"X90CM	17,18 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/4" - H 3/4"
54-G19H34H34-100	KRM GAL H-3/4" - H-3/4"X100CM	18,39 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/4" - H 3/4"

KRM GAL M-1 1/2" - H-11/2" KORMAN

VER PRODUCTO EN WEB



REF.	ARTÍCULO	PVR	
54-G40M112H112-30	KRM GAL M-1 1/2" - H-11/2"X30CM	45,03 €	CONEXIÓN RACOR - M 1"1/2 - H 1"1/2
54-G40M112H112-40	KRM GAL M-1 1/2" - H-11/2"X40CM	49,20 €	CONEXIÓN RACOR - M 1"1/2 - H 1"1/2
54-G40M112H112-50	KRM GAL M-1 1/2" - H-11/2"X50CM	53,41 €	CONEXIÓN RACOR - M 1"1/2 - H 1"1/2
54-G40M112H112-60	KRM GAL M-1 1/2" - H-11/2"X60CM	57,55 €	CONEXIÓN RACOR - M 1"1/2 - H 1"1/2
54-G40M112H112-70	KRM GAL M-1 1/2" - H-11/2"X70CM	61,76 €	CONEXIÓN RACOR - M 1"1/2 - H 1"1/2
54-G40M112H112-80	KRM GAL M-1 1/2" - H-11/2"X80CM	65,93 €	CONEXIÓN RACOR - M 1"1/2 - H 1"1/2
54-G40M112H112-90	KRM GAL M-1 1/2" - H-11/2"X90CM	70,14 €	CONEXIÓN RACOR - M 1"1/2 - H 1"1/2
54-G40M112H112-100	KRM GAL M-1 1/2" - H-11/2"X100CM	74,37 €	CONEXIÓN RACOR - M 1"1/2 - H 1"1/2

KRM GAL M-1 1/4" - H-11/4" KORMAN

VER PRODUCTO EN WEB



REF.	ARTÍCULO	PVR	
54-G30M114H114-30	KRM GAL M-1 1/4" - H-11/4"X30CM	32,22 €	CONEXIÓN RACOR - M 1"1/4 - H 1"1/4
54-G30M114H114-40	KRM GAL M-1 1/4" - H-11/4"X40CM	36,09 €	CONEXIÓN RACOR - M 1"1/4 - H 1"1/4
54-G30M114H114-50	KRM GAL M-1 1/4" - H-11/4"X50CM	39,95 €	CONEXIÓN RACOR - M 1"1/4 - H 1"1/4
54-G30M114H114-60	KRM GAL M-1 1/4" - H-11/4"X60CM	43,88 €	CONEXIÓN RACOR - M 1"1/4 - H 1"1/4
54-G30M114H114-70	KRM GAL M-1 1/4" - H-11/4"X70CM	47,81 €	CONEXIÓN RACOR - M 1"1/4 - H 1"1/4
54-G30M114H114-80	KRM GAL M-1 1/4" - H-11/4"X80CM	51,68 €	CONEXIÓN RACOR - M 1"1/4 - H 1"1/4
54-G30M114H114-90	KRM GAL M-1 1/4" - H-11/4"X90CM	55,51 €	CONEXIÓN RACOR - M 1"1/4 - H 1"1/4
54-G30M114H114-100	KRM GAL M-1 1/4" - H-11/4"X100CM	59,47 €	CONEXIÓN RACOR - M 1"1/4 - H 1"1/4

KRM GAL M-1" - H-1" KORMAN

VER PRODUCTO EN WEB



REF.	ARTÍCULO	PVR	
54-G25M1H1-30	KRM GAL M-1" - H-1"X30CM	15,96 €	CONEXIÓN RACOR - M 1" - H 1"
54-G25M1H1-40	KRM GAL M-1" - H-1"X40CM	17,50 €	CONEXIÓN RACOR - M 1" - H 1"
54-G25M1H1-50	KRM GAL M-1" - H-1"X50CM	19,05 €	CONEXIÓN RACOR - M 1" - H 1"
54-G25M1H1-60	KRM GAL M-1" - H-1"X60CM	20,56 €	CONEXIÓN RACOR - M 1" - H 1"
54-G25M1H1-70	KRM GAL M-1" - H-1"X70CM	22,11 €	CONEXIÓN RACOR - M 1" - H 1"
54-G25M1H1-80	KRM GAL M-1" - H-1"X80CM	23,69 €	CONEXIÓN RACOR - M 1" - H 1"
54-G25M1H1-90	KRM GAL M-1" - H-1"X90CM	25,20 €	CONEXIÓN RACOR - M 1" - H 1"
54-G25M1H1-100	KRM GAL M-1" - H-1"X100CM	26,72 €	CONEXIÓN RACOR - M 1" - H 1"

KRM GAL M-2" - H-2"X KORMAN

VER PRODUCTO EN WEB



REF.	ARTÍCULO	PVR	
54-G50M2H2-30	KRM GAL M-2" - H-2"X30CM	65,13 €	CONEXIÓN RACOR - M 2" - H 2"
54-G50M2H2-40	KRM GAL M-2" - H-2"X40CM	71,56 €	CONEXIÓN RACOR - M 2" - H 2"
54-G50M2H2-50	KRM GAL M-2" - H-2"X50CM	78,02 €	CONEXIÓN RACOR - M 2" - H 2"
54-G50M2H2-60	KRM GAL M-2" - H-2"X60CM	84,36 €	CONEXIÓN RACOR - M 2" - H 2"
54-G50M2H2-70	KRM GAL M-2" - H-2"X70CM	85,38 €	CONEXIÓN RACOR - M 2" - H 2"
54-G50M2H2-80	KRM GAL M-2" - H-2"X80CM	86,37 €	CONEXIÓN RACOR - M 2" - H 2"
54-G50M2H2-90	KRM GAL M-2" - H-2"X90CM	92,37 €	CONEXIÓN RACOR - M 2" - H 2"
54-G50M2H2-100	KRM GAL M-2" - H-2"X100CM	98,40 €	CONEXIÓN RACOR - M 2" - H 2"

KRM GAL M-3/4" - H-3/4"X KORMAN

VER PRODUCTO EN WEB



REF.	ARTÍCULO	PVR	
54-G19M34H34-30	KRM GAL M-3/4" - H-3/4"X30CM	9,63 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/4" - H 3/4"
54-G19M34H34-40	KRM GAL M-3/4" - H-3/4"X40CM	10,88 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/4" - H 3/4"
54-G19M34H34-50	KRM GAL M-3/4" - H-3/4"X50CM	12,17 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/4" - H 3/4"
54-G19M34H34-60	KRM GAL M-3/4" - H-3/4"X60CM	13,39 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/4" - H 3/4"
54-G19M34H34-70	KRM GAL M-3/4" - H-3/4"X70CM	14,64 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/4" - H 3/4"
54-G19M34H34-80	KRM GAL M-3/4" - H-3/4"X80CM	15,96 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/4" - H 3/4"
54-G19M34H34-90	KRM GAL M-3/4" - H-3/4"X90CM	17,18 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/4" - H 3/4"
54-G19M34H34-100	KRM GAL M-3/4" - H-3/4"X100CM	18,39 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/4" - H 3/4"



CONEXIÓN KRM GASOIL

Conexión flexible GAL.

TIPO DE RACORERÍA
H-H, M-H, C-H
Medidas: 1/4", 3/8" y 1/2"

CAMPO DE APLICACIÓN
Conducciones de gasolina, aceite y gasóleos.

ESPECIFICACIONES
Temperatura: 90 °C
Presión: 10 BAR

CARACTERÍSTICAS
Ø int. 8 mm
Ø ext. 14 mm
Tubo interior nitrílico
Trenzado en acero galvanizado
Casquillo en acero galvanizado
Racores en acero



VER PRODUCTO EN WEB

CONEXIÓN KRM GASOIL

REF.	ARTÍCULO	PVR
54-O8CHF14HF14-100	CONEXION KRM GASOIL CODO HEMBRA 1/4"CAF-HEMBRA 1/4	14,91 €
54-O8CHF14HF14-85	CONEXION KRM GASOIL CODO HEMBRA 1/4"CAF-HEMBRA 1/4	12,61 €
54-O8CHF14HF14-90	CONEXION KRM GASOIL CODO HEMBRA 1/4"CAF-HEMBRA 1/4	12,61 €
54-O8CHF14HF38-100	CONEXION KRM GASOIL CODO HEMBRA 1/4"CAF-HEMBRA 3/8	13,09 €
54-O8CHF14HF38-90	CONEXION KRM GASOIL CODO HEMBRA 1/4"CAF-HEMBRA 3/8	12,71 €
54-O8CHF38HF14-100	CONEXION KRM GASOIL CODO HEMBRA 3/8"CAF-HEMBRA 1/4	15,82 €
54-O8CHF38HF38-100	CONEXION KRM GASOIL CODO HEMBRA 3/8"CAF-HEMBRA 3/8	13,12 €
54-O8CHF38HF38-90	CONEXION KRM GASOIL CODO HEMBRA 3/8"CAF-HEMBRA 3/8	12,69 €



VER PRODUCTO EN WEB

CONEXIÓN KRM GASOIL

REF.	ARTÍCULO	PVR
54-O8CMF14HF14-100	CONEXION KRM GASOIL CODO MACHO 1/4"CAF-HEMBRA 1/4"	15,82 €
54-O8CMF14HF38-100	CONEXION KRM GASOIL CODO MACHO 1/4"CAF-HEMBRA 3/8"	16,06 €
54-O8CMF14HF38-130	CONEXION KRM GASOIL CODO MACHO 1/4"CAF-HEMBRA 3/8"	17,67 €
54-O8CMF14HF38-90	CONEXION KRM GASOIL CODO MACHO 1/4"CAF-HEMBRA 3/8"	15,47 €

CONEXIÓN KRM GASOIL

REF.	ARTÍCULO	PVR
54-O8HF14HF14-80	CONEXION KRM GASOIL HEMBRA 1/4"CAF-HEMBRA 1/4"CAF	11,88 €
54-O8HF38HF38-100	CONEXION KRM GASOIL HEMBRA 3/8"CAF-HEMBRA 3/8"CAF	9,61 €
54-O8HF38HF38-90	CONEXION KRM GASOIL HEMBRA 3/8"CAF-HEMBRA 3/8"CAF	8,65 €

VER PRODUCTO EN WEB



CONEXIÓN KRM GASOIL MACHO 3/8"CAF-HEMBRA 3/8"CAF

REF.	ARTÍCULO	PVR
54-O8M38HF38-100	CONEXION KRM GASOIL MACHO 3/8"CAF-HEMBRA 3/8"CAF	12,47 €

VER PRODUCTO EN WEB





KRM GRIFO ESPIGA CORTA / LARGA

TIPO DE RACORERÍA
M-H Medidas: 3/8", 1/2", M8X1 y M10X1

CAMPO DE APLICACIÓN
Griferías

ESPECIFICACIONES
Temperatura: 70 °C
Presión: 10 BAR

CARACTERÍSTICAS
Ø int. 8 mm.
Ø ext. 12 mm.
Tubo interior caucho EPDM
Trenzado en acero inox. AISI 304 7H
Casquillo en acero inox. AISI 304
Racores en latón niquelado.
Juntas EPDM incorporadas .



VER PRODUCTO EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR	
54-8EC*10H38-30	KRM GRIFO ESPIGA CORTA M10X100-H-3/8"X30CM	1,99 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8"
54-8EC*10H38-37	GRIFO ESPIGA CORTA M10X100-H-3/8"X37CM	2,14 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8"
54-8EL*10H38-30	KRM CGS ESPIGA LARGA M10X100-H-3/8"X30CM	2,31 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8"
54-8EL*10H38-37	KRM CGS ESPIGA LARGA M10X100-H-3/8"X37CM	2,45 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8"
54-8ECEL*10H38-30	KRM CJTO ESPIGA CORTA-LARGA M10-H-3/8"X30CM	4,28 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8"
54-8ECEL*10H38-37	KRM CJTO ESPIGA CORTA-LARGA M10-H-3/8"X37CM	4,59 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8"
54-8EC*10H12-30	GRIFO ESPIGA CORTA M10X100-H-1/2"X30CM	2,15 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2"
54-8EC*10H12-37	GRIFO ESPIGA CORTA M10X100-H-1/2"X37CM	2,38 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2"
54-8EL*10H12-30	KRM CGS ESPIGA LARGA M10X100-H-1/2"X30CM	2,46 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2"
54-8EL*10H12-37	KRM CGS ESPIGA LARGA M10X100-H-1/2"X37CM	2,69 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2"
54-8ECEL*10H12-30	KRM CJTO ESPIGA CORTA-LARGA M10-H-1/2"X30CM	4,62 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2"
54-8ECEL*10H12-37	KRM CJTO ESPIGA CORTA-LARGA M10-H-1/2"X37CM	5,07 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2"
54-6EC*10H38-30	KRM MINI ESPIGA CORTA M10X100-H-3/8"X30CM	1,79 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8"
54-6EC*10H38-37	KRM MINI ESPIGA CORTA M10X100-H-3/8"X37CM	1,94 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8"
54-6EC*10H12-30	KRM MINI ESPIGA CORTA M10X100-H-1/2"X30CM	1,97 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2"
54-6EC*10H12-37	KRM MINI ESPIGA CORTA M10X100-H-1/2"X37CM	2,10 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2"

GRIFO POLIMERO ESPIGA C M10X100-H-3/8”X30 KORMAN

Conexión flexible grifería polímero.

TIPO DE RACORERÍA
M-H
Medidas: 3/8", 1/2", M8X1 y M10X1

CAMPO DE APLICACIÓN
Griferías

CARACTERÍSTICAS
Ø int. 8 mm.
Ø ext. 12 mm.

Tubo interior caucho EPDM
Trenzado en polyester 2H
Casquillo en acero inox.
AISI 304
Racores en latón niquelado.
Juntas EPDM incorporadas.

ESPECIFICACIONES
Temperatura: 70 °C
Presión: 10 BAR



VER PRODUCTO EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR	
54-P8EC*10H38-30	GRIFO POLIMERO ESPIGA C M10X100-H-3/8”X30	1,90 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8”

KRM POLÍMERO CGS ESPIGA

CARACTERÍSTICAS
Ø int. 8 mm.
Ø ext. 12 mm.
Tubo interior caucho EPDM
Trenzado en acero inox. AISI 304 7H
Casquillo en acero inox. AISI 304
Racores en latón niquelado.
Juntas EPDM incorporadas.
2.55 €

TIPO DE RACORERÍA
M-H Medidas: 3/8”, 1/2”,
M8X1 y M10X1

CAMPO DE APLICACIÓN
Griferías

ESPECIFICACIONES
Temperatura: 70 °C
Presión: 10 BAR



VER PRODUCTO EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR	
54-P8EC*10H38-37	KRM POLIMERO CGS ESPIGA C M10X100-H-3/8”X37	2,05 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8”
54-P8EL*10H38-30	KRM POLIMERO CGS ESPIGA L M10X100-H-3/8”X30	2,25 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8”
54-P8EL*10H38-37	KRM POLIMERO CGS ESPIGA L M10X100-H-3/8”X37	2,41 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8”
54-P8EC*10H12-30	KRM POLIMERO CGS ESPIGA C M10X100-H-1/2”X30	2,06 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2”
54-P8EC*10H12-37	KRM POLIMERO CGS ESPIGA C M10X100-H-1/2”X37	2,19 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2”
54-P8EL*10H12-30	KRM POLIMERO CGS ESPIGA L M10X100-H-1/2”X30	2,41 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2”
54-P8EL*10H12-37	KRM POLIMERO CGS ESPIGA L M10X100-H-1/2”X37	2.55 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2”

SIGUIENTE >>

KRM POLÍMERO CGS ESPIGA

VER PRODUCTO EN WEB



54-8EC*8H38-30	GRIFO ESPIGA CORTA M8X100-HEMBRA 3/8" X 30 CM	1,98 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8"
54-8EC*8H38-37	KRM CGS ESPIGA CORTA M8X100-HEMBRA 3/8" X 37 CM	2,13 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8"
54-8EL*8H38-30	KRM CGS ESPIGA LARGA M8X100-HEMBRA 3/8" X 30 CM	2,30 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8"
54-8EL*8H38-37	KRM CGS ESPIGA LARGA M8X100-HEMBRA 3/8" X 37 CM	2,46 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8"

FONTANERÍA / Conexiones flexibles sanitarias

KRM CGS BICONO

Conexión flexible CGS.

TIPO DE RACORERÍA
H-H . M-H . C-H .
Medidas: 3/8", 1/2" y 3/4"

CAMPO DE APLICACIÓN
Instalaciones sanitarias, griferías, calentadores, lavabos, bidés, maquinaria de hostelería, etc.

CARACTERÍSTICAS
Ø int. 8 mm.
Ø ext. 12 mm.
Tubo interior caucho EPDM
Trenzado en acero inox. AISI 304 7H
Casquillo en acero inox. AISI 304
Racores en latón niquelado.
Juntas EPDM incorporadas.

ESPECIFICACIONES
Temperatura: 70 °C
Presión: 10 BAR



VER PRODUCTO EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR	
54-8B38:10H38-15	KRM CGS BICONO 3/8" DM 10-H-3/8"X15CM	3,28 €	CONEXIÓN RACOR - BICONO 3/8" DM 10-H 3/8"
54-8B38:10H38-20	KRM CGS BICONO 3/8" DM 10-H-3/8"X20CM	3,41 €	CONEXIÓN RACOR - BICONO 3/8" DM 10-H 3/8"
54-8B38:10H38-25	KRM CGS BICONO 3/8" DM 10-H-3/8"X25CM	3,63 €	CONEXIÓN RACOR - BICONO 3/8" DM 10-H 3/8"
54-8B38:10H38-30	KRM CGS BICONO 3/8" DM 10-H-3/8"X30CM	3,86 €	CONEXIÓN RACOR - BICONO 3/8" DM 10-H 3/8"
54-8B38:10H38-35	KRM CGS BICONO 3/8" DM 10-H-3/8"X35CM	4,03 €	CONEXIÓN RACOR - BICONO 3/8" DM 10-H 3/8"

SIGUIENTE >>

KRM CGS BICONO

VER PRODUCTO EN WEB



REF.	ARTÍCULO	PVR	
54-8B38:10H38-40	KRM CGS BICONO 3/8" DM 10-H-3/8"X40CM	4,27 €	CONEXIÓN RACOR - BICONO 3/8" DM 10-H 3/8"
54-8B38:10H38-45	KRM CGS BICONO 3/8" DM 10-H-3/8"X45CM	4,52 €	CONEXIÓN RACOR - BICONO 3/8" DM 10-H 3/8"
54-8B38:10H38-50	KRM CGS BICONO 3/8" DM 10-H-3/8"X50CM	4,53 €	CONEXIÓN RACOR - BICONO 3/8" DM 10-H 3/8"
54-8B38:10H38-60	KRM CGS BICONO 3/8" DM 10-H-3/8"X60CM	5,16 €	CONEXIÓN RACOR - BICONO 3/8" DM 10-H 3/8"
54-8B38:10H38-70	KRM CGS BICONO 3/8" DM 10-H-3/8"X70CM	5,61 €	CONEXIÓN RACOR - BICONO 3/8" DM 10-H 3/8"
54-8B38:10H38-80	KRM CGS BICONO 3/8" DM 10-H-1/2"X80CM	6,02 €	CONEXIÓN RACOR - BICONO 3/8" DM 10-H 3/8"
54-8B38:10H38-90	KRM CGS BICONO 3/8" DM 10-H-3/8"X90CM	6,48 €	CONEXIÓN RACOR - BICONO 3/8" DM 10-H 3/8"
54-8B38:10H38-100	KRM CGS BICONO 3/8" DM 10-H-3/8"X100CM	6,94 €	CONEXIÓN RACOR - BICONO 3/8" DM 10-H 3/8"

54-8B38:10H12-15	KRM CGS BICONO 3/8" DM 10-H-1/2"X15CM	3,28 €	CONEXIÓN RACOR - BICONO 3/8" DM 10-H 1/2"
54-8B38:10H12-20	KRM CGS BICONO 3/8" DM 10-H-1/2"X20CM	3,41 €	CONEXIÓN RACOR - BICONO 3/8" DM 10-H 1/2"
54-8B38:10H12-25	KRM CGS BICONO 3/8" DM 10-H-1/2"X25CM	3,63 €	CONEXIÓN RACOR - BICONO 3/8" DM 10-H 1/2"
54-8B38:10H12-30	KRM CGS BICONO 3/8" DM 10-H-1/2"X30CM	3,86 €	CONEXIÓN RACOR - BICONO 3/8" DM 10-H 1/2"
54-8B38:10H12-35	KRM CGS BICONO 3/8" DM 10-H-1/2"X35CM	4,03 €	CONEXIÓN RACOR - BICONO 3/8" DM 10-H 1/2"
54-8B38:10H12-40	KRM CGS BICONO 3/8" DM 10-H-1/2"X40CM	4,27 €	CONEXIÓN RACOR - BICONO 3/8" DM 10-H 1/2"
54-8B38:10H12-45	KRM CGS BICONO 3/8" DM 10-H-1/2"X45CM	4,52 €	CONEXIÓN RACOR - BICONO 3/8" DM 10-H 1/2"
54-8B38:10H12-50	KRM CGS BICONO 3/8" DM 10-H-1/2"X50CM	4,53 €	CONEXIÓN RACOR - BICONO 3/8" DM 10-H 1/2"
54-8B38:10H12-60	KRM CGS BICONO 3/8" DM 10-H-1/2"X60CM	5,16 €	CONEXIÓN RACOR - BICONO 3/8" DM 10-H 1/2"
54-8B38:10H12-70	KRM CGS BICONO 3/8" DM 10-H-1/2"X70CM	5,61 €	CONEXIÓN RACOR - BICONO 3/8" DM 10-H 1/2"
54-8B38:10H12-80	KRM CGS BICONO 3/8" DM 10-H-1/2"X80CM	6,02 €	CONEXIÓN RACOR - BICONO 3/8" DM 10-H 1/2"
54-8B38:10H12-90	KRM CGS BICONO 3/8" DM 10-H-1/2"X90CM	6,48 €	CONEXIÓN RACOR - BICONO 3/8" DM 10-H 1/2"
54-8B38:10H12-100	KRM CGS BICONO 3/8" DM 10-H-1/2"X100CM	6,94 €	CONEXIÓN RACOR - BICONO 3/8" DM 10-H 1/2"

KRM CGS CODO

Conexión flexible CGS

TIPO DE RACORERÍA
H-H . M-H . C-H .
Medidas: 3/8", 1/2" y 3/4"

CAMPO DE APLICACIÓN
Instalaciones sanitarias, griferías, calentadores, lavabos, bidés, maquinaria de hostelería, etc.

CARACTERÍSTICAS
Ø int. 8 mm
Ø ext. 12 mm
Tubo interior caucho EPDM
Trenzado en acero inox. AISI 304 7H
Casquillo en acero inox. AISI 304
Racores en latón niquelado.
Juntas EPDM incorporadas.

ESPECIFICACIONES
Temperatura: 70 °C
Presión: 10 BAR



VER PRODUCTO EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR	
54-8CH12H12-15	KRM CGS CODO H-1/2"-H-1/2"X15CM	6,68 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 1/2"
54-8CH12H12-20	KRM CGS CODO H-1/2"-H-1/2"X20CM	6,77 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 1/2"
54-8CH12H12-25	KRM CGS CODO H-1/2"-H-1/2"X25CM	7,00 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 1/2"
54-8CH12H12-30	KRM CGS CODO H-1/2"-H-1/2"X30CM	7,23 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 1/2"
54-8CH12H12-35	KRM CGS CODO H-1/2"-H-1/2"X35CM	7,39 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 1/2"
54-8CH12H12-40	KRM CGS CODO H-1/2"-H-1/2"X40CM	7,69 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 1/2"
54-8CH12H12-45	KRM CGS CODO H-1/2"-H-1/2"X45CM	7,88 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 1/2"
54-8CH12H12-50	KRM CGS CODO H-1/2"-H-1/2"X50CM	7,88 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 1/2"
54-8CH12H12-60	KRM CGS CODO H-1/2"-H-1/2"X60CM	8,52 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 1/2"
54-8CH12H12-70	KRM CGS CODO H-1/2"-H-1/2"X70CM	9,42 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 1/2"
54-8CH12H12-80	KRM CGS CODO H-1/2"-H-1/2"X80CM	8,57 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 1/2"
54-8CH12H12-90	KRM CGS CODO H-1/2"-H-1/2"X90CM	9,85 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 1/2"
54-8CH12H12-100	KRM CGS CODO H-1/2"-H-1/2"X100CM	10,32 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 1/2"
54-8CH12M12-15	KRM CGS CODO H-1/2"-M-1/2"X15CM	6,68 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - M 1/2"
54-8CH12M12-20	KRM CGS CODO H-1/2"-M-1/2"X20CM	6,77 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - M 1/2"
54-8CH12M12-25	KRM CGS CODO H-1/2"-M-1/2"X25CM	7,00 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - M 1/2"
54-8CH12M12-30	KRM CGS CODO H-1/2"-M-1/2"X30CM	7,23 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - M 1/2"
54-8CH12M12-35	KRM CGS CODO H-1/2"-M-1/2"X35CM	7,39 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - M 1/2"
54-8CH12M12-40	KRM CGS CODO H-1/2"-M-1/2"X40CM	7,69 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - M 1/2"
54-8CH12M12-45	KRM CGS CODO H-1/2"-M-1/2"X45CM	7,88 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - M 1/2"
54-8CH12M12-50	KRM CGS CODO H-1/2"-M-1/2"X50CM	7,88 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - M 1/2"
54-8CH12M12-60	KRM CGS CODO H-1/2"-M-1/2"X60CM	8,52 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - M 1/2"
54-8CH12M12-70	KRM CGS CODO H-1/2"-M-1/2"X70CM	9,01 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - M 1/2"
54-8CH12M12-80	KRM CGS CODO H-1/2"-M-1/2"X80CM	9,42 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - M 1/2"
54-8CH12M12-90	KRM CGS CODO H-1/2"-M-1/2"X90CM	9,85 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - M 1/2"
54-8CH12M12-100	KRM CGS CODO H-1/2"-M-1/2"X100CM	10,32 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - M 1/2"

SIGUIENTE >>

KRM CGS CODO

VER PRODUCTO EN WEB



REF.	ARTÍCULO	PVR	
54-8CH38H38-15	KRM CGS CODO H-3/8" - H-3/8"X15CM	6,81 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8" - H 3/8"
54-8CH38H38-20	KRM CGS CODO H-3/8" - H-3/8"X20CM	6,90 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8" - H 3/8"
54-8CH38H38-25	KRM CGS CODO H-3/8" - H-3/8"X25CM	7,13 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8" - H 3/8"
54-8CH38H38-30	KRM CGS CODO H-3/8" - H-3/8"X30CM	7,37 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8" - H 3/8"
54-8CH38H38-35	KRM CGS CODO H-3/8" - H-3/8"X35CM	7,53 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8" - H 3/8"
54-8CH38H38-40	KRM CGS CODO H-3/8" - H-3/8"X40CM	7,83 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8" - H 3/8"
54-8CH38H38-45	KRM CGS CODO H-3/8" - H-3/8"X45CM	8,03 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8" - H 3/8"
54-8CH38H38-50	KRM CGS CODO H-3/8" - H-3/8"X50CM	8,03 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8" - H 3/8"
54-8CH38H38-60	KRM CGS CODO H-3/8" - H-3/8"X60CM	8,69 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8" - H 3/8"
54-8CH38H38-70	KRM CGS CODO H-3/8" - H-3/8"X70CM	9,18 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8" - H 3/8"
54-8CH38H38-80	KRM CGS CODO H-3/8" - H-3/8"X80CM	9,60 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8" - H 3/8"
54-8CH38H38-90	KRM CGS CODO H-3/8" - H-3/8"X90CM	10,04 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8" - H 3/8"
54-8CH38H38-100	KRM CGS CODO H-3/8" - H-3/8"X100CM	10,52 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8" - H 3/8"

54-8CH38M38-15	KRM CGS CODO H-3/8" - M-3/8"X15CM	6,81 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8" - M 3/8"
54-8CH38M38-20	KRM CGS CODO H-3/8" - M-3/8"X20CM	6,90 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8" - M 3/8"
54-8CH38M38-25	KRM CGS CODO H-3/8" - M-3/8"X25CM	7,13 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8" - M 3/8"
54-8CH38M38-30	KRM CGS CODO H-3/8" - M-3/8"X30CM	7,37 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8" - M 3/8"
54-8CH38M38-35	KRM CGS CODO H-3/8" - M-3/8"X35CM	7,53 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8" - M 3/8"
54-8CH38M38-40	KRM CGS CODO H-3/8" - M-3/8"X40CM	7,83 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8" - M 3/8"
54-8CH38M38-45	KRM CGS CODO H-3/8" - M-3/8"X45CM	8,03 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8" - M 3/8"
54-8CH38M38-50	KRM CGS CODO H-3/8" - M-3/8"X50CM	8,03 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8" - M 3/8"
54-8CH38M38-60	KRM CGS CODO H-3/8" - M-3/8"X60CM	8,69 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8" - M 3/8"
54-8CH38M38-70	KRM CGS CODO H-3/8" - M-3/8"X70CM	9,18 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8" - M 3/8"
54-8CH38M38-80	KRM CGS CODO H-3/8" - M-3/8"X80CM	9,60 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8" - M 3/8"
54-8CH38M38-90	KRM CGS CODO H-3/8" - M-3/8"X90CM	10,04 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8" - M 3/8"
54-8CH38M38-100	KRM CGS CODO H-3/8" - M-3/8"X-100CM	10,52 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8" - M 3/8"



KRM CGS

Conexión flexible CGS

TIPO DE RACORERÍA

H-H . M-H . C-H
Medidas: 3/8", 1/2" y 3/4"

CAMPO DE APLICACIÓN

Instalaciones sanitarias, griferías, calentadores, lavabos, bidés, maquinaria de hostelería, etc.

CARACTERÍSTICAS

Ø int. 8 mm / Ø ext. 12 mm
Tubo interior caucho EPDM
Trenzado en acero inox. AISI 304 7H
Casquillo en acero inox. AISI 304
Racores en latón niquelado.
Juntas EPDM incorporadas.

ESPECIFICACIONES

Temperatura: 70 ºC
Presión: 10 BAR



VER PRODUCTO EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR	
54-8M12H12-10	KRM CGS M-1/2" - H-1/2"X10CM	2,08 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 1/2"
54-8M12H12-15	KRM CGS M-1/2" - H-1/2"X15CM	2,12 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 1/2"
54-8M12H12-20	KRM CGS M-1/2" - H-1/2"X20CM	2,12 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 1/2"
54-8M12H12-25	KRM CGS M-1/2" - H-1/2"X25CM	2,21 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 1/2"
54-8M12H12-30	KRM CGS M-1/2" - H-1/2"X30CM	2,21 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 1/2"
54-8M12H12-35	KRM CGS M-1/2" - H-1/2"X35CM	2,41 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 1/2"
54-8M12H12-40	KRM CGS M-1/2" - H-1/2"X40CM	2,46 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 1/2"
54-8M12H12-45	KRM CGS M-1/2" - H-1/2"X45CM	2,56 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 1/2"
54-8M12H12-50	KRM CGS M-1/2" - H-1/2"X50CM	2,56 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 1/2"
54-8M12H12-60	KRM CGS M-1/2" - H-1/2"X60CM	2,89 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 1/2"
54-8M12H12-70	KRM CGS M-1/2" - H-1/2"X70CM	3,32 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 1/2"
54-8M12H12-80	KRM CGS M-1/2" - H-1/2"X80CM	3,58 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 1/2"
54-8M12H12-90	KRM CGS M-1/2" - H-1/2"X90CM	3,77 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 1/2"
54-8M12H12-100	KRM CGS M-1/2" - H-1/2"X100CM	4,08 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 1/2"
54-8H12H12-10	KRM CGS H-1/2"-H-1/2"X10CM	2,08 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 1/2"
54-8H12H12-15	KRM CGS H-1/2"-H-1/2"X15CM	2,12 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 1/2"
54-8H12H12-20	KRM CGS H-1/2"-H-1/2"X20CM	2,12 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 1/2"
54-8H12H12-25	KRM CGS H-1/2"-H-1/2"X25CM	2,21 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 1/2"
54-8H12H12-30	KRM CGS H-1/2"-H-1/2"X30CM	2,26 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 1/2"
54-8H12H12-35	KRM CGS H-1/2"-H-1/2"X35CM	2,41 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 1/2"
54-8H12H12-40	KRM CGS H-1/2"-H-1/2"X40CM	2,46 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 1/2"
54-8H12H12-45	KRM CGS H-1/2"-H-1/2"X45CM	2,56 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 1/2"
54-8H12H12-50	KRM CGS H-1/2"-H-1/2"X50CM	2,56 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 1/2"
54-8H12H12-60	KRM CGS H-1/2"-H-1/2"X60CM	2,89 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 1/2"
54-8H12H12-70	KRM CGS H-1/2"-H-1/2"X70CM	3,32 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 1/2"
54-8H12H12-80	KRM CGS H-1/2"-H-1/2"X80CM	3,58 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 1/2"
54-8H12H12-90	KRM CGS H-1/2"-H-1/2"X90CM	3,77 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 1/2"
54-8H12H12-100	KRM CGS H-1/2"-H-1/2"X100CM	4,08 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 1/2"

SIGUIENTE >>

KRM CGS

VER PRODUCTO EN WEB



REF.	ARTÍCULO	PVR	
54-8M12H38-10	KRM CGS M-1/2"-H-3/8"X10CM	2,08 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 3/8"
54-8M12H38-15	KRM CGS M-1/2"-H-3/8"X15CM	2,12 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 3/8"
54-8M12H38-20	KRM CGS M-1/2"-H-3/8"X20CM	2,12 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 3/8"
54-8M12H38-25	KRM CGS M-1/2"-H-3/8"X25CM	2,21 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 3/8"
54-8M12H38-30	KRM CGS M-1/2"-H-3/8"X30CM	2,26 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 3/8"
54-8M12H38-35	KRM CGS M-1/2"-H-3/8"X35CM	2,41 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 3/8"
54-8M12H38-40	KRM CGS M-1/2"-H-3/8"X40CM	2,46 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 3/8"
54-8M12H38-45	KRM CGS M-1/2"-H-3/8"X45CM	2,56 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 3/8"
54-8M12H38-50	KRM CGS M-1/2"-H-3/8"X50CM	2,56 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 3/8"
54-8M12H38-60	KRM CGS M-1/2"-H-3/8"X60CM	2,89 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 3/8"
54-8M12H38-70	KRM CGS M-1/2"-H-3/8"X70CM	3,32 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 3/8"
54-8M12H38-80	KRM CGS M-1/2"-H-3/8"X80CM	3,58 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 3/8"
54-8M12H38-90	KRM CGS M-1/2"-H-3/8"X90CM	3,77 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 3/8"
54-8M12H38-100	KRM CGS M-1/2"-H-3/8"X100CM	4,08 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 3/8"
54-8M38H12-10	KRM CGS M-3/8"-H-1/2"X10CM	2,08 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/8" - H 1/2"
54-8M38H12-15	KRM CGS M-3/8"-H-1/2"X15CM	2,12 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/8" - H 1/2"
54-8M38H12-20	KRM CGS M-3/8"-H-1/2"X20CM	2,12 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/8" - H 1/2"
54-8M38H12-25	KRM CGS M-3/8"-H-1/2"X25CM	2,21 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/8" - H 1/2"
54-8M38H12-30	KRM CGS M-3/8"-H-1/2"X30CM	2,26 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/8" - H 1/2"
54-8M38H12-35	KRM CGS M-3/8"-H-1/2"X35CM	2,41 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/8" - H 1/2"
54-8M38H12-40	KRM CGS M-3/8"-H-1/2"X40CM	2,46 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/8" - H 1/2"
54-8M38H12-45	KRM CGS M-3/8"-H-1/2"X45CM	2,56 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/8" - H 1/2"
54-8M38H12-50	KRM CGS M-3/8"-H-1/2"X50CM	2,56 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/8" - H 1/2"
54-8M38H12-60	KRM CGS M-3/8"-H-1/2"X60CM	2,89 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/8" - H 1/2"
54-8M38H12-70	KRM CGS M-3/8"-H-1/2"X70CM	3,32 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/8" - H 1/2"
54-8M38H12-80	KRM CGS M-3/8"-H-1/2"X80CM	3,58 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/8" - H 1/2"
54-8M38H12-90	KRM CGS M-3/8"-H-1/2"X90CM	3,77 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/8" - H 1/2"
54-8M38H12-100	KRM CGS M-3/8"-H-1/2"X100CM	4,08 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/8" - H 1/2"
54-8H12H38-10	KRM CGS H-1/2"-H-3/8"X10CM	2,08 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 3/8"
54-8H12H38-15	KRM CGS H-1/2"-H-3/8"X15CM	2,12 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 3/8"
54-8H12H38-20	KRM CGS H-1/2"-H-3/8"X20CM	2,12 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 3/8"
54-8H12H38-25	KRM CGS H-1/2"-H-3/8"X25CM	2,21 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 3/8"
54-8H12H38-30	KRM CGS H-1/2"-H-3/8"X30CM	2,26 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 3/8"
54-8H12H38-35	KRM CGS H-1/2"-H-3/8"X35CM	2,41 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 3/8"

SIGUIENTE >>



VER PRODUCTO EN WEB

KRM CGS

REF.	ARTÍCULO	PVR	
54-8H12H38-40	KRM CGS H-1/2"-H-3/8"X40CM	2,46 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 3/8"
54-8H12H38-45	KRM CGS H-1/2"-H-3/8"X45CM	2,56 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 3/8"
54-8H12H38-50	KRM CGS H-1/2"-H-3/8"X50CM	2,56 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 3/8"
54-8H12H38-60	KRM CGS H-1/2"-H-3/8"X60CM	2,89 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 3/8"
54-8H12H38-70	KRM CGS H-1/2"-H-3/8"X70CM	3,32 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 3/8"
54-8H12H38-80	KRM CGS H-1/2"-H-3/8"X80CM	3,58 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 3/8"
54-8H12H38-90	KRM CGS H-1/2"-H-3/8"X90CM	3,77 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 3/8"
54-8H12H38-100	KRM CGS H-1/2"-H-3/8"X100CM	4,08 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 3/8"
54-8H38H38-10	KRM CGS H-3/8" - H-3/8"X10CM	1,76 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8" - H 3/8"
54-8H38H38-15	KRM CGS H-3/8" - H-3/8"X15CM	1,79 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8" - H 3/8"
54-8H38H38-25	KRM CGS H-3/8" - H-3/8"X25CM	1,88 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8" - H 3/8"
54-8H38H38-40	KRM CGS H-3/8" - H-3/8"X40CM	2,38 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8" - H 3/8"
54-8H38H38-50	KRM CGS H-3/8" - H-3/8"X50CM	2,48 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8" - H 3/8"
54-8M38H38-10	KRM CGS M-3/8"-H-3/8"X10CM	1,78 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/8" - H 3/8"
54-8M38H38-15	KRM CGS M-3/8"-H-3/8"X15CM	1,80 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/8" - H 3/8"
54-8M38H38-20	KRM CGS M-3/8"-H-3/8"X20CM	1,88 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/8" - H 3/8"
54-8M38H38-25	KRM CGS M-3/8"-H-3/8"X25CM	1,88 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/8" - H 3/8"
54-8M38H38-30	KRM CGS M-3/8"-H-3/8"X30CM	1,95 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/8" - H 3/8"
54-8M38H38-35	KRM CGS M-3/8"-H-3/8"X35CM	2,03 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/8" - H 3/8"
54-8M38H38-40	KRM CGS M-3/8"-H-3/8"X40CM	2,38 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/8" - H 3/8"
54-8M38H38-45	KRM CGS M-3/8"-H-3/8"X45CM	2,48 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/8" - H 3/8"
54-8M38H38-50	KRM CGS M-3/8"-H-3/8"X50CM	2,48 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/8" - H 3/8"
54-8M38H38-60	KRM CGS M-3/8"-H-3/8"X60CM	2,80 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/8" - H 3/8"
54-8M38H38-70	KRM CGS M-3/8"-H-3/8"X70CM	3,07 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/8" - H 3/8"
54-8M38H38-80	KRM CGS M-3/8"-H-3/8"X80CM	3,41 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/8" - H 3/8"
54-8M38H38-90	KRM CGS M-3/8"-H-3/8"X90CM	3,73 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/8" - H 3/8"
54-8M38H38-100	KRM CGS M-3/8"-H-3/8"X100CM	4,00 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/8" - H 3/8"

SIGUIENTE >>

KRM CGS

VER PRODUCTO EN WEB



REF.	ARTÍCULO	PVR	
54-8H38H38-20	KRM CGS H-3/8" - H-3/8"X20CM	1,88 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8" - H 3/8"
54-8H38H38-30	KRM CGS H-3/8" - H-3/8"X30CM	1,96 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8" - H 3/8"
54-8H38H38-35	KRM CGS H-3/8" - H-3/8"X35CM	2,04 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8" - H 3/8"
54-8H38H38-45	KRM CGS H-3/8" - H-3/8"X45CM	2,48 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8" - H 3/8"
54-8H38H38-60	KRM CGS H-3/8" - H-3/8"X60CM	2,80 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8" - H 3/8"
54-8H38H38-70	KRM CGS H-3/8" - H-3/8"X70CM	3,07 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8" - H 3/8"
54-8H38H38-80	KRM CGS H-3/8" - H-3/8"X80CM	3,41 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8" - H 3/8"
54-8H38H38-90	KRM CGS H-3/8" - H-3/8"X90CM	3,73 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8" - H 3/8"
54-8H38H38-100	KRM CGS H-3/8" - H-3/8"X100CM	4,00 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8" - H 3/8"

KRM PLUS

Conexión flexible plus.

TIPO DE RACORERÍA

H-H, M-H, C-H
Medidas: ½" y ¾".

CAMPO DE APLICACIÓN

Calentadores, acumuladores, fan-coils, termos, climatización y placas solares.

CARACTERÍSTICAS

Ø int. 13 mm.
Ø ext. 18 mm.
Tubo interior caucho EPDM.
Trenzado en acero inoxidable AISI 304.
Casquillo en acero inoxidable AISI 304.
Racores en latón

VER PRODUCTO EN WEB

ESPECIFICACIONES

Temperatura: 90 °C
Presión: 16 BAR



REF.	ARTÍCULO	PVR	
54-13M12H12-15	KRM PLUS M-1/2" - H-1/2"X15CM	3,45 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 1/2"
54-13M12H12-20	KRM PLUS M-1/2" - H-1/2"X20CM	3,69 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 1/2"
54-13M12H12-25	KRM PLUS M-1/2" - H-1/2"X25CM	4,04 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 1/2"
54-13M12H12-30	KRM PLUS M-1/2" - H-1/2"X30CM	4,15 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 1/2"
54-13M12H12-35	KRM PLUS M-1/2" - H-1/2"X35CM	4,42 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 1/2"
54-13M12H12-40	KRM PLUS M-1/2" - H-1/2"X40CM	4,77 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 1/2"
54-13M12H12-50	KRM PLUS M-1/2" - H-1/2"X50CM	5,29 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 1/2"
54-13M12H12-60	KRM PLUS M-1/2" - H-1/2"X60CM	5,86 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 1/2"
54-13M12H12-70	KRM PLUS M-1/2" - H-1/2"X70CM	6,43 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 1/2"
54-13M12H12-80	KRM PLUS M-1/2" - H-1/2"X80CM	6,98 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 1/2"
54-13M12H12-90	KRM PLUS M-1/2" - H-1/2"X90CM	7,55 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 1/2"
54-13M12H12-100	KRM PLUS M-1/2" - H-1/2"X100CM	8,12 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 1/2"

SIGUIENTE >>

KRM PLUS

VER PRODUCTO EN WEB



REF.	ARTÍCULO	PVR	
54-13H12H12-15	KRM PLUS H-1/2" - H-1/2"X15CM	3,45 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 1/2"
54-13H12H12-20	KRM PLUS H-1/2" - H-1/2"X20CM	3,69 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 1/2"
54-13H12H12-25	KRM PLUS H-1/2" - H-1/2"X25CM	4,04 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 1/2"
54-13H12H12-30	KRM PLUS H-1/2" - H-1/2"X30CM	4,15 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 1/2"
54-13H12H12-35	KRM PLUS H-1/2" - H-1/2"X35CM	4,42 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 1/2"
54-13H12H12-40	KRM PLUS H-1/2" - H-1/2"X40CM	4,77 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 1/2"
54-13H12H12-50	KRM PLUS H-1/2" - H-1/2"X50CM	5,29 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 1/2"
54-13H12H12-60	KRM PLUS H-1/2" - H-1/2"X60CM	5,86 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 1/2"
54-13H12H12-70	KRM PLUS H-1/2" - H-1/2"X70CM	6,43 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 1/2"
54-13H12H12-80	KRM PLUS H-1/2" - H-1/2"X80CM	6,98 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 1/2"
54-13H12H12-90	KRM PLUS H-1/2" - H-1/2"X90CM	7,55 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 1/2"
54-13H12H12-100	KRM PLUS H-1/2" - H-1/2"X100CM	8,14 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 1/2"
54-13M34H34-15	KRM PLUS M-3/4" - H-3/4"X15CM	3,95 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/4" - H 3/4"
54-13M34H34-20	KRM PLUS M-3/4" - H-3/4"X20CM	4,28 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/4" - H 3/4"
54-13M34H34-25	KRM PLUS M-3/4" - H-3/4"X25CM	4,55 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/4" - H 3/4"
54-13M34H34-30	KRM PLUS M-3/4" - H-3/4"X30CM	4,67 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/4" - H 3/4"
54-13M34H34-35	KRM PLUS M-3/4" - H-3/4"X35CM	4,96 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/4" - H 3/4"
54-13M34H34-40	KRM PLUS M-3/4" - H-3/4"X40CM	5,22 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/4" - H 3/4"
54-13M34H34-50	KRM PLUS M-3/4" - H-3/4"X50CM	5,85 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/4" - H 3/4"
54-13M34H34-60	KRM PLUS M-3/4" - H-3/4"X60CM	6,40 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/4" - H 3/4"
54-13M34H34-70	KRM PLUS M-3/4" - H-3/4"X70CM	6,97 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/4" - H 3/4"
54-13M34H34-80	KRM PLUS M-3/4" - H-3/4"X80CM	7,53 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/4" - H 3/4"
54-13M34H34-90	KRM PLUS M-3/4" - H-3/4"X90CM	8,10 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/4" - H 3/4"
54-13M34H34-100	KRM PLUS M-3/4" - H-3/4"X100CM	8,68 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/4" - H 3/4"
54-13H34H34-15	KRM PLUS H-3/4" - H-3/4"X15CM	3,95 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/4" - H 3/4"
54-13H34H34-20	KRM PLUS H-3/4" - H-3/4"X20CM	4,28 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/4" - H 3/4"
54-13H34H34-25	KRM PLUS H-3/4" - H-3/4"X25CM	4,55 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/4" - H 3/4"
54-13H34H34-30	KRM PLUS H-3/4" - H-3/4"X30CM	4,67 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/4" - H 3/4"
54-13H34H34-35	KRM PLUS H-3/4" - H-3/4"X35CM	4,96 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/4" - H 3/4"
54-13H34H34-40	KRM PLUS H-3/4" - H-3/4"X40CM	5,22 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/4" - H 3/4"
54-13H34H34-50	KRM PLUS H-3/4" - H-3/4"X50CM	5,85 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/4" - H 3/4"
54-13H34H34-60	KRM PLUS H-3/4" - H-3/4"X60CM	6,40 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/4" - H 3/4"
54-13H34H34-70	KRM PLUS H-3/4" - H-3/4"X70CM	6,97 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/4" - H 3/4"

SIGUIENTE >>

KRM PLUS

VER PRODUCTO EN WEB



REF.	ARTÍCULO	PVR	
54-13H34H34-80	KRM PLUS H-3/4" - H-3/4"X80CM	7,53 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/4" - H 3/4"
54-13H34H34-90	KRM PLUS H-3/4" - H-3/4"X90CM	8,10 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/4" - H 3/4"
54-13H34H34-100	KRM PLUS H-3/4" - H-3/4"X100CM	8,68 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/4" - H 3/4"
54-13M12H34-15	KRM PLUS M-1/2" - H-3/4"X15CM	3,92 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 3/4"
54-13M12H34-20	KRM PLUS M-1/2" - H-3/4"X20CM	4,24 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 3/4"
54-13M12H34-25	KRM PLUS M-1/2" - H-3/4"X25CM	4,43 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 3/4"
54-13M12H34-30	KRM PLUS M-1/2" - H-3/4"X30CM	4,63 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 3/4"
54-13M12H34-35	KRM PLUS M-1/2" - H-3/4"X35CM	4,91 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 3/4"
54-13M12H34-40	KRM PLUS M-1/2" - H-3/4"X40CM	5,17 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 3/4"
54-13M12H34-50	KRM PLUS M-1/2" - H-3/4"X50CM	5,79 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 3/4"
54-13M12H34-60	KRM PLUS M-1/2" - H-3/4"X60CM	6,34 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 3/4"
54-13M12H34-70	KRM PLUS M-1/2" - H-3/4"X70CM	6,91 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 3/4"
54-13M12H34-80	KRM PLUS M-1/2" - H-3/4"X80CM	7,45 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 3/4"
54-13M12H34-90	KRM PLUS M-1/2" - H-3/4"X90CM	8,02 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 3/4"
54-13M12H34-100	KRM PLUS M-1/2" - H-3/4"X100CM	8,59 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 3/4"
54-13H12H34-15	KRM PLUS H-1/2"-H-3/4"X15CM	3,92 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 3/4"
54-13H12H34-20	KRM PLUS H-1/2"-H-3/4"X20CM	4,24 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 3/4"
54-13H12H34-25	KRM PLUS H-1/2"-H-3/4"X25CM	4,51 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 3/4"
54-13H12H34-30	KRM PLUS H-1/2" - H-3/4"X30CM	4,63 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 3/4"
54-13H12H34-35	KRM PLUS H-1/2"-H-3/4"X35CM	4,91 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 3/4"
54-13H12H34-40	KRM PLUS H-1/2" - H-3/4"X40CM	5,17 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 3/4"
54-13H12H34-50	KRM PLUS H-1/2" - H-3/4"X50CM	5,79 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 3/4"
54-13H12H34-60	KRM PLUS H-1/2" - H-3/4"X60CM	6,34 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 3/4"
54-13H12H34-70	KRM PLUS H-1/2"-H-3/4"X70CM	6,91 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 3/4"
54-13H12H34-80	KRM PLUS H-1/2" - H-3/4"X80CM	7,45 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 3/4"
54-13H12H34-90	KRM PLUS H-1/2" - H-3/4"X90CM	8,02 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 3/4"
54-13H12H34-100	KRM PLUS H-1/2" - H-3/4"X100CM	8,59 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 3/4"
54-13M34H12-15	KRM PLUS M-3/4" - H-1/2"X15CM	3,92 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/4" - H 1/2"
54-13M34H12-20	KRM PLUS H-1/2" - M-3/4"X20CM	4,24 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/4" - H 1/2"
54-13M34H12-25	KRM PLUS M-3/4" - H-1/2"X25CM	4,51 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/4" - H 1/2"
54-13M34H12-30	KRM PLUS H-1/2" - M-3/4"X30CM	4,63 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/4" - H 1/2"
54-13M34H12-35	KRM PLUS M-3/4" - H-1/2"X35CM	4,91 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/4" - H 1/2"
54-13M34H12-40	KRM PLUS H-1/2" - M-3/4"X40CM	5,17 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/4" - H 1/2"

SIGUIENTE >>


KRM PLUS

VER PRODUCTO EN WEB



REF.	ARTÍCULO	PVR	
54-13M34H12-50	KRM PLUS M-3/4" - H-1/2"X50CM	5,79 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/4" - H 1/2"
54-13M34H12-60	KRM PLUS H-1/2" - M-3/4"X60CM	6,34 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/4" - H 1/2"
54-13M34H12-70	KRM PLUS M-3/4" - H-1/2"X70CM	6,91 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/4" - H 1/2"
54-13M34H12-80	KRM PLUS H-1/2" - M-3/4"X80CM	7,45 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/4" - H 1/2"
54-13M34H12-90	KRM PLUS M-3/4" - H-1/2"X90CM	8,02 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/4" - H 1/2"
54-13M34H12-100	KRM PLUS H-1/2" - M-3/4"X100CM	8,59 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/4" - H 1/2"

54-13M34M78-13.5	KRM PLUS M-3/4"-M-7/8"X13.5CM	5,10 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/4" - M 7/8"



KRM POLÍMERO CGS

Conexión flexible CGS polímero

TIPO DE RACORERÍA
H-H. M-H. C-H
Medidas: 3/8", 1/2"y 3/4"

CAMPO DE APLICACIÓN
Instalaciones sanitarias, griferías, calentadores, lavabos, bidés, maquinaria de hostelería, etc.

CARACTERÍSTICAS
Ø int. 8 mm
Ø ext. 12 mm
Tubo interior caucho EPDM
Trenzado en polyester 2H
Casquillo en acero inox. AISI 304
Racores en latón niquelado
Juntas EPDM incorporadas

VER PRODUCTO EN WEB

ESPECIFICACIONES
Temperatura: 70 °C
Presión: 10 BAR



REF.	ARTÍCULO	PVR	
54-P8M12H38-10	KRM POLIMERO CGS M-1/2" - H-3/8"X10CM	1,98 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 3/8"
54-P8M12H38-15	KRM POLIMERO CGS M-1/2" - H-3/8"X15CM	2,04 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 3/8"
54-P8M12H38-20	KRM POLIMERO CGS M-1/2" - H-3/8"X20CM	2,11 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 3/8"
54-P8M12H38-25	KRM POLIMERO CGS M-1/2" - H-3/8"X25CM	2,13 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 3/8"
54-P8M12H38-30	KRM POLIMERO CGS M-1/2" - H-3/8"X30CM	2,17 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 3/8"
54-P8M12H38-35	KRM POLIMERO CGS M-1/2" - H-3/8"X35CM	2,32 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 3/8"
54-P8M12H38-40	KRM POLIMERO CGS M-1/2" - H-3/8"X40CM	2,35 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 3/8"
54-P8M12H38-45	KRM POLIMERO CGS M-1/2" - H-3/8"X45CM	2,47 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 3/8"
54-P8M12H38-50	KRM POLIMERO CGS M-1/2" - H-3/8"X50CM	2,47 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 3/8"
54-P8M12H38-60	KRM POLIMERO CGS M-1/2" - H-3/8"X60CM	2,76 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 3/8"
54-P8M12H38-70	KRM POLIMERO CGS M-1/2" - H-3/8"X70CM	3,15 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 3/8"
54-P8M12H38-80	KRM POLIMERO CGS M-1/2" - H-3/8"X80CM	3,40 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 3/8"
54-P8M12H38-90	KRM POLIMERO CGS M-1/2" - H-3/8"X90CM	3,59 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 3/8"
54-P8M12H38-100	KRM POLIMERO CGS M-1/2" - H-3/8"X100CM	3,86 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 3/8"

54-P8M38H12-10	KRM POLIMERO CGS M-3/8" - H-1/2"X10CM	1,98 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/8" - H 1/2"
54-P8M38H12-15	KRM POLIMERO CGS M-3/8" - H-1/2"X15CM	2,04 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/8" - H 1/2"
54-P8M38H12-20	KRM POLIMERO CGS M-3/8" - H-1/2"X20CM	2,11 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/8" - H 1/2"
54-P8M38H12-25	KRM POLIMERO CGS M-3/8" - H-1/2"X25CM	2,13 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/8" - H 1/2"
54-P8M38H12-30	KRM POLIMERO CGS M-3/8" - H-1/2"X30CM	2,17 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/8" - H 1/2"
54-P8M38H12-35	KRM POLIMERO CGS M-3/8" - H-1/2"X35CM	2,32 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/8" - H 1/2"
54-P8M38H12-40	KRM POLIMERO CGS M-3/8" - H-1/2"X40CM	2,35 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/8" - H 1/2"
54-P8M38H12-45	KRM POLIMERO CGS M-3/8" - H-1/2"X45CM	2,47 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/8" - H 1/2"
54-P8M38H12-50	KRM POLIMERO CGS M-3/8" - H-1/2"X50CM	2,47 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/8" - H 1/2"

SIGUIENTE >>

KRM POLÍMERO CGS

VER PRODUCTO EN WEB



REF.	ARTÍCULO	PVR	
54-P8M38H12-60	KRM POLIMERO CGS M-3/8" - H-1/2"X60CM	2,76 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/8" - H 1/2"
54-P8M38H12-70	KRM POLIMERO CGS M-3/8" - H-1/2"X70CM	3,15 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/8" - H 1/2"
54-P8M38H12-80	KRM POLIMERO CGS M-3/8" - H-1/2"X80CM	3,40 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/8" - H 1/2"
54-P8M38H12-90	KRM POLIMERO CGS M-3/8" - H-1/2"X90CM	3,59 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/8" - H 1/2"
54-P8M38H12-100	KRM POLIMERO CGS M-3/8" - H-1/2"X100CM	3,86 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/8" - H 1/2"
54-P8M12H12-10	KRM POLIMERO CGS M-1/2" - H-1/2"X10CM	1,98 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 1/2"
54-P8M12H12-15	KRM POLIMERO CGS M-1/2" - H-1/2"X15CM	2,04 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 1/2"
54-P8M12H12-20	KRM POLIMERO CGS M-1/2" - H-1/2"X20CM	2,11 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 1/2"
54-P8M12H12-25	KRM POLIMERO CGS M-1/2" - H-1/2"X25CM	2,13 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 1/2"
54-P8M12H12-30	KRM POLIMERO CGS M-1/2" - H-1/2"X30CM	2,17 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 1/2"
54-P8M12H12-35	KRM POLIMERO CGS M-1/2" - H-1/2"X35CM	2,32 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 1/2"
54-P8M12H12-40	KRM POLIMERO CGS M-1/2" - H-1/2"X40CM	2,35 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 1/2"
54-P8M12H12-45	KRM POLIMERO CGS M-1/2" - H-1/2"X45CM	2,47 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 1/2"
54-P8M12H12-50	KRM POLIMERO CGS M-1/2" - H-1/2"X50CM	2,47 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 1/2"
54-P8M12H12-60	KRM POLIMERO CGS M-1/2" - H-1/2"X60CM	2,76 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 1/2"
54-P8M12H12-70	KRM POLIMERO CGS M-1/2" - H-1/2"X70CM	3,15 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 1/2"
54-P8M12H12-80	KRM POLIMERO CGS M-1/2" - H-1/2"X80CM	3,40 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 1/2"
54-P8M12H12-90	KRM POLIMERO CGS M-1/2" - H-1/2"X90CM	3,59 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 1/2"
54-P8M12H12-100	KRM POLIMERO CGS M-1/2" - H-1/2"X100CM	3,86 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 1/2"
54-P8H12H12-10	KRM POLIMERO CGS H-1/2" - H-1/2"X10CM	1,98 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 1/2"
54-P8H12H12-15	KRM POLIMERO CGS H-1/2" - H-1/2"X15CM	2,04 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 1/2"
54-P8H12H12-20	KRM POLIMERO CGS H-1/2" - H-1/2"X20CM	2,11 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 1/2"
54-P8H12H12-25	KRM POLIMERO CGS H-1/2" - H-1/2"X25CM	2,13 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 1/2"
54-P8H12H12-30	KRM POLIMERO CGS H-1/2" - H-1/2"X30CM	2,17 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 1/2"
54-P8H12H12-35	KRM POLIMERO CGS H-1/2" - H-1/2"X35CM	2,32 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 1/2"
54-P8H12H12-40	KRM POLIMERO CGS H-1/2" - H-1/2"X40CM	2,35 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 1/2"
54-P8H12H12-45	KRM POLIMERO CGS H-1/2" - H-1/2"X45CM	2,47 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 1/2"
54-P8H12H12-50	KRM POLIMERO CGS H-1/2" - H-1/2"X50CM	2,47 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 1/2"
54-P8H12H12-60	KRM POLIMERO CGS H-1/2" - H-1/2"X60CM	2,76 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 1/2"
54-P8H12H12-70	KRM POLIMERO CGS H-1/2" - H-1/2"X70CM	3,15 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 1/2"
54-P8H12H12-80	KRM POLIMERO CGS H-1/2" - H-1/2"X80CM	3,40 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 1/2"
54-P8H12H12-90	KRM POLIMERO CGS H-1/2" - H-1/2"X90CM	3,59 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 1/2"
54-P8H12H12-100	KRM POLIMERO CGS H-1/2" - H-1/2"X100CM	3,86 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 1/2"

SIGUIENTE >>

KRM POLÍMERO CGS

VER PRODUCTO EN WEB



REF.	ARTÍCULO	PVR	
54-P8H12H38-10	KRM POLIMERO CGS H-1/2" - H-3/8"X10CM	1,98 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 3/8"
54-P8H12H38-15	KRM POLIMERO CGS H-1/2" - H-3/8"X15CM	2,04 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 3/8"
54-P8H12H38-20	KRM POLIMERO CGS H-1/2" - H-3/8"X20CM	2,03 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 3/8"
54-P8H12H38-25	KRM POLIMERO CGS H-1/2" - H-3/8"X25CM	2,13 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 3/8"
54-P8H12H38-30	KRM POLIMERO CGS H-1/2" - H-3/8"X30CM	2,17 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 3/8"
54-P8H12H38-35	KRM POLIMERO CGS H-1/2" - H-3/8"X35CM	2,32 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 3/8"
54-P8H12H38-40	KRM POLIMERO CGS H-1/2" - H-3/8"X40CM	2,35 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 3/8"
54-P8H12H38-45	KRM POLIMERO CGS H-1/2" - H-3/8"X45CM	2,47 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 3/8"
54-P8H12H38-50	KRM POLIMERO CGS H-1/2" - H-3/8"X50CM	2,47 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 3/8"
54-P8H12H38-60	KRM POLIMERO CGS H-1/2" - H-3/8"X60CM	2,76 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 3/8"
54-P8H12H38-70	KRM POLIMERO CGS H-1/2" - H-3/8"X70CM	3,15 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 3/8"
54-P8H12H38-80	KRM POLIMERO CGS H-1/2" - H-3/8"X80CM	3,40 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 3/8"
54-P8H12H38-90	KRM POLIMERO CGS H-1/2" - H-3/8"X90CM	3,59 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 3/8"
54-P8H12H38-100	KRM POLIMERO CGS H-1/2" - H-3/8"X100CM	3,86 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 3/8"
54-P8M38H38-10	KRM POLIMERO CGS M-3/8" - H-3/8"X10CM	1,67 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/8" - H 3/8"
54-P8M38H38-15	KRM POLIMERO CGS M-3/8" - H-3/8"X15CM	1,74 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/8" - H 3/8"
54-P8M38H38-20	KRM POLIMERO CGS M-3/8" - H-3/8"X20CM	1,78 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/8" - H 3/8"
54-P8M38H38-25	KRM POLIMERO CGS M-3/8" - H-3/8"X25CM	1,82 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/8" - H 3/8"
54-P8M38H38-30	KRM POLIMERO CGS M-3/8" - H-3/8"X30CM	1,87 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/8" - H 3/8"
54-P8M38H38-35	KRM POLIMERO CGS M-3/8" - H-3/8"X35CM	1,97 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/8" - H 3/8"
54-P8M38H38-40	KRM POLIMERO CGS M-3/8" - H-3/8"X40CM	2,27 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/8" - H 3/8"
54-P8M38H38-45	KRM POLIMERO CGS M-3/8" - H-3/8"X45CM	2,37 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/8" - H 3/8"
54-P8M38H38-50	KRM POLIMERO CGS M-3/8" - H-3/8"X50CM	2,37 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/8" - H 3/8"
54-P8M38H38-60	KRM POLIMERO CGS M-3/8" - H-3/8"X60CM	2,69 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/8" - H 3/8"
54-P8M38H38-70	KRM POLIMERO CGS M-3/8" - H-3/8"X70CM	2,91 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/8" - H 3/8"
54-P8M38H38-80	KRM POLIMERO CGS M-3/8" - H-3/8"X80CM	3,24 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/8" - H 3/8"
54-P8M38H38-90	KRM POLIMERO CGS M-3/8" - H-3/8"X90CM	3,54 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/8" - H 3/8"
54-P8M38H38-100	KRM POLIMERO CGS M-3/8" - H-3/8"X100CM	3,79 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/8" - H 3/8"
54-P8H38H38-10	KRM POLIMERO CGS H-3/8" - H-3/8"X10CM	1,67 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8" - H 3/8"
54-P8H38H38-15	KRM POLIMERO CGS H-3/8" - H-3/8"X15CM	1,74 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8" - H 3/8"
54-P8H38H38-20	KRM POLIMERO CGS H-3/8" - H-3/8"X20CM	1,78 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8" - H 3/8"
54-P8H38H38-25	KRM POLIMERO CGS H-3/8" - H-3/8"X25CM	1,82 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8" - H 3/8"
54-P8H38H38-30	KRM POLIMERO CGS H-3/8" - H-3/8"X30CM	1,87 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8" - H 3/8"

SIGUIENTE >>

KRM POLÍMERO CGS

VER PRODUCTO EN WEB



REF.	ARTÍCULO	PVR	
54-P8H38H38-35	KRM POLIMERO CGS H-3/8" - H-3/8"X35CM	1,97 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8" - H 3/8"
54-P8H38H38-40	KRM POLIMERO CGS H-3/8" - H-3/8"X40CM	2,27 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8" - H 3/8"
54-P8H38H38-45	KRM POLIMERO CGS H-3/8" - H-3/8"X45CM	2,37 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8" - H 3/8"
54-P8H38H38-50	KRM POLIMERO CGS H-3/8" - H-3/8"X50CM	2,37 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8" - H 3/8"
54-P8H38H38-60	KRM POLIMERO CGS H-3/8" - H-3/8"X60CM	2,69 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8" - H 3/8"
54-P8H38H38-70	KRM POLIMERO CGS H-3/8" - H-3/8"X70CM	2,91 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8" - H 3/8"
54-P8H38H38-80	KRM POLIMERO CGS H-3/8" - H-3/8"X80CM	3,24 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8" - H 3/8"
54-P8H38H38-90	KRM POLIMERO CGS H-3/8" - H-3/8"X90CM	3,54 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8" - H 3/8"
54-P8H38H38-100	KRM POLIMERO CGS H-3/8" - H-3/8"X100CM	3,79 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/8" - H 3/8"
54-P13M12H12-15	KRM POLIMERO PLUS M-1/2" - H-1/2"X15CM	3,75 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 1/2"
54-P13M12H12-20	KRM POLIMERO PLUS M-1/2" - H-1/2"X20CM	3,95 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 1/2"
54-P13M12H12-25	KRM POLIMERO PLUS M-1/2" - H-1/2"X25CM	4,20 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 1/2"
54-P13M12H12-30	KRM POLIMERO PLUS M-1/2" - H-1/2"X30CM	4,36 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 1/2"
54-P13M12H12-35	KRM POLIMERO PLUS M-1/2" - H-1/2"X35CM	4,63 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 1/2"
54-P13M12H12-40	KRM POLIMERO PLUS M-1/2" - H-1/2"X40CM	5,00 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 1/2"
54-P13M12H12-50	KRM POLIMERO PLUS M-1/2" - H-1/2"X50CM	5,58 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 1/2"
54-P13M12H12-60	KRM POLIMERO PLUS M-1/2" - H-1/2"X60CM	6,13 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 1/2"
54-P13M12H12-70	KRM POLIMERO PLUS M-1/2" - H-1/2"X70CM	6,73 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 1/2"
54-P13M12H12-80	KRM POLIMERO PLUS M-1/2" - H-1/2"X80CM	7,31 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 1/2"
54-P13M12H12-90	KRM POLIMERO PLUS M-1/2" - H-1/2"X90CM	7,93 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 1/2"
54-P13M12H12-100	KRM POLIMERO PLUS M-1/2" - H-1/2"X100CM	8,51 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 1/2"
54-P13H12H12-15	KRM POLIMERO PLUS H-1/2" - H-1/2"X15CM	3,75 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 1/2"
54-P13H12H12-20	KRM POLIMERO PLUS H-1/2" - H-1/2"X20CM	3,95 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 1/2"
54-P13H12H12-25	KRM POLIMERO PLUS H-1/2" - H-1/2"X25CM	4,20 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 1/2"
54-P13H12H12-30	KRM POLIMERO PLUS H-1/2" - H-1/2"X30CM	4,36 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 1/2"
54-P13H12H12-35	KRM POLIMERO PLUS H-1/2" - H-1/2"X35CM	4,63 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 1/2"
54-P13H12H12-40	KRM POLIMERO PLUS H-1/2" - H-1/2"X40CM	5,00 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 1/2"
54-P13H12H12-50	KRM POLIMERO PLUS H-1/2" - H-1/2"X50CM	5,58 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 1/2"
54-P13H12H12-60	KRM POLIMERO PLUS H-1/2" - H-1/2"X60CM	6,13 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 1/2"
54-P13H12H12-70	KRM POLIMERO PLUS H-1/2" - H-1/2"X70CM	6,73 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 1/2"
54-P13H12H12-80	KRM POLIMERO PLUS H-1/2" - H-1/2"X80CM	7,31 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 1/2"
54-P13H12H12-90	KRM POLIMERO PLUS H-1/2" - H-1/2"X90CM	7,93 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 1/2"
54-P13H12H12-100	KRM POLIMERO PLUS H-1/2" - H-1/2"X100CM	8,51 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 1/2"

SIGUIENTE >>

KRM POLÍMERO CGS

VER PRODUCTO EN WEB



REF.	ARTÍCULO	PVR	
54-P13M34H34-15	KRM POLIMERO PLUS M-3/4" - H-3/4"X15CM	4,27 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/4" - H 3/4"
54-P13M34H34-20	KRM POLIMERO PLUS M-3/4" - H-3/4"X20CM	4,51 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/4" - H 3/4"
54-P13M34H34-25	KRM POLIMERO PLUS M-3/4" - H-3/4"X25CM	4,67 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/4" - H 3/4"
54-P13M34H34-30	KRM POLIMERO PLUS M-3/4" - H-3/4"X30CM	4,86 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/4" - H 3/4"
54-P13M34H34-35	KRM POLIMERO PLUS M-3/4" - H-3/4"X35CM	5,14 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/4" - H 3/4"
54-P13M34H34-40	KRM POLIMERO PLUS M-3/4" - H-3/4"X40CM	5,44 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/4" - H 3/4"
54-P13M34H34-50	KRM POLIMERO PLUS M-3/4" - H-3/4"X50CM	6,06 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/4" - H 3/4"
54-P13M34H34-60	KRM POLIMERO PLUS M-3/4" - H-3/4"X60CM	6,64 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/4" - H 3/4"
54-P13M34H34-70	KRM POLIMERO PLUS M-3/4" - H-3/4"X70CM	7,24 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/4" - H 3/4"
54-P13M34H34-80	KRM POLIMERO PLUS M-3/4" - H-3/4"X80CM	7,79 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/4" - H 3/4"
54-P13M34H34-90	KRM POLIMERO PLUS M-3/4" - H-3/4"X90CM	8,41 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/4" - H 3/4"
54-P13M34H34-100	KRM POLIMERO PLUS M-3/4" - H-3/4"X100CM	9,01 €	CONEXIÓN RACOR - M 3/4" - H 3/4"
54-P13H34H34-15	KRM POLIMERO PLUS H-3/4" - H-3/4"X15CM	4,27 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/4" - H 3/4"
54-P13H34H34-20	KRM POLIMERO PLUS H-3/4" - H-3/4"X20CM	4,51 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/4" - H 3/4"
54-P13H34H34-25	KRM POLIMERO PLUS H-3/4" - H-3/4"X25CM	4,54 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/4" - H 3/4"
54-P13H34H34-30	KRM POLIMERO PLUS H-3/4" - H-3/4"X30CM	4,86 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/4" - H 3/4"
54-P13H34H34-35	KRM POLIMERO PLUS H-3/4" - H-3/4"X35CM	5,14 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/4" - H 3/4"
54-P13H34H34-40	KRM POLIMERO PLUS H-3/4" - H-3/4"X40CM	5,44 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/4" - H 3/4"
54-P13H34H34-50	KRM POLIMERO PLUS H-3/4" - H-3/4"X50CM	6,06 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/4" - H 3/4"
54-P13H34H34-60	KRM POLIMERO PLUS H-3/4" - H-3/4"X60CM	6,64 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/4" - H 3/4"
54-P13H34H34-70	KRM POLIMERO PLUS H-3/4" - H-3/4"X70CM	7,24 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/4" - H 3/4"
54-P13H34H34-80	KRM POLIMERO PLUS H-3/4" - H-3/4"X80CM	7,79 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/4" - H 3/4"
54-P13H34H34-90	KRM POLIMERO PLUS H-3/4" - H-3/4"X90CM	8,41 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/4" - H 3/4"
54-P13H34H34-100	KRM POLIMERO PLUS H-3/4" - H-3/4"X100CM	9,01 €	CONEXIÓN RACOR - H 3/4" - H 3/4"
54-P13M12H34-20	KRM POLIMERO PLUS M-1/2" - H-3/4"X20CM	4,51 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 3/4"
54-P13M12H34-25	KRM POLIMERO PLUS M-1/2" - H-3/4"X25CM	4,67 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 3/4"
54-P13M12H34-40	KRM POLIMERO PLUS M-1/2" - H-3/4"X40CM	5,44 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 3/4"
54-P13M12H34-60	KRM POLIMERO PLUS M-1/2" - H-3/4"X60CM	6,64 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 3/4"
54-P13M12H34-100	KRM POLIMERO PLUS M-1/2" - H-3/4"X100CM	9,01 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 3/4"
54-P13H12H34-30	KRM POLIMERO PLUS H-1/2" - H-3/4"X30CM	4,86 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 3/4"
54-P13H12H34-40	KRM POLIMERO PLUS H-1/2" - H-3/4"X40CM	5,44 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 3/4"
54-P13H12H34-50	KRM POLIMERO PLUS H-1/2" - H-3/4"X50CM	6,06 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 3/4"
54-P13H12H34-60	KRM POLIMERO PLUS H-1/2" - H-3/4"X60CM	6,64 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 3/4"

SIGUIENTE >>



KRM POLÍMERO CGS

VER PRODUCTO EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR	
54-P13H12H34-80	KRM POLIMERO PLUS H-1/2" - H-3/4"X80CM	7,79 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 3/4"
54-P13H12H34-90	KRM POLIMERO PLUS H-1/2" - H-3/4"X90CM	8,41 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 3/4"
54-P13H12H34-100	KRM POLIMERO PLUS H-1/2" - H-3/4"X100CM	9,01 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 3/4"
54-P13M34H12-20	KRM POLIMERO PLUS H-1/2" - M-3/4"X20CM	4,51 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - M 3/4"
54-P13M34H12-30	KRM POLIMERO PLUS H-1/2" - M-3/4"X30CM	4,86 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - M 3/4"
54-P13M34H12-40	KRM POLIMERO PLUS H-1/2" - M-3/4"X40CM	5,44 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - M 3/4"
54-P13M34H12-60	KRM POLIMERO PLUS H-1/2" - M-3/4"X60CM	6,64 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - M 3/4"
54-P13M34H12-80	KRM POLIMERO PLUS H-1/2" - M-3/4"X80CM	7,79 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - M 3/4"
54-P13M12H34-15	KRM POL PLUS MACHO 1/2" - H 3/4" X 15CM	4,27 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 3/4"
54-P13M12H34-30	KRM POL PLUS MACHO 1/2" - H 3/4" X 30CM	4,86 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 3/4"
54-P13M12H34-35	KRM POL PLUS MACHO 1/2" - H 3/4" X 35CM	5,14 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 3/4"
54-P13M12H34-50	KRM POL PLUS MACHO 1/2" - H 3/4" X 50CM	6,06 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 3/4"
54-P13M12H34-70	KRM POL PLUS MACHO 1/2" - H 3/4" X 70CM	7,24 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 3/4"
54-P13M12H34-80	KRM POL PLUS MACHO 1/2" - H 3/4" X 80CM	7,79 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 3/4"
54-P13M12H34-90	KRM POL PLUS MACHO 1/2" - H 3/4" X 90CM	8,41 €	CONEXIÓN RACOR - M 1/2" - H 3/4"
54-P13H12H34-15	KRM POLIMERO PLUS H 1/2" - H 3/4" X 15CM	4,27 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 3/4"
54-P13H12H34-20	KRM POLIMERO PLUS H 1/2" - H 3/4" X 20CM	4,51 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 3/4"
54-P13H12H34-25	KRM POLIMERO PLUS H 1/2" - H 3/4" X 25CM	4,67 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 3/4"
54-P13H12H34-35	KRM POLIMERO PLUS H 1/2" - H 3/4" X 35CM	5,14 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 3/4"
54-P13H12H34-70	KRM POLIMERO PLUS H 1/2" - H 3/4" X 70CM	7,24 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - H 3/4"
54-P13M34H12-15	KRM POLIMERO PLUS H 1/2" - M 3/4" X 15CM	4,27 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - M 3/4"
54-P13M34H12-25	KRM POLIMERO PLUS H 1/2" - M 3/4" X 25CM	4,67 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - M 3/4"
54-P13M34H12-35	KRM POLIMERO PLUS H 1/2" - M 3/4" X 35CM	5,14 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - M 3/4"
54-P13M34H12-50	KRM POLIMERO PLUS H 1/2" - M 3/4" X 50CM	6,06 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - M 3/4"
54-P13M34H12-70	KRM POLIMERO PLUS H 1/2" - M 3/4" X 70CM	7,24 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - M 3/4"
54-P13M34H12-90	KRM POLIMERO PLUS H 1/2" - M 3/4" X 90CM	8,41 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - M 3/4"
54-P13M34H12-100	KRM POLIMERO PLUS H 1/2" - M 3/4" X 100CM	9,01 €	CONEXIÓN RACOR - H 1/2" - M 3/4"

GRUPO CONTRAINCENDIOS MODELO KORMAN UNE EJ 12/50

Grupo de presión contra incendios según norma UNE 23.500:2021 (abastecimiento sencillo) equipada para abastecer bocas de incendios equipadas (BIES).



VER PRODUCTO EN WEB

CARACTERÍSTICAS

Bomba principal eléctrica 4HP
Bomba jockey eléctrica: 1,5 HP
Cuadro eléctrico bajo norma UNE 23.500:2021
Válvula cierre bola
Válvula retención
Colector impulsión 2" en acero inoxidable
Válvula de seguridad tarada
Manometro 0–10 bar
Transductor de presión 0–10 bar
Depósito hidroneumático 24lts
Montaje sobre bancada metálica
Tensión (V): 400V+N
Caudal Nominal (l/h): 12000
Salida colector: 2"
Peso: 88 kg

REF.	ARTÍCULO	PVR	
K340009700	GRUPO CONTRAINCENDIOS MODELO UNE EJ 12/50	2.439,96 €	CUADRO ELÉCTRICO - UNE 23.500:2021 EJ 12/50M

GRUPO CONTRAINCENDIOS MODELO KORMAN UNE EJ 12/60

Grupo de presión contra incendios según norma UNE 23.500:2021 (abastecimiento sencillo) equipada para abastecer bocas de incendios equipadas (BIES).



VER PRODUCTO EN WEB

CARACTERÍSTICAS

Bomba principal eléctrica 5.5HP
Bomba jockey eléctrica: 1,5 HP
cuadro eléctrico bajo norma UNE 23.500:2021
Válvula cierre bola
Válvula retención
Colector impulsión 2" en acero inoxidable
Válvula de seguridad tarada
Manometro 0–10 bar
Transductor de presión 0–10 bar
Depósito hidroneumático 24lts
Montaje sobre bancada metálica
Tensión (V): 400V+N
Caudal Nominal (l/h): 12000
Salida colector: 2"
Peso: 90 kg

REF.	ARTÍCULO	PVR	
K340009701	GRUPO CONTRAINCENDIOS MODELO UNE EJ 12/60	2.661,75 €	CUADRO ELÉCTRICO - UNE 23.500:2021 EJ 12/60M

TUBO DE ENTRADA PARA LAVADORA

CON TUERCAS DE LATÓN H-H 3/4" FORMATO SKIN



CARACTERÍSTICAS

Tubo de entrada en goma.
Interior en malla de poliéster recubierto en goma.
Casquillos metálicos prensado.
1 boquilla recta y una boquilla curva en nylon
Presión de trabajo de 15 bares.
Presión máxima de 45 bares.
Temperatura máxima: 25 °C.
Juntas incluidas.



VER PRODUCTO EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR	
25111K	TUBO DE ENTRADA PARA LAVADORA CON TUERCAS DE LATÓN H-H 3/4" MEDIDA 1,5 METROS FORMATO SKIN	8,22 €	MEDIDA - 1,5 MTS
25121K	TUBO DE ENTRADA PARA LAVADORA CON TUERCAS DE LATÓN H-H 3/4" MEDIDA 2 METROS FORMATO SKIN	9,02 €	MEDIDA - 2 MTS
38151K	TUBO DE ENTRADA PARA LAVADORA CON TUERCAS DE LATÓN H-H 3/4" MEDIDA 2,5 METROS FORMATO SKIN	10,91 €	MEDIDA - 2,5 MTS
82871K	TUBO DE ENTRADA PARA LAVADORA CON TUERCAS DE LATÓN H-H 3/4" MEDIDA 3 METROS FORMATO SKIN	12,32 €	MEDIDA - 3 MTS

TUBO DE ENTRADA PARA LAVADORA



CARACTERÍSTICAS


Tubo de entrada en goma.
Interior en malla de poliéster recubierto en goma.
Casquillos metálicos prensado.
1 boquilla recta y una boquilla curva en nylon.
Presión de trabajo de 15 bares.
Presión máxima de 45 bares.
Temperatura máxima: 25 °C.
Juntas incluidas.

VER PRODUCTO EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR
4660K	TUBO DE DE SALIDA DE LAVADORA DE GOMA EXTENSIBLE DE 60 A 200 CM	5,39 €

MANGUITO ACODADO PARA WC

Ø90- Ø110 CON GOMA LABIADA 90º






REF.	ARTÍCULO	PVR	
30510.13	MANGUITO CONEXIÓN INODORO ACODADO 90° CON GOMA LABIADA	8,78 €	DIÁMETRO DESAGÜE - 90, 110 MM

VER PRODUCTO EN WEB

MANGUITO ACODADO PARA WC

Ø90- Ø110 CON GOMA LABIADA 45º






REF.	ARTÍCULO	PVR	
30514.13	MANGUITO CONEXIÓN INODORO ACODADO 45° CON GOMA LABIADA	8,78 €	DIÁMETRO DESAGÜE - 90, 110 MM

VER PRODUCTO EN WEB

MANGUITO ACODADO PARA WC

Ø110 CON GOMA LABIADA 90º






REF.	ARTÍCULO	PVR	
30523.13	MANGUITO CONEXIÓN INODORO ACODADO 90° CON GOMA LABIADA	12,00 €	DIÁMETRO DESAGÜE - 110 MM.

VER PRODUCTO EN WEB

MANGUITO ACODADO EXTENSIBLE PARA WC

Ø110 CON GOMA LABIADA 90º






REF.	ARTÍCULO	PVR	
30513.13	MANGUITO CONEXIÓN INODORO EXETENSIBLE ACODADO 90° CON GOMA LABIADA	16,11 €	DIÁMETRO DESAGÜE - 110 MM.

VER PRODUCTO EN WEB

MANGUITO ACODADO EXTENSIBLE PARA WC

Ø110 CON GOMA LABIADA 90° Y CON TOMA 1"1/2 40 MM






REF.	ARTÍCULO	PVR	
30522.13	MANGUITO CONEX.INODORO EXTENSIBLE ACODADO 90° CON TOMA 1.1/2-40 CON GOMA LABIADA	15,33 €	DIÁMETRO DESAGÜE -110 MM, TOMA 40 MM

VER PRODUCTO EN WEB

MANGUITO ACODADO RECORTABLE EXCÉNTRICO PARA WC

Ø90- Ø110 CON GOMA LABIADA 45°






REF.	ARTÍCULO	PVR	
30529.13	MANGUITO ACODADO 45° RECORTABLE EXCÉNTRICO CON GOMA LABIADA Ø90-110MM	18,11 €	DIÁMETRO DESAGÜE - 90, 110 MM

VER PRODUCTO EN WEB

MANGUITO ACODADO RECORTABLE EXCÉNTRICO PARA WC

Ø90- Ø110 CON GOMA LABIADA 90°






REF.	ARTÍCULO	PVR	
30530.13	MANGUITO ACODADO 90° RECORTABLE EXCÉNTRICO CON GOMA LABIADA Ø90-110MM	17,67 €	DIÁMETRO DESAGÜE - 90, 110 MM

VER PRODUCTO EN WEB

MANGUITO SUPER EXCÉNTRICO PARA WC

Ø90 MM






REF.	ARTÍCULO	PVR	
30528.13	MANGUITO SUPER EXCÉNTRICO 90MM	7,22 €	DIÁMETRO DESAGÜE - 90 MM

VER PRODUCTO EN WEB

MANGUITO HORIZONTAL

CONEXIÓN AJUSTABLE 490-170 MM






REF.	ARTÍCULO	PVR
30526.13	MANGUITO HORIZONTAL CONEXIÓN AJUSTABLE (49-17)	24,89 €

VER PRODUCTO EN WEB

VÁLVULA ANTI RETORNO

La válvula anti retorno para inodoros, evita los malos olores y la entrada de roedores / insectos.





REF.	ARTÍCULO	PVR
30531.13	VÁLVULA ANTI RETORNO PARA INODOROS	8,93 €

VER PRODUCTO EN WEB

CONJUNTO FIJACIÓN MANGUITO DUAL

Kit completo de fijación manguito curvo.



REF.	ARTÍCULO	PVR
30011.13	CONJUNTO FIJACIÓN MANGUITO DUAL	3,16 €

VER PRODUCTO EN WEB

MANGUITO EXTENSIBLE PARA WC

Ø110- Ø120 CON GOMA LABIADA MOD.ECO






REF.	ARTÍCULO	PVR
30511.13	MANGUITO CONEXIÓN INODORO EXTENSIBLE (24-48) CON GOMA LABIADA (MOD.ECO)	6,67 €

VER PRODUCTO EN WEB

MANGUITO MINI EXTENSIBLE PARA WC

Ø110 CON GOMA LABIADA






REF.	ARTÍCULO	PVR
30521.13	MANGUITO CONEXIÓN INODORO MINI EXTENSIBLE (19-36) CON GOMA LABIADA	11,67 €

VER PRODUCTO EN WEB

MANGUITO EXTENSIBLE PARA WC

Ø110 CON GOMA LABIADA






REF.	ARTÍCULO	PVR
30524.13	MANGUITO CONEXIÓN INODORO EXTENSIBLE (24-50) CON GOMA LABIADA	12,22 €

VER PRODUCTO EN WEB

MANGUITO EXTENSIBLE PARA WC

Ø110 CON GOMA LABIADA





REF.	ARTÍCULO	PVR
30527.13	MANGUITO CONEXIÓN INODORO EXTENSIBLE (30-80) CON GOMA LABIADA	15,89 €

VER PRODUCTO EN WEB

VÁLVULAS SIFÓNICAS EXTRAPLANAS

VÁLVULA SIFÓNICA EXTRAPLANA SIN EMBELLECEDOR ESPECIAL

PARA PLATO DE DUCHA DE RESINA ALTURA 55 MM EN FORMATO CAJA



REF.	ARTÍCULO	PVR
660513.13	VÁLVULA SIFÓNICA EXTRAPLANA SIN EMBELLECEDOR ESPECIAL PARA PLATO DE DUCHA DE RESINA ALTURA 55MM EN FORMATO CAJA	8,57 €

VER PRODUCTO EN WEB

VÁLVULA EXTRAPLANA PARA PLATO DE DUCHA

CON ORIFICIO DE Ø90 SALIDA A DESAGÜE DE Ø40 CON RACOR Y TAPA Ø120 FORMATO CAJA

Orificio de Ø 90 mm
Con tapa de Ø 120 mm
Salida a desagüe de Ø 40 mm
Cuerpo fabricado en ABS
Evacuación 49 litros/minuto



REF.	ARTÍCULO	PVR
6005XSK	VÁLVULA EXTRAPLANA PARA PLATO DE DUCHA CON ORIFICIO DE Ø90 SALIDA A DESAGÜE DE Ø40 SIN RACOR CON TAPA Ø120, FORMATO CAJA	24,36 €

VER PRODUCTO EN WEB

VÁLVULA EXTRAPLANA PARA PLATO DE DUCHA

CON ORIFICIO DE Ø90 SALIDA A DESAGÜE DE Ø40 SIN RACOR Y SIN TAPA FORMATO BOLSA

Orificio de Ø 90 mm
Con tapa de Ø 120 mm
Salida a desagüe de Ø 40 mm
Cuerpo fabricado en ABS
Evacuación 49 litros/minuto



REF.	ARTÍCULO	PVR
6040XSK	VÁLVULA EXTRAPLANA PARA PLATO DE DUCHA CON ORIFICIO DE Ø90 SALIDA A DESAGÜE DE Ø40 SIN RACOR SIN TAPA, FORMATO BOLSA	23,46 €

VER PRODUCTO EN WEB

VÁLVULAS SIFÓNICAS EXTRAPLANAS



VÁLVULA SIFÓNICA EXTRAPLANA SIN EMBELLECEDOR ESPECIAL

PARA PLATO DE DUCHA DE RESINA ALTURA 52 MM EN FORMATO CAJA

REF.	ARTÍCULO	PVR
660535.13	VÁLVULA SIFÓNICA EXTRAPLANA SIN EMBELLECEDOR ESPECIAL PARA PLATO DE DUCHA DE RESINA ALTURA 52MM EN FORMATO CAJA	8,81 €

VER PRODUCTO EN WEB



VÁLVULA SIFÓNICA EXTRAPLANA SIN EMBELLECEDOR ESPECIAL

PARA PLATO DE DUCHA DE RESINA ALTURA 64 MM (SALIDA VERTICAL) EN FORMATO CAJA

REF.	ARTÍCULO	PVR
660538.13	VÁLVULA SIFÓNICA EXTRAPLANA SIN EMBELLECEDOR ESPECIAL PARA PLATO DE DUCHA DE RESINA ALTURA 64MM EN FORMATO CAJA	8,33 €

VER PRODUCTO EN WEB



REJILLAS PARA PLATOS DE DUCHA

12,5 X 12,5 CM, EN INOX CEPILLADO, BLANCO MATE O NEGRO MATE

REF.	ARTÍCULO	PVR
660539.13	REJILLA PLATO DE DUCHA 12,5X12,5 INOX	4,29 €
660539.BLM.13	REJILLA PLATO DE DUCHA 12,5X12,5 BLANCO MATE	6,19 €
660539.NE.13	REJILLA PLATO DE DUCHA 12,5X12,5 NEGRO MATE	6,19 €


VER PRODUCTO EN WEB




VER PRODUCTO EN WEB




VER PRODUCTO EN WEB









SIFÓN COMPACTO "Y" CON VÁLVULA LAVABO-BIDET

CON SALIDA Ø40 MM Y JUNTA CÓNICA REDUCTORA DE Ø32 MM
MODELO KORMAN S-11



Compacto
Junta cónica reductora Ø32
Válvula lavadora-bidet con salida Ø40

REF.	ARTÍCULO	PVR
660401.13-I-01	SIFÓN COMPACTO "Y" CON VÁLVULA LAVABO-BIDET SALIDA Ø40MM Y JUNTA CÓNICA REDUCTORA DE Ø32MM MODELO S-11	4,71 €

VER PRODUCTO EN WEB

SIFÓN BOTELLA CORTO EXTENSIBLE CON SALIDA HORIZONTAL Ø40MM

REDUCTORA DE Ø32MM Y VÁLVULA LAVABO-BIDET DE 1 1/4"X70
MODELO KORMAN



Extensible
Salida horizontal Ø40
Reductora Ø32
Válvula lavadora-bidet 11/4"X70

REF.	ARTÍCULO	PVR
660403.13-I-03	SIFÓN BOTELLA CORTO EXTENSIBLE CON SALIDA HORIZONTAL Ø40MM REDUCTORA DE Ø32MM Y VÁLVULA LAVABO-BIDET DE 1 1/4"X70 MODELO S-84	5,26 €

VER PRODUCTO EN WEB



SIFÓN BOTELLA EXTENSIBLE CON SALIDA HORIZONTAL Ø40MM

REDUCTORA DE Ø32MM Y RACOR 1 1/2"
MODELO KORMAN S-69

Extensible
Salida horizontal Ø40
Reductora Ø32
Racor 1 1/2"



REF.	ARTÍCULO	PVR
660410.13-I-20	SIFÓN BOTELLA EXTENSIBLE CON SALIDA HORIZONTAL DE Ø40MM REDUCTORA DE Ø32MM Y RACOR 1 1/2" MODELO S-69	2,98 €

VER PRODUCTO EN WEB

SIFÓN BOTELLA CORTO EXTENSIBLE

CON SALIDA HORIZONTAL Ø40 MM, REDUCTORA DE Ø32 MM Y RACOR 1 1/4"
MODELO KORMAN S-65

Extensible
Reductora Ø32
Salida Ø40
Racor 1 1/4"



REF.	ARTÍCULO	PVR
660402.13-I-02	SIFÓN BOTELLA CORTO EXTENSIBLE CON SALIDA HORIZONTAL DE Ø40MM, REDUCTORA DE Ø32MM Y RACOR 1 1/4" MODELO S-65	2,98 €

VER PRODUCTO EN WEB

SIFÓN BOTELLA EXTENSIBLE

CON SALIDA HORIZONTAL Ø40 MM, REDUCTORA DE Ø32 MM Y VÁLVULA LAVABO-BIDET DE 1 1/2"X70 MODELO KORMAN S-84

Extensible
Salida horizontal Ø40
Reductora Ø32
Válvula lavadora-bidet 1 1/2"X70



REF.	ARTÍCULO	PVR
660404.13-I-04	SIFÓN BOTELLA EXTENSIBLE CON SALIDA HORIZONTAL DE Ø40MM REDUCTORA Ø32MM Y VÁLVULA LABAVO-BIDET 1 1/2"X70 MODELO S-84	5,36 €

VER PRODUCTO EN WEB

SIFÓN CURVO EXTENSIBLE

CON SALIDA HORIZONTAL Ø40 MM, REDUCTORA DE Ø32 MM Y VÁLVULA LAVABO-BIDET DE 1 1/2"X70 MODELO KORMAN S-90



Curvo
Extensible
Reductora Ø32
Salida horizontal Ø40
Válvula lavadora-bidet 11/2"X70

REF.	ARTÍCULO	PVR
660405.13-I-05	SIFÓN CURVO EXTENSIBLE CON SALIDA HORIZONTAL DE Ø40MM REDUCTORA Ø32MM Y VÁLVULA LAVABO-BIDET 1 1/2"X70 MODELO S-90	5,36 €

VER PRODUCTO EN WEB

SIFÓN CURVO EXTENSIBLE

CON SALIDA HORIZONTAL Ø40 MM, REDUCTORA DE Ø32 MM Y RACOR 11/2" MODELO KORMAN S-31



Curvo
Extensible
Salida horizontal Ø40
Reductora Ø32
Racor 11/2"


VER PRODUCTO EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR
660413.13-I-23	SIFÓN CURVO EXTENSIBLE CON SALIDA HORIZONTAL DE Ø40MM REDUCTORA DE Ø32MM Y RACORD 1 1/2" MODELO S-31	2,98 €



SIFÓN BOTELLA CILÍNDRICO REGISTRABLE

DE LATÓN CROMADO






REF.	ARTÍCULO	PVR
30602.13	SIFÓN BOTELLA CILÍNDRICO REGISTRABLE DE LATÓN CROMADO MARCA	18,21 €

VER PRODUCTO EN WEB

SIFÓN BOTELLA CILÍNDRICO REGISTRABLE

DE LATÓN CROMADO






REF.	ARTÍCULO	PVR
30600.13	SIFÓN BOTELLA CILÍNDRICO DE LATÓN CROMADO REGISTRABLE MARCA	29,88 €

VER PRODUCTO EN WEB

SIFÓN BOTELLA CILÍNDRICO REGISTRABLE

ACABADO MATE NEGRO





REF.	ARTÍCULO	PVR
30600.NE.13	SIFÓN BOTELLA CILÍNDRICO DE LATÓN ACABADO NEGRO MATE REGISTRABLE MARCA	46,79 €

VER PRODUCTO EN WEB

VÁLVULA CESTA FREGADERO

ACERO INOXIDABLE 1 1/2"X115

Acero inoxidable
1"½ x 115
Incluye 2 rebosaderos redondo y rectangular
Con tornillo largo para instalación tanto de fregaderos inoxidables como sintéticos.



REF.	ARTÍCULO	PVR	
661165.13	VÁLVULA CESTA FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE 1 1/2"X115	12,38 €	MEDIDA - 1 1/2"X115

VER PRODUCTO EN WEB

VÁLVULA CESTA FREGADERO

ACERO INOX 1 1/2"X115

Acero inoxidable
1"1/2x115
Incluye tornillo largo para instalación de fregaderos inoxidables y sintéticos.



REF.	ARTÍCULO	PVR	
661164.13	VÁLVULA CESTA FREGADERO ACERO INOX 1 1/2"X115	9,29 €	MEDIDA - 1 1/2"X115

VER PRODUCTO EN WEB

VÁLVULA CLIK-CLAK ECONÓMICA KORMAN

TAPÓN ENRASADO CROMO

Fabricada en latón
Tapón enrasado
Rosca 1"1/4 G




REF.	ARTÍCULO	PVR	
8115K	VÁLVULA CLIK-CLAK ECONOMICA TAPÓN ENRASADO CROMO	19,21 €	MEDIDA - 1"1/4

VER PRODUCTO EN WEB

VÁLVULA CLICK CLACK ECONÓMICA

KORMAN ROSCA 11/4"

Rosca 11/4" G
Tapón redondo en latón cromado
Sistema apertura click/clack
Altura del cuerpo regulable de 8 a 70 mm





REF.	ARTÍCULO	PVR	
8100K	VÁLVULA CLICK CLACK ECONÓMICA ROSCA 1"1/4 G	20,40 €	MEDIDA - 1"1/4G

VER PRODUCTO EN WEB

VÁLVULA CLICK CLACK PARA LAVABO Y BIDET

DE LATÓN CROMADO MEDIDA 1 1/4"



REF.	ARTÍCULO	PVR	
K1030126-INOX	VÁLVULA CLICK CLACK PARA LAVABO Y BIDET CROMADO MEDIDA 1 1/4"	8,87 €	MEDIDA - 1 1/4"

VER PRODUCTO EN WEB

VÁLVULA DE LABAVO-BIDET 1 1/4"X70

MODELO KORMAN S-35

11/4 Ø70



REF.	ARTÍCULO	PVR	
660435.13-I-60	VÁLVULA DE LABAVO-BIDET 1 1/4"X70 MODELO S-35	3,02 €	MEDIDA - 1 1/4"X70

VER PRODUCTO EN WEB

VÁLVULA DE LABAVO-BIDET 1 1/2"X70

MODELO KORMAN S-35

11/2 Ø70



REF.	ARTÍCULO	PVR	
660436.13-I-61	VÁLVULA DE LAVABO-BIDET 1 1/2"X70 MODELO S-35	3,14 €	MEDIDA - 1 1/2"X70

VER PRODUCTO EN WEB

ABRAZADERA ISOFÓNICA KORMAN (M6)

Para tuberías desde Ø15 hasta Ø28 mm.
Acabado superficial: bicromatado, recubrimiento >5 micras.
Perfil de acero de 0.9 mm de espesor.
Goma de EPDM para aislamiento y reducción del sonido y vibraciones.
Adecuada para tubos de acero y plásticos.Indicada para instalaciones de gas, saneamiento, eléctricas,etc.
Abertura lateral para todos los diámetros, para montaje más rápido.
Tuerca embutida de M6 / Temperatura de trabajo: -30 °C / +120 °C.
CARGA RECOMENDADA 70 KG



VER PRODUCTO EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR	
KAB6I015	ABRAZADERA ISOFÓNICA 15 (M6)	0,16 €	MEDIDA - 15
KAB6I018	ABRAZADERA ISOFÓNICA 18 (M6)	0,18 €	MEDIDA - 18
KAB6I022	ABRAZADERA ISOFÓNICA 22 (M6)	0,19 €	MEDIDA - 22
KAB6I028	ABRAZADERA ISOFÓNICA 28 (M6)	0,22 €	MEDIDA - 28

ABRAZADERA ISOFÓNICA REFORZADA KORMAN (M8+M10)

Para tuberías desde Ø22 hasta Ø125 mm.
Tuerca soldada de M8+M10.
Acabado superficial: cincado electrolítico, recubrimiento >3 micras.
Isofónica, goma de EPDM para aislamiento, reducción del sonido y vibraciones.
Perfil de acero de 1.75 / 2.3 mm de espesor.
Temperatura de trabajo: -30 °C / +120 °C.
Medidas en gran formato para tuberías ventilación.
Tornillos laterales con arandela de plástica para evitar su pérdida.
Adecuada para tubos de acero, plástico, cobre y ventilación.
Indicada para instalaciones de suministro de agua (ACS y AF), evacuación de agua, instalaciones térmicas, aire comprimido, instalaciones de gasóleo, etc.



VER PRODUCTO EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR	
KABRI022	ABRAZADERA ISOFÓNICA REFORZADA 22 (M8+M10)	0,50 €	MEDIDA - 22
KABRI028	ABRAZADERA ISOFÓNICA REFORZADA 28 (M8+M10)	0,52 €	MEDIDA - 28
KABRI035	ABRAZADERA ISOFÓNICA REFORZADA 35 (M8+M10)	0,55 €	MEDIDA - 35
KABRI040	ABRAZADERA ISOFÓNICA REFORZADA 40 (M8+M10)	0,64 €	MEDIDA - 40
KABRI048	ABRAZADERA ISOFÓNICA REFORZADA 48 (M8+M10)	0,69 €	MEDIDA - 48
KABRI060	ABRAZADERA ISOFÓNICA REFORZADA 60 (M8+M10)	0,78 €	MEDIDA - 60
KABRI075	ABRAZADERA ISOFÓNICA REFORZADA 75 (M8+M10)	0,90 €	MEDIDA - 75
KABRI090	ABRAZADERA ISOFÓNICA REFORZADA 90 (M8+M10)	0,99 €	MEDIDA - 90
KABRI110	ABRAZADERA ISOFÓNICA REFORZADA 110 (M8+M10)	1,21 €	MEDIDA - 110
KABRI125	ABRAZADERA ISOFÓNICA REFORZADA 125 (M8+M10)	1,40 €	MEDIDA - 125

ABRAZADERA CINCADA KORMAN (M6)

Para tuberias desde O12 hasta O 50 mm.
Acabado superficial: bicromatado o cincado 3 micras.
Perfil de acero de 1/1.2 mm de espesor.
Abertura lateral para todos los diametros, para montaje masrapido.
Tuerca embutida de M6.
Adecuada para tubos de acero y plasticos.
Indicada para instalaciones de gas, saneamiento, electricas, etc.



REF.	ARTÍCULO	PVR	
KABM6012	ABRAZADERA M6.CINCADA.KORMAN 12 (M6)	0,10 €	MEDIDA - 12
KABM6015	ABRAZADERA M6.CINCADA.KORMAN 15 (M6)	0,10 €	MEDIDA - 15
KABM6018	ABRAZADERA M6.CINCADA.KORMAN 18 (M6)	0,11 €	MEDIDA - 18
KABM6020	ABRAZADERA M6.CINCADA.KORMAN 20 (M6)	0,11 €	MEDIDA - 20
KABM6022	ABRAZADERA M6.CINCADA.KORMAN 22 (M6)	0,11 €	MEDIDA - 22
KABM6025	ABRAZADERA M6.CINCADA.KORMAN 25 (M6)	0,12 €	MEDIDA - 25
KABM6032	ABRAZADERA M6.CINCADA.KORMAN 32 (M6)	0,14 €	MEDIDA - 32
KABM6040	ABRAZADERA M6.CINCADA.KORMAN 40 (M6)	0,17 €	MEDIDA - 40
KABM6050	ABRAZADERA M6.CINCADA.KORMAN 50 (M6)	0,20 €	MEDIDA - 50

CARGA RECOMENDADA 70 KG

VER PRODUCTO EN WEB

ABRAZADERA REFORZADA KORMAN (M8+M10)

Para tuberías desde Ø22 hasta Ø125 mm.
Acabado superficial: cincado electrolítico, recubrimiento >3 micras.
Perfil de acero de 1.8 / 2.3 mm de espesor.
Tornillos laterales con arandela de plástica para evitar su pérdida.
Tuerca soldada de M8+M10.
Adecuada para tubos de acero, plástico, cobre y ventilación.
Indicada para instalaciones de saneamiento, eléctricas y ventilación.
Medidas en gran formato para tuberías ventilación.



REF.	ARTÍCULO	PVR	
KABRE022	ABRAZADERA REFORZADA 22 (M8+M10)	0,41 €	MEDIDA - 22
KABRE028	ABRAZADERA REFORZADA 28 (M8+M10)	0,43 €	MEDIDA - 28
KABRE035	ABRAZADERA REFORZADA 35 (M8+M10)	0,46 €	MEDIDA - 35
KABRE040	ABRAZADERA REFORZADA 40 (M8+M10)	0,51 €	MEDIDA - 40
KABRE048	ABRAZADERA REFORZADA 48 (M8+M10)	0,54 €	MEDIDA - 48
KABRE060	ABRAZADERA REFORZADA 60 (M8+M10)	0,61 €	MEDIDA - 60
KABRE075	ABRAZADERA REFORZADA 75 (M8+M10)	0,72 €	MEDIDA - 75
KABRE090	ABRAZADERA REFORZADA 90 (M8+M10)	0,73 €	MEDIDA - 90
KABRE110	ABRAZADERA REFORZADA 110 (M8+M10)	0,83 €	MEDIDA - 110
KABRE125	ABRAZADERA REFORZADA 125 (M8+M10)	1,06 €	MEDIDA - 125

CARGA RECOMENDADA 200 KG

VER PRODUCTO EN WEB

ABRAZADERA CINCADA DESAGÜES KORMAN (M8)

Para tuberías desde Ø50 hasta Ø315 mm.
Acabado superficial: cincado electrolítico, recubrimiento >3 micras.
Tornillos laterales con arandela de plástica para evitar su pérdida.
Tuerca M8 remachada.
Especialmente indicada para tubería de PVC de desagüe.
Facilidad y rapidez de montaje.



REF.	ARTÍCULO	PVR	
KABM8075	ABRAZADERA DESAGÜE 75 (M8)	0,61 €	MEDIDA - 75
KABM8090	ABRAZADERA DESAGÜE 90 (M8)	0,65 €	MEDIDA - 90
KABM8110	ABRAZADERA DESAGÜE 110 (M8)	0,70 €	MEDIDA - 110
KABM8125	ABRAZADERA DESAGÜE 125 (M8)	0,77 €	MEDIDA - 125
KABM8160	ABRAZADERA DESAGÜE 160 (M8)	1,05 €	MEDIDA - 160
KABM8200	ABRAZADERA DESAGÜE 200 (M8)	1,23 €	MEDIDA - 200

CARGA RECOMENDADA 100 KG

VER PRODUCTO EN WEB



ABRAZADERA GUÍA GRIS SIMPLE PRE-ROSCA KORMAN (M6)

Con cierre en la parte superior para mayor seguridad.
Fijación por presión.
Libre de halógenos.
Para tuberías desde Ø15 mm hasta Ø40 mm.
Permite ser instalado en carril 20/10, 27/18 y 28/30, taco contornillo, y pistola de gas.
Para sujetar tuberías ligeras de acero, cobre, plástico y cable.
Temperatura de trabajo entre -10°C a +80°C.
Resistente a rayos ultravioletas, UV.
Material: polipropileno, libre de halógenos.
Versión en color blanco.

REF.	ARTÍCULO	PVR	
KABGUG15	ABRAZ.GUÍA GRIS SIMPLE PRE-ROSCA M6 15	0,14 €	MEDIDA - 15
KABGUG18	ABRAZ.GUÍA GRIS SIMPLE PRE-ROSCA M6 18	0,14 €	MEDIDA - 18
KABGUG20	ABRAZ.GUÍA GRIS SIMPLE PRE-ROSCA M6 20	0,15 €	MEDIDA - 20
KABGUG22	ABRAZ.GUÍA GRIS SIMPLE PRE-ROSCA M6 22	0,16 €	MEDIDA - 22
KABGUG25	ABRAZ.GUÍA GRIS SIMPLE PRE-ROSCA M6 25	0,18 €	MEDIDA - 25
KABGUG28	ABRAZ.GUÍA GRIS SIMPLE PRE-ROSCA M6 28	0,22 €	MEDIDA - 28
KABGUG32	ABRAZ.GUÍA GRIS SIMPLE PRE-ROSCA M6 32	0,24 €	MEDIDA - 32
KABGUG40	ABRAZ.GUÍA GRIS SIMPLE PRE-ROSCA M6 40	0,32 €	MEDIDA - 40



CARGA RECOMENDADA 40 KG

VER PRODUCTO EN WEB

CLIP DOBLE DE NYLON CASQUILLO LATÓN M6

Para montaje de tuberías en paralelo.
Fijación por presión.
Libre de halógenos.
Para tuberías desde Ø14 mm hasta Ø20 mm.
Permite ser instalado en carril 20/10, taco con tornillo, y tornillo y rosca métrica.
Para sujetar tuberías ligeras de acero, cobre, plástico y cable.
Temperatura de trabajo entre -10 °C a + 90 °C.
Resistente a rayos ultravioletas, UV.
Material: polipropileno.
Versión en color blanco.

REF.	ARTÍCULO	PVR	
KABID014	CLIP DOBLE DE NYLON CASQUILLO LATÓN M6 14	0,39 €	MEDIDA - 14
KABID016	CLIP DOBLE DE NYLON CASQUILLO LATÓN M6 15,5	0,50 €	MEDIDA - 15,5
KABID020	CLIP DOBLE DE NYLON CASQUILLO LATÓN M6 20	0,53 €	MEDIDA - 20



VER PRODUCTO EN WEB

CLIP SIMPLE DE PPR CASQUILLO LATÓN M6

Fijación por presión.
Libre de halógenos.
Para tuberías desde Ø12 mm hasta Ø35 mm.
Permite ser instalado en carril 20/10, taco con tornillo, y tornillo y rosca métrica.
Para sujetar tuberías ligeras de acero, cobre, plástico y cable.
Temperatura de trabajo entre -10 °C a + 90 °C.
Resistente a rayos ultravioletas, UV.
Material: polipropileno.
Versión en color blanco.



VER PRODUCTO EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR	
KABIN012	CLIP SIMPLE DE PPR CASQUILLO LATÓN M6 12	0,16 €	MEDIDA - 12
KABIN014	CLIP SIMPLE DE PPR CASQUILLO LATÓN M6 15	0,18 €	MEDIDA - 15
KABIN016	CLIP SIMPLE DE PPR CASQUILLO LATÓN M6 18	0,22 €	MEDIDA - 18
KABIN020	CLIP SIMPLE DE PPR CASQUILLO LATÓN M6 22	0,24 €	MEDIDA - 22
KABIN028	CLIP SIMPLE DE PPR CASQUILLO LATÓN M6 28	0,30 €	MEDIDA - 28
KABIN035	CLIP SIMPLE DE PPR CASQUILLO LATÓN M6 35	0,45 €	MEDIDA - 35

FONTANERÍA / Complementos fijación

ESPÁRRAGO ROSCADO KORMAN M8X110 Ø8

Accesorios para cartuchos de mortero M8×110 ø8



VER PRODUCTO EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR	
KMOES08110	ESPÁRRAGO ROSCADO M8X110 Ø8	0,86 €	MEDIDA - M8X110

TAMIZ DE PLÁSTICO KORMAN 15X85

Accesorios para cartuchos de mortero 15X85

VER PRODUCTO EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR	
KMOTN15085	TAMIZ DE PLÁSTICO 15X85	0,17 €	MEDIDA - 15X85

BRIDAS DE NYLON BLANCAS

Bridas de nylon en poliamida 6.6, dentadas, para la fijación de mazos de cables, tubos, conductos y empaquetado.
Accesorios disponibles: taco para fijación.
En color natural, negro y colores.
Bridas negras fabricadas con poliamida y carbón negro: para aplicaciones en exterior (mayor resistencia aradiación ultravioleta).
Alta resistencia a álcalis, aceites, grasas, derivados del aceite, disolventes clorados.
Limitada resistencia a ácidos.
No resistente a fenoles.
Resinas libres de halógenos.

VER PRODUCTO EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR	
KBB25100	BRIDAS DE NYLON BLANCA 2,5X100	0,01 €	MEDIDA - 2,5X100
KBB25200	BRIDAS DE NYLON BALNCA 2,5X200	0,01 €	MEDIDA - 2,5X200
KBB36200	BRIDAS DE NYLON BLANCA 3,6X200	0,02 €	MEDIDA - 3,6X200
KBB36300	BRIDAS DE NYLON BLANCA 3,6X300	0,02 €	MEDIDA - 3,6X300
KBB48200	BRIDAS DE NYLON BLANCA 4,8X200	0,02 €	MEDIDA - 4,8X200
KBB48290	BRIDAS DE NYLON BLANCA 4,8X290	0,03 €	MEDIDA - 4,8X290

BRIDAS DE NYLON NEGRA

Bridas de nylon en poliamida 6.6, dentadas, para la fijación de mazos de cables, tubos, conductos yempaquetado.
Accesorios disponibles: taco para fijación.
En color natural, negro y colores.
Bridas negras fabricadas con poliamida y carbón negro: para aplicaciones en exterior (mayor resistencia aradiación ultravioleta).
Alta resistencia a álcalis, aceites, grasas, derivados del aceite, disolventes clorados.
Limitada resistencia a ácidos.
No resistente a fenoles.
Resinas libres de halógenos.



VER PRODUCTO EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR	
KBN25100	BRIDAS DE NYLON NEGRA 2,5X100	0,01 €	MEDIDA - 2,5X100
KBN25200	BRIDAS DE NYLON NEGRA 2,5X200	0,01 €	MEDIDA - 2,5X200
KBN36200	BRIDAS DE NYLON NEGRA 3,6X200	0,02 €	MEDIDA - 3,6X200
KBN36300	BRIDAS DE NYLON NEGRA 3,6X300	0,02 €	MEDIDA - 3,6X300
KBN48200	BRIDAS DE NYLON NEGRA 4,8X200	0,02 €	MEDIDA - 4,8X200
KBN48290	BRIDAS DE NYLON NEGRA 4,8X290	0,03 €	MEDIDA - 4,8X290

MANGUITO DE UNIÓN

Acero con recubrimiento cincado.
Aplicación: fijación de elementos a falsos techos, escayolas o ladrillos de hormigón hueco.



REF.	ARTÍCULO	PVR	
KMAR0630	MANGUITO DE UNIÓN M6X30	0,13 €	MEDIDA - M6X30
KMAR0830	MANGUITO DE UNIÓN M8X30	0,13 €	MEDIDA - M8X30
KMAR1030	MANGUITO DE UNIÓN M10X30	0,16 €	MEDIDA - M10X30

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB

TACO PARA BRIDAS KORMAN BLANCO Ø8



REF.	ARTÍCULO	PVR	
KTACOBRIBL8	TACO PARA BRIDAS BLANCO Ø8	0,03 €	MEDIDA - Ø8

VER PRODUCTO EN WEB

TACO PARA BRIDAS KORMAN BLANCO Ø8



REF.	ARTÍCULO	PVR	
KTACOBRINE8	TACO PARA BRIDAS NEGRO Ø8	0,03 €	MEDIDA - Ø8

VER PRODUCTO EN WEB

FONTANERÍA / Guías - soportes - cinta perforada - carriles

CINTA PERFORADA CURVA KORMAN 17X0,8X10 M

Permite rapidez de instalación y fácil montaje.
Empleo para cargas bajas.
Versión en acero cincado.



REF.	ARTÍCULO	PVR	
KCIPE1708NE	CINTA PERFORADA CURVA 17X0,8X10 M	4,04 €	MEDIDA - 17X0,8X10 M

VER PRODUCTO EN WEB

ANCLAJE QUÍMICO PARA GRANDES CARGAS

EN ELEMENTOS MACIZOS KORMAN 300 ML



REF.	ARTÍCULO	PVR	
KMOPOLY300	ANCL.QUÍM.GRAN.CARGAS ELEM.MACIZOS 300 ML.	6,67 €	MEDIDA - 300 ML.

VER PRODUCTO EN WEB

ANCLAJE H CONO INTERIOR PARA GRANDES CARGAS

Anclaje hembra con cono interior para grandes cargas.
Funcionamiento por deformación.
Homologación europea para aplicaciones estructurales en interiores en hormigón no fisurado.
Instalación previa al material a fijar.
El perno puede ser desmontado, dejando la superficie del material base diáfana.
Perno no suministrado.

APLICACIONES
Fijaciones de techos suspendidos, sistemasde rociadores y ventilación.
Fijaciones estructurales, herrajes eninteriores y/o exteriores.
Fijaciones de varillas roscadas.



REF.	ARTÍCULO	PVR	
KHENEM06	ANCLAJE H CONO INT. GRAN.CARGAS M6X25 Ø8	0,07 €	MEDIDA - M6X25 Ø8
KHENEM08	ANCLAJE H CONO INT. GRAN.CARGAS M8X30 Ø10	0,09 €	MEDIDA - M8X30 Ø10
KHENEM10	ANCLAJE H CONO INT. GRAN.CARGAS M10X40 Ø12	0,14 €	MEDIDA - M10X40 Ø12

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB

ESPÁRRAGO DE DOBLE ROSCA

Acero con recubrimiento cincado.
Aplicación: fijación de elementos a falsos techos, escayolas o ladrillos de hormigón hueco.



REF.	ARTÍCULO	PVR	
KESDR08080	ESPÁRRAGO DE DOBLE ROSCA M8X80	0,14 €	MEDIDA - M8X80
KESDR10100	ESPÁRRAGO DE DOBLE ROSCA M10X100	0,27 €	MEDIDA - M10X100

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB

TACO LATÓN FIJACIONES LIGERAS EN MATERIALES MACIZOS



REF.	ARTÍCULO	PVR	
KTALAM06	TACO LATÓN FIJ.LIG.MAT. MACIZOS M6X23 Ø8	0,15 €	MEDIDA - M6X23 Ø8
KTALAM08	TACO LATÓN FIJ.LIG.MAT. MACIZOS M8X28 Ø10	0,26 €	MEDIDA - M8X28 Ø10
KTALAM10	TACO LATÓN FIJ.LIG.MAT. MACIZOS M10X33 Ø12	0,43 €	MEDIDA - M10X33 Ø12

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB

TIRAFONDO ABRAZADERA KORMAN M6X30

Acero con recubrimiento bicromatado. Huella ranurada.
Aplicación: fijación de elementos a falsos techos, escayolas o ladrillos de hormigón hueco.



REF.	ARTÍCULO	PVR	
KABTAB0630	TIRAFONDO ABRAZADERA M6X30	0,04 €	MEDIDA - M6X30

VER PRODUCTO EN WEB

TACO NYLON 4 SEGMENTOS PARA TODO TIPO DE MATERIALES



REF.	ARTÍCULO	PVR	
KTN4S06	TACO NYLON 4 SEG TODO TIPO MATERIAL. KORMAN 6X30 Ø6	0,02 €	MEDIDA - 6X30 Ø6
KTN4S08	TACO NYLON 4 SEG TODO TIPO MATERIAL. KORMAN 8X40 Ø8	0,03 €	MEDIDA - 8X40 Ø8
KTN4S10	TACO NYLON 4 SEG TODO TIPO MATER. KORMAN 10X50 Ø10	0,05 €	MEDIDA - 10X50 Ø10
KTN4S12	TACO NYLON 4 SEG TODO TIPO MATER. KORMAN 12X60 Ø12	0,10 €	MEDIDA - 12X60 Ø12

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB

CAJA DE HERRAMIENTAS AZUL CON TAPITAS MODELO KORMAN C46T

La caja de herramientas modelo KORMAN C46T, es ideal para la organización de herramientas y otros objetos, ofreciendo un espacio idóneo para almacenar una gran variedad de accesorios y suministros. Está diseñada para una buena funcionalidad y durabilidad fabricada en polipropileno (PP), un material conocido por su resistencia y ligereza, por lo que la hace una opción excelente para quienes buscan una solución de almacenamiento práctica, segura y de alta calidad.

DETALLES TÉCNICOS:

Dimensiones: 499×279×254 mm
Peso: Soporta 16 kg internos.
Capacidad: Aprox. 19 litros
Material: Polipropileno (PP) de alta calidad
Color: azul
Modelo de caja con 2 tapitas transparentes abatibles



REF.	ARTÍCULO	PVR
146022K	CAJA DE HERRAMIENTAS AZUL CON TAPITAS MODELO KORMAN C46T	29,76 €

VER PRODUCTO EN WEB



CONJUNTO TORNILLOS CROMADOS PARA CISTERNA BAJA M6X90

DE GOMA ASIENTO ESPUMA ØEXT 111 TORNILLO T.B



Tornillos HB taza-cisterna baja M6×90 + Conjunto goma asiento espuma Øext 111 mm T.B + goma base espuma T.B




REF.	ARTÍCULO	PVR
30431.13	CONJUNTO TORNILLOS CROMADOS PARA CISTERNA BAJA M6X90 DE GOMA ASIENTO ESPUMA ØEXT 111 TORNILLO T.B	2,89 €

VER PRODUCTO EN WEB

CONJUNTO TORNILLOS INOXIDABLES PARA CISTERNA BAJA M6X90

DE GOMA ASIENTO ESPUMA ØEXT 111 TORNILLO INX



Tornillos INOX taza-cisterna baja M6×90 + Conjunto goma asiento espuma Øext 111 mm T.B + goma base espuma T.B




REF.	ARTÍCULO	PVR
30432.13	CONJUNTO TORNILLOS INOXIDABLES PARA CISTERNA BAJA M6X90 DE GOMA ASIENTO ESPUMA ØEXT 111 TORNILLO T.B	3,73 €

VER PRODUCTO EN WEB

PULSADOR DOBLE DESCARGA POR CABLE PARA MECANISMO - MODELO DENIA

ACABADO CROMADO Y/O NEGRO Ø16/Ø40





VER PRODUCTO EN WEB



VER PRODUCTO EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR
30314.13	PULSADOR DOBLE DESCARGA POR CABLE PARA MECANISMO MODELO DENIA ACABADO CROMADO Ø16/ Ø40	3,11 €
30314.NE.13	PULSADOR DOBLE DESCARGA POR CABLE PARA MECANISMO MODELO DENIA ACABADO NEGROØ16/Ø40	3,56 €

PULSADOR INTERRUMPIBLE PARA MECANISMO - MODELO LOJA

ACABADO CROMADO Y/O NEGRO Ø12/Ø40





VER PRODUCTO EN WEB



VER PRODUCTO EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR
30310.13	PULSADOR INTERRUMPIBLE PARA MODELO LOJA ACABADO CROMADO Ø12/Ø40	3,00 €
30310.NE.13	PULSADOR INTERRUMPIBLE PARA MODELO LOJA MATT BLACK ACABADO NEGRO MATE Ø12/Ø40	3,33 €

PULSADOR INTERRUMPIBLE PARA MECANISMO - MODELO NIZA

ACABADO CROMADO Ø12/Ø40



VER PRODUCTO EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR
30339.13	PULSADOR INTERRUMPIBLE PARA MODELO NIZA ACABADO CROMADO Ø12/Ø40	3,11 €

CISTERNA EMPOTRADA KORMAN DE DOBLE DESCARGA 2-4 LTRS

Y BASTIDOR INCORPORADO



Velocidad de llenado: 6 l/40 s a 3 bar.
Cuerpo aislado que evita la condensación y el ruido.
Instalación en paredes de obra.
Estructura metálica resistente a la corrosión.
Soportes de inodoro ajustables 18–23 cms.
Llenado silencioso.
Tapa de registro con protección antisuciedad.
Descarga con doble pulsador regulable a 2–4 litros ó 3–6 litros
Presiones alimentación de agua 0,5–16 Bar
Para inodoros suspendidos.
Disponibles recambios.
Manguito Ø90
Codo Evacuación Ø90
Cumple con la norma UNE-EN 14055 EN 14124

REF.	ARTÍCULO	PVR
40245.13	CISTERNA EMPOTRADA DE DOBLE DESCARGA 2-4 LTRS Y BASTIDOR INCORPORADO	163,11 €

VER PRODUCTO EN WEB

CISTERNA EMPOTRADA DOBLE DESCARGA

MODELO MÁLAGA



Velocidad de llenado: 6L/40s a 3 Bar
Cuerpo aislado que evita la condensación y el ruido
Cisterna de plástico fabricada en una sola pieza y disponible recambio
Estructura metálica resistente a la corrosión
Llenado de cisterna silencioso
Tapa registro protección antisuciedad
Descarga doble pulsador regulable a 2/4l ó 3/6l
Presión alimentación de agua: 0,5–16 Bar
Soporte de inodoro ajustable a 18–23 cm
Soporte para inodoros suspendidos
Instalación en paredes de obra
Manguito wc Ø90
Codo evacuación wc Ø90
Cumple con la norma UNE-EN 14055 EN 14124

REF.	ARTÍCULO	PVR
40240.13	CISTERNA EMPOTRADA DOBLE DESCARGA MODELO MÁLAGA	143,44 €

VER PRODUCTO EN WEB

CISTERNA EMPOTRADA DOBLE DESCARGA

MODELO MARBELLA

Velocidad de llenado: 6L/40s a 3 Bar
Cuerpo aislado que evita la condensación y el ruido.
Llenado de cisterna silencioso.
Tapa registro protección antisuciedad.
Descarga doble pulsador regulable a 2/4l ó 3/6l
Presión alimentación agua: 0,5–16 Bar
Instalación para inodoros a suelo.
Instalación en paredes de obra.
Incluye la malla de enlucido.
Cisterna plástico fabricada en una sola pieza. Hay recambios disponibles.
Cumple con la norma UNE-EN 14055 EN 14124



REF.	ARTÍCULO	PVR
40320.13	CISTERNA EMPOTRADA DOBLE DESCARGA MODELO MARBELLA	101,89 €

VER PRODUCTO EN WEB

CISTERNA EMPOTRADA DOBLE DESCARGA

CON ESTRUCTURA METÁLICA
MODELO MENORCA

Velocidad de llenado: 6L/40s a 3 Bar
Anclajes a pared ajustables entre 9–12 cm de espesor.
Cuerpo aislado que evita la condensación y el ruido.
Bastidor con pintura electroestática color azul.
Soportes de pie galvanizados ajustables en altura 0–24 cm
Llenado de cisterna silencioso.
Tapa registro protección antisuciedad.
Descarga doble pulsador regulable a 2/4 L ó 3/6 L
Presión de trabajo: 0,5–16 Bar
Soporte de inodoro ajustable a 18–23 cm
Disponible recambio cisterna.
Manguito WC Ø90
Codo evacuación WC Ø90
Cumple con la norma UNE-EN 14055 EN 14124



VER PRODUCTO EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR	
40220.13	CISTERNA EMPOTRADA DOBLE DESCARGA CON ESTRUCTURA METÁLICA MODELO MENORCA	205,89 €	INSTALACIÓN A PARED - AJUSTABLE ENTRE 9-12 CM

CISTERNA EMPOTRADA CON BASTIDOR METÁLICO Y MECANISMO DE DOBLE

DESCARGA 2/4L Ó 3/6L

Velocidad de llenado: 6L/40s a 3 Bar
Anclajes a pared ajustables entre 9–11,5 cm de espesor.
Cuerpo aislado que evita la condensación y el ruido.
Bastidor con pintura electroestática color negro.
Soportes de pie galvanizados ajustables en altura 0–21 cm
Llenado de cisterna silencioso.
Presión de trabajo: 0,5–16 Bar
Soporte de inodoro ajustable a 18–23 cm
Instalación para inodoros suspendidos y apta en paredes de obra.
Manguito wc Ø90 / Codo evacuación wc Ø90



VER PRODUCTO EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR
40230.13	CISTERNA EMPOTRADA CON BASTIDOR METÁLICO Y MECANISMO DE DOBLE DESCARGA 2/4L Ó 3/6L	185,67 €

PLACA ACCIONAMIENTO DOBLE PULSADOR ABS CISTERNA EMPOTRADA MODELO LODOS

BLANCO/BRILLO

BLANCO/MATE



CROMO/BRILLO



CROMO/MATE



NEGRO CROMO/MATE



NEGRO MATE

MEDIDAS: 246 X 158 (ANCHOXALTO MM)

VER PRODUCTO EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR
303600.13	PLACA ACCIONAMIENTO DOBLE PULSADOR CISTERNA EMPOTRADA MODELO LODOS ACABADO BLANCO/BRILLO	15,11 €
303601.13	PLACA ACCIONAMIENTO DOBLE PULSADOR CISTERNA EMPOTRADA MODELO LODOS ACABADO CROMO/BRILLO	21,56 €
303602.13	PLACA ACCIONAMIENTO DOBLE PULSADOR CISTERNA EMPOTRADA ABS MODELO LODOS ACABADO CROMO/MATE	27,00 €
303604.13	PLACA ACCIONAMIENTO DOBLE PULSADOR CISTERNA EMPOTRADA MODELO LODOS ACABADO NEGRO/MATE	18,44 €
303605.13	PLACA ACCIONAMIENTO DOBLE PULSADOR CISTERNA EMPOTRADA MODELO LODOS ACABADO NEGRO/MATE-CROMO/MATE	21,33 €
303606.13	PLACA ACCIONAMIENTO DOBLE PULSADOR CISTERNA EMPOTRADA MODELO LODOS ACABADO BLANCO/MATE	19,67 €

PLACA ACCIONAMIENTO DOBLE PULSADOR ABS CISTERNA EMPOTRADA

MODELO PONIENTE


BLANCO/BRILLO

BLANCO/MATE


CROMO/BRILLO


CROMO/MATE


NEGRO CROMO/MATE


BLACK GUN METAL



NEGRO MATE


COBRE


ORO

MEDIDAS: 246 X 158 (ANCHOXALTO MM)

REF.	ARTÍCULO	PVR
303500.13	PLACA ACCIONAMIENTO DOBLE PULSADOR CISTERNA EMPOTRADA MODELO PONIENTE ACABADO BLANCO /BRILLO	15,11 €
303506.13	PLACA ACCIONAMIENTO DOBLE PULSADOR CISTERNA EMPOTRADA MODELO PONIENTE ACABADO BLANCO/MATE	19,67 €
303501.13	PLACA ACCIONAMIENTO DOBLE PULSADOR CISTERNA EMPOTRADA MODELO PONIENTE ACABADO CROMO/BRILLO	21,56 €
303504.13	PLACA ACCIONAMIENTO DOBLE PULSADOR CISTERNA EMPOTRADA MODELO PONIENTE ACABADO NEGRO/MATE	18,44 €
303505.13	PLACA ACCIONAMIENTO DOBLE PULSADOR CISTERNA EMPOTRADA MODELO PONIENTE ACABADO NEGRO/MATE-CROMO /MATE	21,33 €
303512.13	PLACA ACCIONAMIENTO DOBLE PULSADOR CISTERNA EMPOTRADA MODELO PONIENTE ACABADO BLACK GUN METAL	36,00 €
303507.13	PLACA ACCIONAMIENTO DOBLE PULSADOR CISTERNA EMPOTRADA MODELO PONIENTE ACABADO COBRE	24,00 €
303508.13	PLACA ACCIONAMIENTO DOBLE PULSADOR CISTERNA EMPOTRADA MODELO PONIENTE ACABADO ORO	26,78 €
303502.13	PLACA ACCIONAMIENTO DOBLE PULSADOR CISTERNA EMPOTRADA ABS MODELO PONIENTE ACABADO CROMO/MATE	27,00 €



VER PRODUCTO EN WEB

PLACA ACCIONAMIENTO DOBLE PULSADOR ABS CISTERNA EMPOTRADA

MODELO PONIENTE




BLANCO/BRILLO



BLANCO/MATE



CROMO/BRILLO



CROMO/MATE



NEGRO MATE



NEGRO CROMO/MATE


MEDIDAS: 246 X 158 (ANCHOXALTO MM)


VER PRODUCTO EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR
303700.13	PLACA ACCIONAMIENTO DOBLE PULSADOR CISTERNA EMPOTRADA ABS MODELO MISTRAL ACABADO BLANCO/BRILLO	15,11 €
303706.13	PLACA ACCIONAMIENTO DOBLE PULSADOR CISTERNA EMPOTRADA ABS MODELO MISTRAL ACABADO BLANCO/MATE	19,67 €
303701.13	PLACA ACCIONAMIENTO DOBLE PULSADOR CISTERNA EMPOTRADA ABS MODELO MISTRAL ACABADO CROMO/BRILLO	21,56 €
303702.13	PLACA ACCIONAMIENTO DOBLE PULSADOR CISTERNA EMPOTRADA ABS MODELO MISTRAL ACABADO CROMO/MATE	26,78 €
303704.13	PLACA ACCIONAMIENTO DOBLE PULSADOR CISTERNA EMPOTRADA ABS MODELO MISTRAL ACABADO NEGRO/MATE	18,44 €
303705.13	PLACA ACCIONAMIENTO DOBLE PULSADOR CISTERNA EMPOTRADA ABS MODELO MISTRAL ACABADO NEGRO/MATE-CROMO/MATE	21,33 €

PLACA ACCIONAMIENTO DOBLE PULSADOR CISTERNA EMPOTRADA

MODELO *INOX ANTIVANDÁLICO*





VER PRODUCTO EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR
303801.13	PLACA ACCIONAMIENTO DOBLE PULSADOR CISTERNA EMPOTRADA MODELO INOX ANTIVANDÁLICO	64,33 €

GRIFO FLOTADOR COMPACTO CON ALIMENTACIÓN LATERAL O INFERIOR CIERRE PISTÓN

MODELO KORMAN DUO COMPACT - FORMATO BOLSA

Presiones de trabajo desde 0.5 a 10 bar.
Resiste picos de presión hasta 12 bar.
Rápida instalación y compatible con todas las cisternas cerámicas .
Fabricado con polímeros plásticos de alta calidad y anticalcáreos.

REF.	PVR
21300.13	11,33 €

VER PRODUCTO EN WEB



GRIFO FLOTADOR COMPACTO CON ALIMENTACIÓN LATERAL Y CIERRE POR PISTÓN

MODELO KORMAN COMPACT - FORMATO BOLSA

Presiones de trabajo desde 0.5 a 10 bar.
Resiste picos de presión hasta 12 bar.
Rápida instalación y compatible con todas las cisternas cerámicas.
Fabricado con polímeros plásticos de alta calidad y anticalcáreos.

REF.	PVR
20800.13	8,78 €

VER PRODUCTO EN WEB



GRIFO FLOTADOR COMPACTO CON ALIMENTACIÓN INFERIOR CIERRE POR PISTÓN

MODELO KORMAN COMPACT - FORMATO BOLSA

Presiones de trabajo desde 0.5 a 10 bar.
Resiste picos de presión hasta 12 bar.
Rápida instalación y compatible con todas las cisternas cerámicas.
Fabricado con polímeros plásticos de alta calidad y anticalcáreos.

REF.	PVR
20600.13	9,22 €

VER PRODUCTO EN WEB



GRIFO FLOTADOR COMPACTO CON ALIMENTACIÓN INFERIOR CIERRE POR PISTÓN

MODELO KORMAN DUO SERVO - FORMATO BOLSA

Nuevo sistema cierre (filtro cesta incorporado en el casquillo de latón).
Presiones de trabajo desde 0.2 a 16 bar.
Resiste picos de presión hasta 21 bar.
Rápida instalación y compatible con todas las cisternas cerámicas.
Fabricado con polímeros plásticos de alta calidad y anticalcáreos.

REF.	PVR
21100.13	13,22 €

VER PRODUCTO EN WEB



GRIFO FLOTADOR ORIENTABLE

MODELO KORMAN DUO SERVO 2 EN 1
FORMATO CAJA INDIVIDUAL

Grifo flotador modelo duo servo "2 en 1" orientable.
Presiones de trabajo desde 0.2 a 16 bar.
Rápida instalación y compatible con todas las cisternas cerámicas.
Fabricado con polímeros plásticos de alta calidad y anticalcáreos.
Ahorro de agua mediante retardo en la apertura de llenado.



REF.	PVR
21601.13	14,00 €

VER PRODUCTO EN WEB

GRIFO FLOTADOR ORIENTABLE

MODELO KORMAN DUO SERVO 2 EN 1
FORMATO BOLSA

Grifo flotador modelo duo servo "2 en 1" orientable.
Presiones de trabajo desde 0.2 a 16 bar.
Rápida instalación y compatible con todas las cisternas cerámicas.
Fabricado con polímeros plásticos de alta calidad y anticalcáreos.
Ahorro de agua mediante retardo en la apertura de llenado.



REF.	PVR
21600.13	13,00 €

VER PRODUCTO EN WEB

GRIFO FLOTADOR TELESCÓPICO COMPACTO CON ALIMENTACIÓN INFERIOR

MODELO KORMAN SUPER COMPACT
FORMATO BOLSA

Alimentación inferior.
Presiones de trabajo desde 0.2 a 16 bar.
Rápida instalación.
Compatible con todas las cisternas cerámicas.
Fabricado con polímeros plásticos de alta calidad y anticalcáreos.



REF.	PVR
21400.13	9,22 €

VER PRODUCTO EN WEB

DESCARGADOR CON DOBLE PULSADOR DE CABLE CON BASE – *MOD. KORMAN DENIA*

Descargador de doble pulsador de cable modelo Denia con **Kit gomas espuma REF. 30203**
Adaptable al sistema tradicional y actual. Fabricado con materiales plásticos de alta calidad y anticalcáreos.
Mecanismo universal para todos los modelos de cerámica.

VÍDEO INSTALACIÓN

REF.	ARTÍCULO	PVR
53012.13	DESCARGADOR CON DOBLE PULSADOR DE CABLE CON BASE MODELO DENIA, FORMATO CAJA INDIVIDUAL	16,89 €
53010.13	DESCARGADOR CON DOBLE PULSADOR DE CABLE CON BASE MODELO DENIA, FORMATO BOLSA	15,11 €

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB



DESCARGADOR CON DOBLE PULSADOR DE CABLE 3 – 6 L

MOD. KORMAN DENIA CON TORNILLOS TAZA TANQUE HB Y GOMA DE ASIENTO

Fabricado con materiales de alta calidad anticalcáreos.
Doble descarga 3 ó 6 L. Pulsador easy-click. Tubo rebosadero anti-inundación.
Regulación descarga parcial y del residual. Goma cierre caucho.
Mecanismo con cable de acero inoxidable y terminales de latón.



VÍDEO INSTALACIÓN

REF.	ARTÍCULO	PVR
53015.13	DESCARGADOR CON DOBLE PULSADOR DE CABLE 3-6 LITROS MODELO DENIA CON TORNILLOS TAZA TANQUE HB Y GOMA DE ASIENTO	18,11 €

VER PRODUCTO EN WEB

DESCARGADOR CON PULSADOR INTERRUMPIBLE CON BASE Y TORNILLOS

MODELO KORMAN LOJA



Tubo rebosadero anti-inundación.
Adaptable al sistema tradicional y actual.
Instalación sin necesidad de herramientas.
Pulsador ajustable en altura. Goma de cierre de caucho.
Base de recambio tradicional de rosca.
Fabricado con materiales plásticos de alta calidad y anticalcáreos.
Mecanismo universal para todos los modelos de cerámica.



VÍDEO INSTALACIÓN

REF.	ARTÍCULO	PVR
51015.13	DESCARGADOR CON PULSADOR INTERRUMPIBLE CON BASE Y TORNILLOS MODELO LOJA	15,56 €

VER PRODUCTO EN WEB

DESCARGADOR CON PULSADOR INTERRUMPIBLE CON BASE

MODELO KORMAN LOJA- FORMATO BOLSA



Con kit gomas espuma, REF. 30203: (asiento + base).
Adaptable al sistema tradicional y actual.
Fabricado con materiales plásticos de alta calidad y anticalcáreos.
Mecanismo universal para todos los modelos de cerámica.

VÍDEO INSTALACIÓN

REF.	ARTÍCULO	PVR
51010.13	DESCARGADOR INTERRUMPIBLE CON BASE MODELO LOJA, FORMATO BOLSA	12,78 €

VER PRODUCTO EN WEB

DESCARGADOR INTERRUMPIBLE CON BASE

MODELO KORMAN LOJA - FORMATO CAJA INDIVIDUAL



Con kit gomas espuma, REF. 30203: asiento + base.
Novedad producto en caja individual Korman.
Adaptable al sistema tradicional y actual.
Fabricado con materiales plásticos de alta calidad y anticalcáreos.
Mecanismo universal para todos los modelos de cerámica.

REF.	ARTÍCULO	PVR
51012.13	DESCARGADOR INTERRUMPIBLE CON BASE MODELO LOJA, FORMATO CAJA INDIVIDUAL	14,11 €

VER PRODUCTO EN WEB

DESCARGADOR CON DOBLE PULSADOR DE CABLE Y BASE, ANTIVANDÁLICO FIJACIÓN A LA TAPA DEL INODORO

MODELO KORMAN DENIA PLUS - FORMATO BOLSA



Antivandálico (fijación a la tapa).
Con base y goma de asiento incluido.
Con kit gomas espuma ref.30203 (asiento + base incluida).
Adaptable al sistema tradicional y actual.
Fabricado con materiales plásticos de alta calidad y anticalcáreos.
Mecanismo universal para todos los modelos de cerámica.

REF.	ARTÍCULO	PVR
56010.13	DESCARGADOR CON DOBLE PULSADOR DE CABLE Y BASE, ANTIVANDÁLICO FIJACIÓN A LA TAPA DEL INODORO MODELO DENIA PLUS FORMATO BOLSA	18,89 €

VER PRODUCTO EN WEB

DESCARGADOR DE DOBLE PULSADOR MECÁNICO CON BASE

MODELO KORMAN NIZA

La solución ideal para optimizar el consumo de agua permitiéndote aprovechar cada gota gracias a su tecnología avanzada. Con su sistema de doble pulsador, podrás gestionar el flujo de agua de manera precisa y controlada, lo que se traduce en un notable ahorro económico y ecológico.

Este descargador no lleva cable, al ser un descargador mecánico el pulsador y el descargador están conectados, es decir, el pulsador se enrosca sobre la estructura del mecanismo por lo que de esta manera ambos quedan unidos quedando la tapa sujeta y evitando que se pueda abrir.

El modelo NIZA es un mecanismo Universal para todos los modelos de cerámica, fabricado con materiales plásticos de alta calidad y anticalcáreos.

Sin duda, es una inversión inteligente para aquellos que buscan combinar tecnología, ahorro ambiental, facilidad de uso y comodidad.

REF.	ARTÍCULO	PVR
57012.13	DESCARGADOR DE DOBLE PULSADOR MECÁNICO CON BASE MODELO NIZA (CAJA)	16,22 €

VER PRODUCTO EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR
57010.13	DESCARGADOR DE DOBLE PULSADOR MECÁNICO CON BASE MODELO NIZA (BOLSA)	15,11 €

VER PRODUCTO EN WEB



REF.	ARTÍCULO	PVR
57015.13	DESCARGADOR DE DOBLE PULSADOR MECÁNICO CON BASE Y TORNILLOS MODELO NIZA (CAJA)	17,67 €

VER PRODUCTO EN WEB



KIT MANGUERA SUPERFLEX REFORZADA KORMAN – *ROLLO DE 15, 20, 25 METROS*



Fabricada con PVC flexible de doble capa y refuerzo de poliéster. Atóxica, anti-hongos con formulación especial que garantiza la mayor flexibilidad en cualquier condición climática. Ideal para jardinería. Exterior transparente, interior verde. Se presenta en bobinas de 15, 20 y 25 metros.

Accesorios:
1 Racord para grifo de 3/4".
1 Reducción para grifo de 3/4" a 1/2".
1 Lanza regulable de largo alcance, graduable desde un pulverizador muy fino hasta un chorro concentrado.
2 Acoples rápidos para manguera con sistema universal.

REF.	ARTÍCULO	PVR	
K1107	KIT MANGUERA SUPERFLEX 15 X 20 ROLLO DE 15 METROS COLOR VERDE	23,89 €	VER PRODUCTO EN WEB
K1110	KIT MANGUERA SUPERFLEX 15 X 20 ROLLO DE 20 METROS COLOR VERDE	29,86 €	VER PRODUCTO EN WEB
K1113	KIT MANGUERA SUPERFLEX 15 X 20 ROLLO DE 25 METROS COLOR VERDE	35,84 €	VER PRODUCTO EN WEB

KIT MANGUERA SUPERFLEX REFORZADA KORMAN – *ROLLO DE 15, 20, 25 METROS*



Fabricada con PVC plastificado de cinco capas, reforzada con un textil tricotado en poliéster de alta tenacidad y tecnología antitorsión (AMR Technology), lo que le confiere mayor resistencia y flexibilidad. Ideal para jardinería, con un rango de temperatura operativa entre -20°C y 60°C. Se presenta en bobinas de 15, 20 y 25 metros.

Accesorios:
1 Racord para grifo de 3/4".
1 Reducción para grifo de 3/4" a 1/2".
1 Lanza regulable de largo alcance, graduable desde un pulverizador muy fino hasta un chorro concentrado.
2 Acoples rápidos para manguera con sistema universal.

REF.	ARTÍCULO	PVR	
K983	KIT MANGUERA TRICOPRESS 15 X 20 ROLLO DE 15 METROS COLOR AMARILLO	24,29 €	VER PRODUCTO EN WEB
K986	KIT MANGUERA TRICOPRESS 15 X 20 ROLLO DE 20 METROS COLOR AMARILLO	30,92 €	VER PRODUCTO EN WEB
K989	KIT MANGUERA TRICOPRESS 15 X 20 ROLLO DE 25 METROS COLOR AMARILLO	36,44 €	VER PRODUCTO EN WEB

MANGUERA SUPERFLEX KORMAN – *ROLLO DE 25, 50 METROS*



La manguera SUPERFLEX KORMAN está fabricada con PVC flexible de doble capa y refuerzo de poliéster. Atóxica, anti-hongos con formulación especial que garantiza la mayor flexibilidad en cualquier condición climática.

Esta manguera es ideal para jardinería.
Exterior transparente, interior verde.
Se presenta en bobinas de 25 y 50 m.



REF.	ARTÍCULO	PVR	
K1103	MANGUERA SUPERFLEX 15 X 20 ROLLO DE 50 METROS COLOR VERDE	1,19 €	VER PRODUCTO EN WEB
K1119	MANGUERA SUPERFLEX 19 X 25 ROLLO DE 25 METROS COLOR VERDE	1,73 €	VER PRODUCTO EN WEB
KK1134	MANGUERA SUPERFLEX 25 X 35 ROLLO DE 25 METROS COLOR VERDE	2,99 €	VER PRODUCTO EN WEB

MANGUERA SUPERFLEX KORMAN – *ROLLO DE 25, 50 METROS*



La manguera TRICOPRESS KORMAN está fabricada con PVC plastificado de cinco capas, reforzada con un textil tricotado en poliéster de alta tenacidad y tecnología antitorsión (AMR Technology), lo que le confiere mayor resistencia y flexibilidad.
Esta manguera es ideal para jardinería, con un rango de temperatura operativa entre -20 °C y 60 °C.

Se presenta en bobinas de 25 y 50 m.
Aproximadamente 175 gramos por metro.
Exterior amarillo con una banda azul,
capa intermedia negra y capa interior amarilla.



REF.	ARTÍCULO	PVR	
K979	MANGUERA TRICOPRES 15 X 20 ROLLO DE 50 METROS COLOR AMARILLO	1,13 €	VER PRODUCTO EN WEB
K1011	MANGUERA TRICOPRESS 19 X 25 ROLLO DE 50 METROS COLOR AMARILLO	1,66 €	VER PRODUCTO EN WEB
K994	MANGUERA TRICOPRESS 25 X 31 ROLLO DE 25 METROS COLOR AMARILLO	2,45 €	VER PRODUCTO EN WEB

ADAPTADORES PER 16 X CU 12/15 - PER 20 X CU 15/18

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502

Fabricados en latón CW617N y CW614N, material de 1ª calidad según estándares europeos.

Certificado **AENOR de producto 001/007502 según la norma UNE-EN ISO 21003**. Son compatibles con tubos multicapa de las dimensiones siguientes:
16-18-20-25-32

El **CASQUILLO** está diseñado para la compresión mecánica y fabricados en acero inoxidable AISI 304. En el se puede visualizar el diámetro y el espesor de la tubería.

Para una comprobación correcta de la instalación del tubo, el casquillo cuenta con tres visores ópticos para asegurarnos de una correcta instalación.

El **CUERPO DEL ACCESORIOS** está fabricado en latón CW617N y CW614N, material de primera calidad según los estándares europeos.

El diseño de esta pieza de tetina es un perfil en diente de sierra que asegura una perfecta unión y estanquiedad entre el accesorios y la tubería.

Gracias a una cuidadosa técnica de mecanizado y un biselado apropiado de la tetina, obtenemos una transición impecable del agua entre el tubo y el accesorio, lo que conduce a una reducción de pérdidas de presión y evita la sedimentación.

Las **JUNTAS TORICAS** son de EPDM 70% peróxido de alta compresión, garantiza una perfecta estanquiedad.

JUNTAS PORTA-CASQUILLOS, están fabricadas en polipropileno de color rojo.

Esta junta asegura la inmovilidad del casquillo al insertar la tubería con facilidad para llevar a cabo el prensado.

AENOR
001/007502



REF.	ARTÍCULO	PVR	
KMCAPE1625	ADAPTADOR PER 16 X CU 12/15. CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	2,87 €	VER PRODUCTO EN WEB
KMCAPE2058	ADAPTADOR PER 20 X CU 15/18. CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	3,27 €	VER PRODUCTO EN WEB

CODO BASE FIJACIÓN

Fabricados en latón CW617N y CW614N, material de 1ª calidad según estándares europeos.

Certificado **AENOR de producto 001/007502 según la norma UNE-EN ISO 21003**. Son compatibles con tubos multicapa de las dimensiones siguientes: 16-18-20-25-32

El **CASQUILLO** está diseñado para la compresión mecánica y fabricados en acero inoxidable AISI 304. En el se puede visualizar el diámetro y el espesor de la tubería.
Para una comprobación correcta de la instalación del tubo, el casquillo cuenta con tres visores ópticos para asegurarnos de una correcta instalación.

El **CUERPO DEL ACCESORIOS** está fabricado en latón CW617N y CW614N, material de primera calidad según los estándares europeos. El diseño de esta pieza de tetina es un perfil en diente de sierra que asegura una perfecta unión y estanquiedad entre el accesorios y la tubería.

Gracias a una cuidadosa técnica de mecanizado y un biselado apropiado de la tetina, obtenemos una transición impecable del agua entre el tubo y el accesorio, lo que conduce a una reducción de pérdidas de presión y evita la sedimentación.

Las **JUNTAS TORICAS** son de EPDM 70% peróxido de alta compresión, garantiza una perfecta estanquiedad. **JUNTAS PORTA-CASQUILLOS**, están fabricadas en polipropileno de color rojo. Esta junta asegura la inmovilidad del casquillo al insertar la tubería con facilidad para llevar a cabo el prensado.

REF.	ARTÍCULO	PVR
KMCCCC1612	CODO BASE FIJACIÓN 16 X 1/2". CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	4,18 €
KMCCCC1612R	CODO BASE FIJACIÓN REFORZADO 16 X 1/2". CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502 SEGÚN LA NORMA UNE-EN ISO 21003	4,18 €
KMCCCC2012	CODO BASE FIJACIÓN 20 X 1/2". CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	4,22 €
KMCCCC2012R	CODO BASE FIJACIÓN REFORZADO 20 X 1/2". CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502 SEGÚN LA NORMA UNE-EN ISO 21003	4,22 €
KMCCCC2034	CODO BASE FIJACIÓN 20 X 3/4". CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	5,04 €
KMCCCC2534	CODO BASE FIJACIÓN 25 X 3/4". CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	7,91 €

AENOR
001/007502



VER PRODUCTO EN WEB

CODO IGUAL 16 - 20 - 25 - 32

Fabricados en latón CW617N y CW614N, material de 1ª calidad según estándares europeos.

Certificado **AENOR de producto 001/007502 según la norma UNE-EN ISO 21003**. Son compatibles con tubos multicapa de las dimensiones siguientes: 16–18–20–25–32

El **CASQUILLO** está diseñado para la compresión mecánica y fabricados en acero inoxidable AISI 304. En el se puede visualizar el diámetro y el espesor de la tubería. Para una comprobación correcta de la instalación del tubo, el casquillo cuenta con tres visores ópticos para asegurarnos de una correcta instalación.

El **CUERPO DEL ACCESORIOS** está fabricado en latón CW617N y CW614N, material de primera calidad según los estándares europeos. El diseño de esta pieza de tetina es un perfil en diente de sierra que asegura una perfecta unión y estanquiedad entre el accesorios y la tubería.

Gracias a una cuidadosa técnica de mecanizado y un biselado apropiado de la tetina, obtenemos una transición impecable del agua entre el tubo y el accesorio, lo que conduce a una reducción de pérdidas de presión y evita la sedimentación.

Las **JUNTAS TORICAS** son de EPDM 70% peróxido de alta compresión, garantiza una perfecta estanquiedad. **JUNTAS PORTA-CASQUILLOS**, están fabricadas en polipropileno de color rojo. Esta junta asegura la inmovilidad del casquillo al insertar la tubería con facilidad para llevar a cabo el prensado.

REF.	ARTÍCULO	PVR
KMCCDO16	CODO IGUAL 16. CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	2,38 €
KMCCDO20	CODO IGUAL 20. CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	3,42 €
KMCCDO25	CODO IGUAL 25. CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	5,91 €
KMCCDO32	CODO IGUAL 32. CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	8,56 €

AENOR
001/007502



VER PRODUCTO EN WEB

CODO ROSCA MACHO PRENSADO PARA MORDAZA TIPO RF Y U

Fabricados en latón CW617N y CW614N, material de 1ª calidad según estándares europeos.

Certificado **AENOR de producto 001/007502 según la norma UNE-EN ISO 21003**. Son compatibles con tubos multicapa de las dimensiones siguientes: 16-18-20-25-32

El **CASQUILLO** está diseñado para la compresión mecánica y fabricados en acero inoxidable AISI 304. En el se puede visualizar el diámetro y el espesor de la tubería.

Para una comprobación correcta de la instalación del tubo, el casquillo cuenta con tres visores ópticos para asegurarnos de una correcta instalación.

El **CUERPO DEL ACCESORIOS** está fabricado en latón CW617N y CW614N, material de primera calidad según los estándares europeos. El diseño de esta pieza de tetina es un perfil en diente de sierra que asegura una perfecta unión y estanquiedad entre el accesorios y la tubería.

Gracias a una cuidadosa técnica de mecanizado y un biselado apropiado de la tetina, obtenemos una transición impecable del agua entre el tubo y el accesorio, lo que conduce a una reducción de pérdidas de presión y evita la sedimentación.

Las **JUNTAS TORICAS** son de EPDM 70% peróxido de alta compresión, garantiza una perfecta estanquiedad. **JUNTAS PORTA-CASQUILLOS**, están fabricadas en polipropileno de color rojo. Esta junta asegura la inmovilidad del casquillo al insertar la tubería con facilidad para llevar a cabo el prensado.

REF.	ARTÍCULO	PVR
KMCCRM1612	CODO ROSCA MACHO 16 X 1/2". PRENSADO PARA MORDAZA TIPO RF Y U. CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	3,53 €
KMCCRM2012	CODO ROSCA MACHO 20 X 1/2". PRENSADO PARA MORDAZA TIPO RF Y U. CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	4,07 €
KMCCRM2034	CODO ROSCA MACHO 20 X 3/4". PRENSADO PARA MORDAZA TIPO RF Y U. CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	5,20 €
KMCCRM2534	CODO ROSCA MACHO 25 X 3/4". PRENSADO PARA MORDAZA TIPO RF Y U. CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	6,73 €
KMCCRM321	CODO ROSCA MACHO 32 X 1". PRENSADO PARA MORDAZA TIPO RF Y U. CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	9,89 €



VER PRODUCTO EN WEB

CODO TERMINAL HEMBRA

Fabricados en latón CW617N y CW614N, material de 1ª calidad según estándares europeos. Certificado **AENOR de producto 001/007502 según la norma UNE-EN ISO 21003**. Son compatibles con tubos multicapa de las dimensiones siguientes: 16-18-20-25-32

El **CASQUILLO** está diseñado para la compresión mecánica y fabricados en acero inoxidable AISI 304. En el se puede visualizar el diámetro y el espesor de la tubería. Para una comprobación correcta de la instalación del tubo, el casquillo cuenta con tres visores ópticos para asegurarnos de una correcta instalación.

El **CUERPO DEL ACCESORIOS** está fabricado en latón CW617N y CW614N, material de primera calidad según los estándares europeos. El diseño de esta pieza de tetina es un perfil en diente de sierra que asegura una perfecta unión y estanquiedad entre el accesorios y la tubería.

Gracias a una cuidadosa técnica de mecanizado y un biselado apropiado de la tetina, obtenemos una transición impecable del agua entre el tubo y el accesorio, lo que conduce a una reducción de pérdidas de presión y evita la sedimentación.

Las **JUNTAS TORICAS** son de EPDM 70% peróxido de alta compresión, garantiza una perfecta estanquiedad. **JUNTAS PORTA-CASQUILLOS**, están fabricadas en polipropileno de color rojo. Esta junta asegura la inmovilidad del casquillo al insertar la tubería con facilidad para llevar a cabo el prensado.

REF.	ARTÍCULO	PVR
KMCCOT1612	CODO TERMINAL HEMBRA 16 X 1/2". CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	2,98 €
KMCCOT1612R	CODO TERMINAL HEMBRA 16 X 1/2" REFORZADO. CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	2,98 €
KMCCOT2012	CODO TERMINAL HEMBRA 20 X 1/2". CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	3,29 €
KMCCOT2012R	CODO TERMINAL HEMBRA 20 X 1/2" REFORZADO. CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	3,29 €
KMCCOT2034	CODO TERMINAL HEMBRA 20 X 3/4". CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	4,22 €
KMCCOT2512	CODO TERMINAL HEMBRA 25 X 1/2". CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	9,07 €
KMCCOT251	CODO TERMINAL HEMBRA 25 X 1". CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	5,91 €
KMCCOT2534	CODO TERMINAL HEMBRA 25 X 3/4". CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	6,38 €
KMCCOT321	CODO TERMINAL HEMBRA 32 X 1". CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	10,09 €

AENOR
001/007502



VER PRODUCTO EN WEB

CUERPO VÁLVULA ESFERA 16 - 20 - 25 - 32 MM

Cuerpo válvula esfera con un mecanismo de apertura o cierre de paso que se emplea para regular el flujo de un agua canalizada.
Las válvulas están fabricadas en latón CW617N y CW614N, un material de primera calidad según estándares europeos y óptimo proceso de mecanizado.
Regula el paso del agua en el sistema.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Giro de ¼ de vuelta
La bola perforada permite la circulación directa en la posición abierta.
Pérdida de carga bastante más reducida que las válvulas de asiento.
Corta el paso cuando se gira el vástago 90º y cierra el conducto.
Llave de dos vías para conexión a tubería de polietileno reticulado.
Tetinas con tope para tubería y cuatro pasos de estanqueidad. Extremo cónico.

SEGURIDAD

Doble junta para mayor estanqueidad. Juntas y prensa fabricados en PTFE que permite la perfecta adaptación sobre el metal, evitando fugas. Esfera en latón: mayor resistencia mecánica frente a presiones elevadas y maniobras bruscas.

MONTAJE E INSTALACIÓN

Sujetar la válvula por los extremos, nunca por el centro o por el cuello.
Con la llave completamente cerrada o abierta se obtiene la máxima duración de la misma.
Es recomendable que no trabaje en posiciones intermedias por períodos prolongados.
El cierre repentino puede provocar golpes de ariete.

REF.	ARTÍCULO	PVR
KMCESF16	CUERPO VÁLVULA ESFERA 16, GIRO 1/4 VUELTA. FABRICADA EN LATÓN CW617N Y CW614N, UN MATERIAL DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN ESTÁNDARES EUROPEOS Y ÓPTIMO PROCESO DE MECANIZADO. REGULA EL PASO DEL AGUA EN EL SISTEMA.	11,42 €
KMCESF20	CUERPO VÁLVULA ESFERA 20, GIRO 1/4 VUELTA. FABRICADA EN LATÓN CW617N Y CW614N, UN MATERIAL DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN ESTÁNDARES EUROPEOS Y ÓPTIMO PROCESO DE MECANIZADO. REGULA EL PASO DEL AGUA EN EL SISTEMA.	12,11 €
KMCESF25	CUERPO VÁLVULA ESFERA 25, GIRO 1/4 VUELTA. FABRICADA EN LATÓN CW617N Y CW614N, UN MATERIAL DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN ESTÁNDARES EUROPEOS Y ÓPTIMO PROCESO DE MECANIZADO. REGULA EL PASO DEL AGUA EN EL SISTEMA.	16,53 €
KMCESF32	CUERPO VÁLVULA ESFERA 32, GIRO 1/4 VUELTA. FABRICADA EN LATÓN CW617N Y CW614N, UN MATERIAL DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN ESTÁNDARES EUROPEOS Y ÓPTIMO PROCESO DE MECANIZADO. REGULA EL PASO DEL AGUA EN EL SISTEMA.	23,51 €



VER PRODUCTO EN WEB

LLAVE ESFERA PRESS FITTING MULTICAPA 16

Llave esfera press multicapa 16, tiene un mecanismo de apertura o cierre de paso que se emplea para regular el flujo de un agua canalizada.

Las válvulas están fabricadas en latón CW617N y CW614N, un material de primera calidad según estándares europeos y óptimo proceso de mecanizado.

Regula el paso del agua en el sistema.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Giro de ¼ de vuelta
La bola perforada permite la circulación directa en la posición abierta.
Pérdida de carga bastante más reducida que las válvulas de asiento.
Corta el paso cuando se gira el vástago 90º y cierra el conducto.
Llave de dos vías para conexión a tubería de polietileno reticulado.
Tetinas con tope para tubería y cuatro pasos de estanqueidad.
Extremo cónico.

SEGURIDAD

Doble junta para mayor estanqueidad.
Juntas y prensa fabricados en PTFE que permite la perfecta adaptación sobre el metal, evitando fugas.
Esfera en latón: mayor resistencia mecánica frente a presiones elevadas y maniobras bruscas.

MONTAJE E INSTALACIÓN

Sujetar la válvula por los extremos, nunca por el centro o por el cuello.
Con la llave completamente cerrada o abierta se obtiene la máxima duración de la misma.
Es recomendable que no trabaje en posiciones intermedias por períodos prolongados.
El cierre repentino puede provocar golpes de ariete.

REF.	ARTÍCULO	PVR
KVEMC16	LLAVE ESFERA PRESS FITTING MULTICAPA 16. GIRO 1/4" DE VUELTA. FABRICADAS CON LATÓN CW617N Y CW614N	8,58 €
KVEMC20	LLAVE ESFERA PRESS FITTING MULTICAPA 20. GIRO 1/4" DE VUELTA. FABRICADAS CON LATÓN CW617N Y CW614N	9,24 €
KVEMC25	LLAVE ESFERA PRESS FITTING MULTICAPA 25. GIRO 1/4" DE VUELTA. FABRICADAS CON LATÓN CW617N Y CW614N	13,20 €
KVEMC32	LLAVE ESFERA PRESS FITTING MULTICAPA 32. GIRO 1/4" DE VUELTA. FABRICADAS CON LATÓN CW617N Y CW614N	17,31 €



VER PRODUCTO EN WEB

MANGUITOS REDUCIDOS

Fabricados en latón CW617N y CW614N, material de 1ª calidad según estándares europeos.

Certificado AENOR de producto 001/007502 según la norma UNE-EN ISO 21003.

Son compatibles con tubos multicapa de las dimensiones siguientes: 16–18–20–25–32

El **CASQUILLO** está diseñado para la compresión mecánica y fabricados en acero inoxidable AISI 304. En el se puede visualizar el diámetro y el espesor de la tubería.

Para una comprobación correcta de la instalación del tubo, el casquillo cuenta con tres visores ópticos para asegurarnos de una correcta instalación.

El **CUERPO DEL ACCESORIOS** está fabricado en latón CW617N y CW614N, material de primera calidad según los estándares europeos.

La pieza cuenta con un certificado AENOR 001/007502 según la norma UNE-EN ISO 21003.

El diseño de esta pieza de tetina de la pieza es un perfil en diente de sierra que asegura una perfecta unión y estanquiedad entre el accesorios y la tubería.

Gracias a una cuidadosa técnica de mecanizado y un biselado apropiado de la tetina, obtenemos una transición impecable del agua entre el tubo y el accesorio, lo que conduce a una reducción de pérdidas de presión y evita la sedimentación.

Las **JUNTAS TORICAS** son de EPDM 70% peróxido de alta compresión, garantiza una perfecta estanquiedad. **JUNTAS PORTA-CASQUILLOS**, están fabricadas en polipropileno de color rojo. Esta junta asegura la inmovilidad del casquillo al insertar la tubería con facilidad para llevar a cabo el prensado.

REF.	ARTÍCULO	PVR
KMCMGR2016	MANGUITO REDUCIDO 20-16. CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	2,51 €
KMCMGR2516	MANGUITO REDUCIDO 25-16. CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	4,16 €
KMCMGR2520	MANGUITO REDUCIDO 25-20. CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	4,16 €
KMCMGR3220	MANGUITO REDUCIDO 32-20. CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	6,02 €
KMCMGR3225	MANGUITO REDUCIDO 32-25. CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	7,04 €

AENOR
001/007502



VER PRODUCTO EN WEB

MANGUITO UNIÓN MULTICAPA

Fabricados en latón CW617N y CW614N, material de 1ª calidad según estándares europeos. Certificado AENOR de producto 001/007502 según la norma UNE-EN ISO 21003.

Son compatibles con tubos multicapa de las dimensiones siguientes: 16–18–20–25–32

El **CASQUILLO** está diseñado para la compresión mecánica y fabricados en acero inoxidable AISI 304. En el se puede visualizar el diámetro y el espesor de la tubería.

Para una comprobación correcta de la instalación del tubo, el casquillo cuenta con tres visores ópticos para asegurarnos de una correcta instalación.

El **CUERPO DEL ACCESORIOS** está fabricado en latón CW617N y CW614N, material de primera calidad según los estándares europeos.

La pieza cuenta con un certificado AENOR 001/007502 según la norma UNE-EN ISO 21003.

El diseño de esta pieza de tetina de la pieza es un perfil en diente de sierra que asegura una perfecta unión y estanquiedad entre el accesorios y la tubería.

Gracias a una cuidadosa técnica de mecanizado y un biselado apropiado de la tetina, obtenemos una transición impecable del agua entre el tubo y el accesorio, lo que conduce a una reducción de pérdidas de presión y evita la sedimentación.

Las **JUNTAS TORICAS** son de EPDM 70% peróxido de alta compresión, garantiza una perfecta estanquiedad.

JUNTAS PORTA-CASQUILLOS, están fabricadas en polipropileno de color rojo. Esta junta asegura la inmovilidad del casquillo al insertar la tubería con facilidad para llevar a cabo el prensado.

REF.	ARTÍCULO	PVR
KMCMAU16	MANGUITO UNIÓN 16 MULTICAPA. CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	1,91 €
KMCMAU20	MANGUITO UNIÓN 20 MULTICAPA. CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	2,69 €
KMCMAU25	MANGUITO UNIÓN 25 MULTICAPA. CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	4,44 €
KMCMAU32	MANGUITO UNIÓN 32 MULTICAPA. CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	6,58 €

AENOR
001/007502



VER PRODUCTO EN WEB

PALANCA METÁLICA PARA CUERPO VÁLVULA ESFERA

INDICADORES ROJO Y AZUL INCLUIDOS

Palanca metálica para cuerpo válvula esfera.
Indicadores rojo y azul incluidos.



REF.	ARTÍCULO	PVR
KPALANCAEC	PALANCA METÁLICA PARA CUERPO VÁLVULA ESFERA. INDICADORES ROJO Y AZUL INCLUIDOS.	5,82 €

VER PRODUCTO EN WEB

POMO METÁLICO PARA CUERPO VÁLVULA ESFERA

INDICADORES ROJO Y AZUL INCLUIDOS

Pomo metálico para cuerpo válvula esfera.
Indicadores rojo y azul incluidos.



REF.	ARTÍCULO	PVR
KPOMOEC	POMO METÁLICO PARA CUERPO VÁLVULA ESFERA. INDICADORES ROJO Y AZUL INCLUIDOS.	5,91 €

VER PRODUCTO EN WEB

POMO METÁLICO PARA CUERPO VÁLVULA ESFERA

INDICADORES ROJO Y AZUL INCLUIDOS

Regulación oculta metálica para cuerpo válvula esfera.
Indicadores rojo y azul incluidos.



REF.	ARTÍCULO	PVR
KROEC	REGULACIÓN OCULTA PARA CUERPO DE VÁLVULA ESFERA. INDICADORES ROJO Y AZUL INCLUIDOS.	4,44 €

VER PRODUCTO EN WEB

RACOR FIJO HEMBRA MULTICAPA

Fabricados en latón CW617N y CW614N, material de 1ª calidad según estándares europeos. Certificado AENOR de producto 001/007502 según la norma UNE-EN ISO 21003.

Son compatibles con tubos multicapa de las dimensiones siguientes: 16–18–20–25–32

El **CASQUILLO** está diseñado para la compresión mecánica y fabricados en acero inoxidable AISI 304. En el se puede visualizar el diámetro y el espesor de la tubería.

Para una comprobación correcta de la instalación del tubo, el casquillo cuenta con tres visores ópticos para asegurarnos de una correcta instalación.

El **CUERPO DEL ACCESORIOS** está fabricado en latón CW617N y CW614N, material de primera calidad según los estándares europeos. La pieza cuenta con un certificado AENOR 001/007502 según la norma UNE-EN ISO 21003. El diseño de esta pieza de tetina de la pieza es un perfil en diente de sierra que asegura una perfecta unión y estanquiedad entre el accesorios y la tubería.

Gracias a una cuidadosa técnica de mecanizado y un biselado apropiado de la tetina, obtenemos una transición impecable del agua entre el tubo y el accesorio, lo que conduce a una reducción de pérdidas de presión y evita la sedimentación.

Las **JUNTAS TORICAS** son de EPDM 70% peróxido de alta compresión, garantiza una perfecta estanquiedad. **JUNTAS PORTA-CASQUILLOS**, están fabricadas en polipropileno de color rojo. Esta junta asegura la inmovilidad del casquillo al insertar la tubería con facilidad para llevar a cabo el prensado.

REF.	ARTÍCULO	PVR
KMCRFH1612	RACOR FIJO HEMBRA MULTICAPA 16 X 1/2". CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	2,62 €
KMCRFH1634	RACOR FIJO HEMBRA MULTICAPA 16 X 3/4". CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	3,51 €
KMCRFH2012	RACOR FIJO HEMBRA MULTICAPA 20 X 1/2". CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	2,87 €
KMCRFH2034	RACOR FIJO HEMBRA MULTICAPA 20 X 3/4". CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	3,51 €
KMCRFH2512	RACOR FIJO HEMBRA MULTICAPA 25 X 1/2". CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	4,53 €
KMCRFH2534	RACOR FIJO HEMBRA MULTICAPA 25 X 3/4". CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	4,22 €
KMCRFH251	RACOR FIJO HEMBRA MULTICAPA 25 X 1". CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	7,07 €
KMCRFH321	RACOR FIJO HEMBRA MULTICAPA 32 X 1". CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	7,38 €

AENOR
001/007502



VER PRODUCTO EN WEB

RACOR FIJO MACHO MULTICAPA

Fabricados en latón CW617N y CW614N, material de 1ª calidad según estándares europeos. Certificado AENOR de producto 001/007502 según la norma UNE-EN ISO 21003.

Son compatibles con tubos multicapa de las dimensiones siguientes: 16–18–20–25–32

El **CASQUILLO** está diseñado para la compresión mecánica y fabricados en acero inoxidable AISI 304. En el se puede visualizar el diámetro y el espesor de la tubería. Para una comprobación correcta de la instalación del tubo, el casquillo cuenta con tres visores ópticos para asegurarnos de una correcta instalación.

El **CUERPO DEL ACCESORIOS** está fabricado en latón CW617N y CW614N, material de primera calidad según los estándares europeos. El diseño de esta pieza de tetina de la pieza es un perfil en diente de sierra que asegura una perfecta unión y estanquiedad entre el accesorios y la tubería.

Gracias a una cuidadosa técnica de mecanizado y un biselado apropiado de la tetina, obtenemos una transición impecable del agua entre el tubo y el accesorio, lo que conduce a una reducción de pérdidas de presión y evita la sedimentación.

Las **JUNTAS TORICAS** son de EPDM 70% peróxido de alta compresión, garantiza una perfecta estanquiedad. **JUNTAS PORTA-CASQUILLOS**, están fabricadas en polipropileno de color rojo. Esta junta asegura la inmovilidad del casquillo al insertar la tubería con facilidad para llevar a cabo el prensado.

REF.	ARTÍCULO	PVR
KMCRFM1612	RACOR FIJO MACHO MULTICAPA 16 X 1/2". CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	2,29 €
KMCRFM1634	RACOR FIJO MACHO MULTICAPA 16 X 3/4". CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	3,36 €
KMCRFM1638	RACOR FIJO MACHO MULTICAPA 16-3/8". CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	2,38 €
KMCRFM2012	RACOR FIJO MACHO MULTICAPA 20 X 1/2". CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	2,58 €
KMCRFM2034	RACOR FIJO MACHO MULTICAPA 20 X 3/4". CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	3,67 €
KMCRFM2512	RACOR FIJO MACHO MULTICAPA 25 X 1/2". CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	4,47 €
KMCRFM2534	RACOR FIJO MACHO MULTICAPA 25 X 3/4". CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	3,87 €
KMCRFM251	RACOR FIJO MACHO MULTICAPA 25 X 1". CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	6,40 €
KMCRFM321	RACOR FIJO MACHO MULTICAPA 32 X 1". CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	6,04 €

AENOR
001/007502



VER PRODUCTO EN WEB

Fabricados en latón CW617N y CW614N, material de 1ª calidad según estándares europeos. Certificado AENOR de producto 001/007502 según la norma UNE-EN ISO 21003.

Son compatibles con tubos multicapa de las dimensiones siguientes: 16–18–20–25–32
El **CASQUILLO** está diseñado para la compresión mecánica y fabricados en acero inoxidable AISI 304. En el se puede visualizar el diámetro y el espesor de la tubería.
Para una comprobación correcta de la instalación del tubo, el casquillo cuenta con tres visores ópticos para asegurarnos de una correcta instalación. El **CUERPO DEL ACCESORIOS** está fabricado en latón CW617N y CW614N, material de primera calidad según los estándares europeos.

RACOR MÓVIL LARGO HEMBRA MULTICAPA

REF.	ARTÍCULO	PVR
KMCRMV1612L	RACOR MÓVIL LARGO HEMBRA MULTICAPA 16 X 1/2". CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	3,04 €
KMCRMV2012L	RACOR MÓVIL LARGO HEMBRA MULTICAPA 20 X 1/2". CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	3,69 €
KMCRMV2034L	RACOR MÓVIL LARGO HEMBRA MULTICAPA 20 X 3/4". CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	4,71 €
KMCRMV2534L	RACOR MÓVIL LARGO HEMBRA MULTICAPA 25 X 3/4". CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	5,98 €
KMCRMV251L	RACOR MÓVIL LARGO HEMBRA MULTICAPA 25 X 1". CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	8,29 €
KMCRMV321L	RACOR MÓVIL LARGO HEMBRA MULTICAPA 32 X 1". CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	9,16 €

AENOR 001/007502



VER PRODUCTO EN WEB

TAPÓN RECUPERABLE MULTICAPA

REF.	ARTÍCULO	PVR
KMCTAPON16	TAPON RECUPERABLE 16 . CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	3,44 €
KMCTAPON20	TAPON RECUPERABLE 20. CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	4,71 €



AENOR 001/007502

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB

TAPÓN PRESS MULTICAPA

Fabricados en latón CW617N y CW614N, material de 1ª calidad según estándares europeos. Certificado AENOR de producto 001/007502 según la norma UNE-EN ISO 21003.

Son compatibles con tubos multicapa de las dimensiones siguientes: 16–18–20–25–32

El **CASQUILLO** está diseñado para la compresión mecánica y fabricados en acero inoxidable AISI 304. En el se puede visualizar el diámetro y el espesor de la tubería.

Para una comprobación correcta de la instalación del tubo, el casquillo cuenta con tres visores ópticos para asegurarnos de una correcta instalación.

El **CUERPO DEL ACCESORIOS** está fabricado en latón CW617N y CW614N, material de primera calidad según los estándares europeos. La pieza cuenta con un certificado AENOR 001/007502 según la norma UNE-EN ISO 21003. El diseño de esta pieza de tetina de la pieza es un perfil en diente de sierra que asegura una perfecta unión y estanquiedad entre el accesorios y la tubería.

Gracias a una cuidadosa técnica de mecanizado y un biselado apropiado de la tetina, obtenemos una transición impecable del agua entre el tubo y el accesorio, lo que conduce a una reducción de pérdidas de presión y evita la sedimentación.

Las **JUNTAS TORICAS** son de EPDM 70% peróxido de alta compresión, garantiza una perfecta estanquiedad. **JUNTAS PORTA-CASQUILLOS**, están fabricadas en polipropileno de color rojo. Esta junta asegura la inmovilidad del casquillo al insertar la tubería con facilidad para llevar a cabo el prensado.



AENOR
001/007502

REF.	ARTÍCULO	PVR	
KMCTPRES16	TAPÓN PRESS MULTICAPA 16	1,60 €	VER PRODUCTO EN WEB
KMCTPRES20	TAPÓN PRESS MULTICAPA 20	2,07 €	VER PRODUCTO EN WEB

Fabricados en latón CW617N y CW614N, material de 1ª calidad según estándares europeos. Certificado AENOR de producto 001/007502 según la norma UNE-EN ISO 21003.

AENOR 001/007502

Son compatibles con tubos multicapa de las dimensiones siguientes: 16–18–20–25–32
El **CASQUILLO** está diseñado para la compresión mecánica y fabricados en acero inoxidable AISI 304. En el se puede visualizar el diámetro y el espesor de la tubería.
Para una comprobación correcta de la instalación del tubo, el casquillo cuenta con tres visores ópticos para asegurarnos de una correcta instalación. El **CUERPO DEL ACCESORIOS** está fabricado en latón CW617N y CW614N, material de primera calidad según los estándares europeos.

TE IGUAL MULTICAPA

REF.	ARTÍCULO	PVR
KMCTEE16166	TE IGUAL MULTICAPA 16. CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	3,36 €
KMCTEE20200	TE IGUAL MULTICAPA 20. CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	4,84 €
KMCTEE25255	TE IGUAL MULTICAPA 25. CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	8,36 €
KMCTEE32323	TE IGUAL MULTICAPA 32. CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	15,02 €



VER PRODUCTO EN WEB

TE REDUCIDA MULTICAPA

REF.	ARTÍCULO	PVR
KMCTEE16206	TE REDUCIDA MULTICAPA 16-20-16	5,02 €
KMCTEE16256	TE REDUCIDA MULTICAPA 16-25-16	7,84 €
KMCTEE20160	TE REDUCIDA MULTICAPA 20-16-20	4,38 €
KMCTEE20166	TE REDUCIDA MULTICAPA 20-16-16	4,53 €
KMCTEE20206	TE REDUCIDA MULTICAPA 20-20-16	4,80 €
KMCTEE20250	TE REDUCIDA MULTICAPA 20-25-20	8,80 €
KMCTEE25160	TE REDUCIDA MULTICAPA 25-16-20	7,89 €
KMCTEE25165	TE REDUCIDA MULTICAPA 25-16-25	7,11 €
KMCTEE25206	TE REDUCIDA MULTICAPA 25-20-16	7,89 €
KMCTEE25200	TE REDUCIDA MULTICAPA 25-20-20	6,56 €
KMCTEE25205	TE REDUCIDA MULTICAPA 25-20-25	8,16 €
KMCTEE25250	TE REDUCIDA MULTICAPA 25-25-20	9,07 €
KMCTEE32163	TE REDUCIDA MULTICAPA 32-16-32	13,04 €
KMCTEE32203	TE REDUCIDA MULTICAPA 32-20-32	13,04 €
KMCTEE32253	TE REDUCIDA MULTICAPA 32-25-32	14,24 €
KMCTEE32255	TE REDUCIDA MULTICAPA 32-25-25	13,27 €
KMCTEE32325	TE REDUCIDA MULTICAPA 32-32-25	14,24 €



VER PRODUCTO EN WEB

TE SALIDA HEMBRA

REF.	ARTÍCULO	PVR
KMCTSH1612	TE SALIDA HEMBRA 16 X 1/2". CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	5,49 €
KMCTSH1612R	TE SALIDA HEMBRA 16 X 1/2" REFORZADA. CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	5,58 €
KMCTSH2012	TE SALIDA HEMBRA 20 X 1/2" REFORZADA. CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	5,69 €
KMCTSH2012R	TE SALIDA HEMBRA 20 X 1/2" REFORZADA. CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	6,11 €
KMCTSH2534	TE SALIDA HEMBRA 25 X 3/4" REFORZADA. CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	12,93 €
KMCTSH321	TE SALIDA HEMBRA 32 X 1" REFORZADA. CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 001/007502	15,51 €



VER PRODUCTO EN WEB

VÁLVULA ESFERA "U". GIRO 1/4" DE VUELTA

Válvula esfera "U" 16, tiene un mecanismo de apertura o cierre de paso que se emplea para regular el flujo de un agua canalizada. Fabricadas en latón CW617N y CW614N, un material de primera calidad según estándares europeos y óptimo proceso de mecanizado. Regula el paso del agua en el sistema.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Giro de ¼ de vuelta.
La bola perforada permite la circulación directa en la posición abierta.
Pérdida de carga bastante más reducida que las válvulas de asiento.
Corta el paso cuando se gira el vástago 90º y cierra el conducto.
Llave de dos vías para conexión a tubería de polietileno reticulado.
Tetinas con tope para tubería y cuatro pasos de estanqueidad. Extremo cónico.

SEGURIDAD

Doble junta para mayor estanqueidad.
Juntas y prensa fabricados en PTFE que permite la perfecta adaptación sobre el metal, evitando fugas.
Esfera en latón: mayor resistencia mecánica frente a presiones elevadas y maniobras bruscas.

REF.	ARTÍCULO	PVR
KMCU16	VÁLVULA ESFERA "U" 16. GIRO 1/4" DE VUELTA. FABRICADAS CON LATÓN CW617N Y CW614N	15,89 €
KMCU20	VÁLVULA ESFERA "U" 20. GIRO 1/4" DE VUELTA. FABRICADAS CON LATÓN CW617N Y CW614N	15,89 €
KMCU25	VÁLVULA ESFERA "U" 25. GIRO 1/4" DE VUELTA. FABRICADAS CON LATÓN CW617N Y CW614N	20,16 €



VER PRODUCTO EN WEB

METRO TUBERÍA MULTICAPA PERT-AL-PERT

ROLLO 50-100 M

El sistema de tubería multicapa está formada por una capar exterior de PE, Polietileno de alta densidad, otra intermadia de aluminio y una capa interna de polietileno reticulado PERT, tipo II.

CARACTERISTICAS

Tolera temperaturas que oscilan entre 95°C y 10 bares, y puede someterse a pruebas de resistencia mecánica a una presión interna de hasta 20 bares a una temperatura de 20°C. Además, puede soportar picos de temperatura de hasta 110°C bajo presiones de diseño determinadas por curvas de regresión.

Puede ser doblado manualmente conservando formas y curvaturas permanentes.
Es resistente al paso de oxígeno.
Capacidad para resistir la corrosión, el desgaste y la acción de agentes químicos.
Mínimas pérdidas de carga y reducida transmisión acústica.
Ausencia de adherencias e incrustaciones.
Alta calidad sanitaria, ya que son completamente atóxicas y no afectan las propiedades del fluido que transportan (color, sabor, olor).
Resistencia a todas las medidas tomadas para la prevención y control de la legionelosis.
Bajo coeficiente de conductividad térmica, lo que disminuye la condensación y las pérdidas de calor.
Combinación de ventajas de tubos metálicos y termoplásticos.
Aspecto estético en instalaciones visibles de calefacción y fontanería.
Respetuoso con el medio ambiente.
Bajo coeficiente de dilatación lineal térmica, similar al de los tubos metálicos.

Cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 140/2003 sobre la calidad del agua para consumo humano.
Cumplimiento de los requisitos de materiales de construcción establecidos en el Código Técnico de la Edificación (CTE) punto 6.1. del documento HS4 de salubridad.
Certificación del sistema "Press Fitting" por AENOR para las tuberías multicapa PERT-AL-I

REF.	ARTÍCULO	PVR
KMCTBPERT16R	METRO TUBERÍA MULTICAPA PERT-AL-PERT 16 X 2MM ESPESOR. ROLLO 100 M	1,07 €
KMCTBPERT20R	METRO TUBERÍA MULTICAPA PERT-AL-PERT 20 X 2MM ESPESOR. ROLLO 100 M	1,53 €
KMCTBPERT25R	METRO TUBERÍA MULTICAPA PERT-AL-PERT 25 X 2,5 MM ESPESOR. ROLLO 50 M	2,42 €
KMCTBPERT32R	METRO TUBERÍA MULTICAPA PERT-AL-PERT 32 X 3 MM ESPESOR. ROLLO 50 M	4,42 €



VER PRODUCTO EN WEB

METRO TUBERÍA MULTICAPA PERT-AL-PERT

BARRA 4 M

El sistema de tubería multicapa está formada por una capar exterior de PE, Polietileno de alta densidad, otra intermadia de aluminio y una capa interna de polietileno reticulado PERT, tipo II.

CARACTERISTICAS

Tolera temperaturas que oscilan entre 95ºC y 10 bares, puede someterse a pruebas de resistencia mecánica a una presión interna de hasta 20 bares a una temperatura de 20ºC. Además, puede soportar picos de temperatura de hasta 110ºC bajo presiones de diseño determinadas por curvas de regresión.

Puede ser doblado manualmente conservando formas y curvaturas permanentes
Es resistente al paso de oxígeno.
Capacidad para resistir la corrosión, el desgaste y la acción de agentes químicos
Mínimas pérdidas de carga y reducida transmisión acústica.
Ausencia de adherencias e incrustaciones.
Alta calidad sanitaria, ya que son completamente atóxicas y no afectan las propiedades del fluido que transportan (color, sabor, olor).
Resistencia a todas las medidas tomadas para la prevención y control de la legionelosis.
Bajo coeficiente de conductividad térmica, lo que disminuye la condensación y las pérdidas de calor.
Combinación de ventajas de tubos metálicos y termoplásticos.
Aspecto estético en instalaciones visibles de calefacción y fontanería.
Respetuoso con el medio ambiente.
Bajo coeficiente de dilatación lineal térmica, similar al de los tubos metálicos.

Cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 140/2003 sobre la calidad del agua para consumo humano.

Cumplimiento de los requisitos de materiales de construcción establecidos en el Código Técnico de la Edificación (CTE) punto 6.1. del documento HS4 de salubridad.

Certificación del sistema "Press Fitting" por AENOR para las tuberías multicapa PERT-AL-PERT

REF.	ARTÍCULO	PVR
KMCTBPERT16	METRO TUBERÍA MULTICAPA PERT-AL-PERT 16 X 2MM ESPESOR. BARRA 4 M.	1,18 €
KMCTBPERT20	METRO TUBERÍA MULTICAPA PERT-AL-PERT 20 X 2MM ESPESOR. BARRA 4 M.	1,60 €
KMCTBPERT25	METRO TUBERÍA MULTICAPA PERT-AL-PERT 25 X 2,5 MM ESPESOR. BARRA 4 M.	2,56 €
KMCTBPERT32	METRO TUBERÍA MULTICAPA PERT-AL-PERT 32 X 3 MM ESPESOR. BARRA 4 M.	4,71 €



VER PRODUCTO EN WEB

METRO TUBERÍA PEX EVOH 16 X 1.8 MM ESPESOR

ROLLO 240-500 M

Es recomendada para instalaciones de calefacción por suelo radiante según norma UNE – EN 1.264. La finalidad de la barrera es evitar la penetración de oxígeno en la tubería para evitar problemas de corrosión en los elementos metálicos de la instalación de suelo radiante.

La tubería PEXa Korman con barrera antidifusión de oxígeno EVOH es recomendada para instalaciones de calefacción por suelo radiante según norma UNE – EN 1.264. La finalidad de la barrera es evitar la penetración de oxígeno en la tubería para evitar problemas de corrosión en los elementos metálicos de la instalación de suelo radiante.

AENOR
001/007490


REF.	ARTÍCULO	PVR
KPRETEVR16	METRO TUBERÍA PEX EVOH 16 X 1.8 MM ESPESOR. ROLLO 240 M	1,02 €
KPRETEVR16500	METRO TUBERÍA PEX EVOH 16 X 1.8 MM ESPESOR. ROLLO 500 M	1,02 €

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB

Material: PEXa
Capa Evoh: SI
Color Tubería: Natural
Núcleo de la Bobina: 350 mm
Ancho de la bobina: 175 mm
Diámetro externo de la bobina: 740 mm
Diámetro interno de la tubería: 12,4 mm
Color de marcado: Negro
Diámetro de la tubería: 16 mm
Espesor de la tubería: 1,8 mm





METRO TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO PEXA

BARRA 4 M

Están fabricados por el método de Perósido, están catalogados dentro del grupo PEX-A. Mediante esta tecnología, se obtienen niveles de reticulación superiores a los de otras técnicas, lo que confiere una mayor resistencia a altas presiones y temperaturas, resultando en una calidad y durabilidad superiores en comparación con la mayoría de los tubos PEX del mercado.

Baja pérdida de carga debido a su superficie lisa y homogénea, evitando adherencias e incrustaciones.
Alta resistencia química y mecánica, inmune a erosión, abrasión y corrosión, así como a la mayoría de ácidos y bases.
Resistencia térmica para operar constantemente a 90°C, soportando puntas de 110°C por períodos específicos.

Larga vida útil y alta resistencia al desgaste, diseñadas para superar los 50 años de servicio manteniendo sus propiedades.
Aprobadas para uso en contacto con alimentos, garantizando agua sin alteraciones organolépticas (olor, color, sabor) para el usuario final.
Tuberías flexibles y livianas, con un radio de curvatura varias veces el diámetro exterior y hasta siete veces menos peso que el cobre.
Con memoria plástica, pueden deformarse por expansión o aplastamiento y recuperar su forma original.
Buen aislamiento acústico gracias a su estructura molecular, flexibilidad y espesor de pared, reduciendo los ruidos y golpes de ariete.
Bajo coeficiente de conductividad térmica: 0,35 W/mK.
Cumplimiento con los criterios del Real Decreto 140/2003 para la calidad del agua potable.
Catalogado como tipo I clase B en cuanto a elementos inflamables de construcción, con buen comportamiento frente al fuego.

AENOR
001/007490



VER PRODUCTO EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR
KPRETSB416	METRO TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO PEXA 16 X 1.8 MM ESPESOR. BARRA 4 METROS	1,04 €
KPRETSB420	METRO TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO PEXA 20 X 1.9 MM ESPESOR. BARRA 4 METROS	1,38 €
KPRETSB425	METRO TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO PEXA 25 X 2.3 MM ESPESOR. BARRA 4 METROS	2,20 €
KPRETSB432	METRO TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO PEXA 32 X 2.9 MM ESPESOR. BARRA 4 METROS	3,80 €

METRO TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO PEXA

ROLLO 50 M Y 120 M

Están fabricados por el método de Perósido, están catalogados dentro del grupo PEX-A. Mediante esta tecnología, se obtienen niveles de reticulación superiores a los de otras técnicas, lo que confiere una mayor resistencia a altas presiones y temperaturas, resultando en una calidad y durabilidad superiores en comparación con la mayoría de los tubos PEX del mercado.

Baja pérdida de carga debido a su superficie lisa y homogénea, evitando adherencias e incrustaciones.
Alta resistencia química y mecánica, inmune a erosión, abrasión y corrosión, así como a la mayoría de ácidos y bases.
Resistencia térmica para operar constantemente a 90°C, soportando puntas de 110°C por períodos específicos.

Larga vida útil y alta resistencia al desgaste, diseñadas para superar los 50 años de servicio manteniendo sus propiedades.
Aprobadas para uso en contacto con alimentos, garantizando agua sin alteraciones organolépticas (olor, color, sabor) para el usuario final.
Tuberías flexibles y livianas, con un radio de curvatura varias veces el diámetro exterior y hasta siete veces menos peso que el cobre.
Con memoria plástica, pueden deformarse por expansión o aplastamiento y recuperar su forma original.
Buen aislamiento acústico gracias a su estructura molecular, flexibilidad y espesor de pared, reduciendo los ruidos y golpes de ariete.
Bajo coeficiente de conductividad térmica: 0,35 W/mK.
Cumplimiento con los criterios del Real Decreto 140/2003 para la calidad del agua potable.
Catalogado como tipo I clase B en cuanto a elementos inflamables de construcción, con buen comportamiento frente al fuego.

AENOR
001/007490



VER PRODUCTO EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR
KPRETSR16	METRO TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO PEXA 16 X 1.8 MM ESPESOR. ROLLO 120 M	1,04 €
KPRETSR20	METRO TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO PEXA 20 X 1.9 MM ESPESOR. ROLLO 120 M	1,36 €
KPRETSR25	METRO TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO PEXA 25 X 2.3 MM ESPESOR. ROLLO 50 M	2,20 €
KPRETSR32	METRO TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO PEXA 32 X 2.9 MM ESPESOR. ROLLO 50 M	3,73 €

GRIFO CURVO KORMAN

PALANCA

Válvula metálica de esfera de apertura manual.
Aptos para ser usados en instalaciones exteriores de fontanería.
Presión nominal = 16 bar
Rango temperatura: agua fría.
Fluido: agua potable.
Cuerpo y lateral fabricado en latón europeo cw617n mediante estampación en caliente.
Estanqueidad interior mediante dos asientos de ptfe.
Estanqueidad exterior mediante una tuerca prensa.



VER PRODUCTO EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR
155803K	GRIFO CURVO 1/2X3/4 PALANCA	6,64 €
155804K	GRIFO CURVO 3/4X1 PALANCA	8,29 €
155805K	GRIFO CURVO 1X1 1/4 PALANCA	13,03 €



ESTE PRODUCTO ESTARÁ DISPONIBLE
A PARTIR DE MARZO 2027

VÁLVULA DE ESCUADRA STANDARD 1/2" X 3/8"



REF.	ARTÍCULO	PVR
K0042131	VÁLVULA DE ESCUADRA STANDARD 1/2" X 3/8"	2,38 €

VER PRODUCTO EN WEB

VÁLVULA DE ESCUADRA STANDARD ANTICAL 1/2" X 3/8"





REF.	ARTÍCULO	PVR
K0042131A	VÁLVULA DE ESCUADRA ANTICAL STANDARD 1/2" X 3/8"	2,15 €

VER PRODUCTO EN WEB

VÁLVULA DE ESCUADRA ANTICAL CON MANDO METAL MEDIDA 1/2"X3/8"





REF.	ARTÍCULO	PVR
K0042131AM	VÁLVULA DE ESCUADRA ANTICAL CON MANDO METAL MEDIDA 1/2"X3/8"	2,48 €

VER PRODUCTO EN WEB

VÁLVULA DE ESCUADRA ANTICAL CON MANDO METAL MEDIDA 1/2"X1/2"





REF.	ARTÍCULO	PVR
K0042133AM	VÁLVULA DE ESCUADRA ANTICAL CON MANDO METAL MEDIDA 1/2"X1/2"	2,57 €

VER PRODUCTO EN WEB

ESTE PRODUCTO ESTARÁ DISPONIBLE A PARTIR DE MARZO 2027

VÁLVULA DE ESCUADRA LARGA ANTICAL MANDO METAL MEDIDA 1/2"X3/8"



REF.	ARTÍCULO	PVR
K0042131AML	VÁLVULA DE ESCUADRA LARGA ANTICAL CON MANDO METAL MEDIDA 1/2"X3/8"	2,94 €

VER PRODUCTO EN WEB

VÁLVULA DE ESCUADRA REDONDA CIERRE CERÁMICO MEDIDA 1/2"X3/8"



REF.	ARTÍCULO	PVR
K0042135	VÁLVULA ESCUADRA REDONDA 1/2" X 3/8" CIERRE CERÁMICO	5,09 €

VER PRODUCTO EN WEB

VÁLVULA DE ESCUADRA ANTICAL MANDO GIGANTE ABS MEDIDA 1/2"X3/4"



REF.	ARTÍCULO	PVR
K0042134AG	VÁLVULA ESCUADRA 1/2"-3/4" ANTICAL MANDO GIGANTE ABS	3,01 €

VER PRODUCTO EN WEB

VALVULA DE ESFERA KORMAN – TUERCA PRENSA

REF.	ARTÍCULO	PVR
160503KOR	VALVULA DE ESFERA ½ H-H TUERCA PRENSA	4,72 €
160504KOR	VALVULA DE ESFERA ¾ H-H TUERCA PRENSA	6,76 €
160505KOR	VALVULA DE ESFERA 1" H-H TUERCA PRENSA	10,46 €
160106KOR	VALVULA DE ESFERA 1" 1/4 H-H	15,07 €
160107KOR	VALVULA DE ESFERA 1" 1/2 H-H	24,91 €
160108KOR	VALVULA DE ESFERA 2" H-H	35,60 €
160109KOR	VALVULA DE ESFERA 2" 1/2 H-H	75,16 €

VER PRODUCTO EN WEB

Válvula metálica de obturador esférico.
Materiales adecuados para su uso en instalaciones de fontanería
Corta el suministro de un fluido garantizando la estanqueidad.
Presión nominal = 25 bar
Presión de ensayo = 37.5 bar
Rango temperatura = -20 hasta 80 grados.
Fluido: agua potable y ACS en uso discontinuo.





Dimensiones

Hembra - hembra. Mando palanca

Medida	T	A	B	C
8	1/4	40	70	32
10	3/8	41	70	32
15	1/2	46	93	47
20	3/4	51	95	50
25	1	63	113	56
32	1 1/4	74	113	62
40	1 1/2	80	153	68
50	2	93	153	73
65	2 1/2	120	173	88

Roscas (G) ISO 228




PISCINAS

ALGICIDA KORMAN

El algicida Korman impide la aparición de algas en el agua de la piscina.
Es importante utilizar este producto como acción preventiva para el desarrollo de algas.

REF.	ARTÍCULO	PVR
KM5205	ALGICIDA 5L	11,58 €
KM5220	ALGICIDA 20 L	45,04 €

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB



CLORO 3 EFECTOS TAB 200 GRS KORMAN

Acción desinfectante, antialgas y floculante. Tratamiento completo en un solo producto.

DOSIS:

Colocar 2 tabletas en los *skimmers* por cada 50 m³ de agua. Reponer según consumo (6–7 días). Después de lavar el filtro, colocar las pastillas en los *skimmers* o en e prefiltro de la bomba si se desea una acción rápida. Este producto no es aconsejabe para el dosificador, ni filtro diatomeas ni cartucho.

REF.	ARTÍCULO	PVR
KM0925	CLORO 3 EFECTOS TAB 200 GRS 25KG	170,31 €
KM0905	CLORO 3 EFECTOS TAB 200 GRS 5KG	34,92 €

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB



CLORO 4 EFECTOS TAB 200 GRS KORMAN

Acción desinfectante, algicida, floculante y antical.

DOSIS:

Después de lavar filtro, 2 tabletas/50 m³. Reponer según consumo (6–7 días).
Colocarlas en los *skimmers* o en el prefiltro de la bomba si se desea una ACCIÓN RÁPIDA.
No utilizar en filtro de diatomeas ni de cartucho.

REF.	ARTÍCULO	PVR
KM1505	CLORO 4 EFECTOS TAB 200 GRS 5KG	34,31 €

VER PRODUCTO EN WEB



CLORO 5 EFECTOS TAB 250 GRS KORMAN

Ideal para el tratamiento completo del agua de la piscina en especial a para piscinas de aguas muy duras y dificiles por su acción desinfectante, antialgas y floculante, antical y mantenedora de Ph. Se recomienda en aguas muy duras reforzar el tratamiento.

MODO DE EMPLEO Y DOSIS: Después de lavar el filtro, 1 tableta/35m³. Reponer según consumo (6–7días) ó en el prefiltro de la bomba si se desea una acción rápida. Este producto no es aconsejabe para el dosificador, ni filtro diatomeas ni cartucho.



REF.	ARTÍCULO	PVR
KM1805	CLORO 5 EFECTOS TAB 250 GRS 5KG	34,92 €

VER PRODUCTO EN WEB

CLORO LENTO GRANULADO

Cloro de disolución lenta granulado.
DOSIS: Arranque: Aprox. 120/180g diariamente por cada 50m³ de agua.
Mantenimiento: 60/120g por cada 50m³ de agua diariamente.
En piscinas de liner y poliéster dosificar en *skimmer* y no aplicar a la piscina directamente.



REF.	ARTÍCULO	PVR
KM1330	CLORO LENTO GRANULADO 30KG	187,01 €
KM1305	CLORO LENTO GRANULADO 5K	32,83 €

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB

CLORO RÁPIDO GRANULADO KORMAN

Cloro disolución rápida granulado.
DOSIS: Arranque o choque: 150/250g cada 50m³ de agua.
Mantenimiento: 90/180g por cada 50m³ de agua diariamente.



REF.	ARTÍCULO	PVR
KM2230	CLORO RÁPIDO GRANULADO 30K	158,43 €
KM2205	CLORO RÁPIDO GRANULADO 5K	26,93 €

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB

CLORO MULTIFUNCION 200 GRS KORMAN

Producto clorado, potenciado en su forma para que actúe como desinfectante, agicida, bactericida, fungicida, floculante, estabilizante y destructos de materia orgánica.
Manteniendo el agua prefectamente sana, clara y transparente.

DOSIS:
Añadir 2 Tabletas en los *skimmers* por cada 50m³ de agua.
Repetir según consumo (6–7 días).
Colocarlas en el prefiltro de la bomba si se desea una acción rápida.
No contiene sales inorgánicas, sin sulfato de cobre.



REF.	ARTÍCULO	PVR
KM2605	CLORO MULTIFUNCION 200 GRS	34,31 €

VER PRODUCTO EN WEB

CLORO TABLETAS 200 GRS KORMAN

Cloro disolución lenta, tabletas 200g.

DOSIS:
Sin dosificador:2 pastillas por cada 50m³ de agua para conseguir una cloración de agua durante 15/20 días.
Con dosificador: llenar el dosificador según su capacidad.
Mantener el cloro libre entre 0,5 y 1,5 mg/l.



REF.	ARTÍCULO	PVR
KM1725	CLORO TABLETAS 200 GRS 25KG	168,47 €
KM1705	CLORO TABLETAS 200 GRS 5KG	34,31 €

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB



ELEVADOR PH LÍQUIDO KORMAN

Elevador Líquido Korman sirve para elevar el pH de la piscina.

DOSIS: Para aumentar una décima de unidad en pH: Añadir 750g de + pH por cada 50 m³ de agua.

Esta cantidad deberá ser diluida en 10 litros de agua, repartiendo esta disolución por toda el agua de la piscina.

Estas dosis son orientativas, ya que dependera de las caracteristicas del agua.

REF.	ARTÍCULO	PVR
KM5606	ELEVADOR PH LÍQUIDO 6L	12,91 €
KM5625	ELEVADOR PH LÍQUIDO 25 L	38,78 €

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB



ELEVADOR PH SÓLIDO KORMAN

El elevador sólido Korman sirve para aumentar el pH del agua de la piscina cuando sea inferior a 7,2 (Ácida). No contiene productos cáusticos.

DOSIS: Para aumentar una décima de unidad en pH: Añadir 300g de PLUS BASIC por cada 50m³ de agua.
Esta cantidad deberá ser diluida en 10 litros de agua, repartiendo esta disolución por toda el agua de la piscina.
Estas dosis son orientativas, ya que dependera de las caracteristicas del agua.



REF.	ARTÍCULO	PVR
KM3430	ELEVADOR PH SÓLIDO 30 KG	79,32 €
KM3406	ELEVADOR PH SÓLIDO 6K	16,20 €

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB

FLOCULANTE LÍQUIDO KORMAN

El floculante Korman precipita la materia en sustensión y clarifica el agua de la piscina.
No modifica el pH del agua.

DOSIS:
Las dosis estarán comprendidas entre 0,125 y 075L por cada 50m³ de agua, dependiendo de las caracteristicas de turbiedad y utilización de la piscina.

Añadirlo directamente sobre la piscina o haciendo una disolución previa.No usarlo con filtros de diatomeas ni cartuchos.

REF.	ARTÍCULO	PVR
KM3705	FLOCULANTE LÍQUIDO 5L	11,70 €
KM3720	FLOCULANTE LÍQUIDO 20 L	41,04 €

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB



INVERNAJE AUTODOSIFICADOR KORMAN

El dosificador de invernaje Korman es eficaz para el mantenimiento del agua de la piscina durante el invierno y para tratamiento de la piscina en ausencias prolongadas, o vacaciones.

Cloración del agua.
Evita algas y bacterias.
Flocula y clarifica el agua.
Tratamietno completo y continuo. Larga duración de producto.
No intente abrir o rellenar este cartucho (irrelenable),
Fácil y cómodo de utilizar.
El envase es el dosificador.

REF.	ARTÍCULO	PVR
KM1101Q	INVERNAJE AUTODOSIFICADOR 2KGS	21,80 €



VER PRODUCTO EN WEB

LIMPIADOR DESINCRUSTANTE KORMAN



Korman limpiador desincrustante ácido potenciado es un producto que sirve para eliminar y quitar incrustaciones fuertes, además limpia superficies y el vaso de la piscina de algas.
Producto fuertemente ácido.
No usar nunca ni en filtros, ni en tuberías o superficies metálicas.

REF.	ARTÍCULO	PVR
KM3805	LIMPIADOR DESINCRUSTANTE 5L	10,54 €
KM3820	LIMPIADOR DESINCRUSTANTE 20 L	41,11 €

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB

REDUCTOR PH LÍQUIDO KORMAN

Sirve para reducir el pH del agua de la piscina cuando sea superior a 7,6 (alcalinas).

Aspecto: Líquido
Color: Amarillento
Olor: Ácido
Densidad: 1.110-1.140

COMPONENTES ACTIVOS: Ácido clorhídrico 26%



APLICACIONES: La finalidad de este producto es exclusivamente el tratamiento de aguas de la piscina, no pudiéndose aplicar fuera de este ámbito. No añadir por los skimmers.
Mantener el producto en su envase original, en sitio fresco, seco y fuera de la luz directa del sol.

REF.	ARTÍCULO	PVR
KM3205	REDUCTOR PH LÍQUIDO 5L	10,79 €
KM3220	REDUCTOR PH LÍQUIDO 20L	25,90 €

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB

REDUCTOR PH SÓLIDO KORMAN

El reductor sólido Korman disminuye el pH del agua de la piscina cuando sea superior a 7,6 (Alcalina).

DOSIS:
Para disminuir una décima de unidad en pH: Añadir 750g de PLUS-ACID por cada 50m3 de agua.

Esta cantidad deberá ser diluida en 10 litros de agua, repartiendo esta disolución por toda el agua de la piscina.Estas dosis son orientativas, ya que dependera de las caracteristicas del agua.



REF.	ARTÍCULO	PVR
KM3130	REDUCTOR PH SÓLIDO 30KG	81,08 €
KM3108	REDUCTOR PH SÓLIDO 8KG	22,65 €

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB

PISCINAS / Producto químico para electrósis salina

REDUCTOR PH LÍQUIDO E15 20L KORMAN

El reductor Korman Ph líquido E15 es un producto para la dosificación y el mantenimiento óptimo del Ph, ayuda a la optimización y rendimiento de la electrólisis salina, evitando la corrosión y obstrucción de los inyectores.



REF.	ARTÍCULO	PVR
KM8620	REDUCTOR PH LÍQUIDO E15 20L	28,73 €

VER PRODUCTO EN WEB

CLORADOR SALINO KORMAN EVO BASIC

Caja IP65 con *display* digital
Producción: 10 a 35 Gr/H

Los equipos empiezan a trabajar a partir de 4 gramos/litro pudiendo llegar a trabajar con valores de 35 gramos/litro (agua de mar) con una modificación del *software*.

Clorador salino compacto para piscinas privadas. En caja IP65 con *display* digital y producciones de 10 a 35 gramos.

Un equipo avanzado, con un diseño innovador, que permite a las instalaciones una mejora continua de forma fácil e intuitiva.

Destaca por su bajo consumo energético. Permite controlar y monitorizar de forma fácil e intuitiva el proceso de desinfección.



REF.	ARTÍCULO	PVR
EVOBASIC10-K	CLORADOR SALINO EVO BASIC 10GR/H	1.088,01 €
EVOBASIC15-K	CLORADOR SALINO EVO BASIC 15GR/H	1.129,86 €
EVOBASIC20-K	CLORADOR SALINO EVO BASIC 20GR/H	1.298,60 €
EVOBASIC25-K	CLORADOR SALINO EVO BASIC 25GR/H	1.401,87 €
EVOBASIC35-K	CLORADOR SALINO EVO BASIC 35GR/H	1.707,69 €

VER PRODUCTO EN WEB

BOMBA AUTOASPIRANTE PARA PISCINA MODELO KORMAN LINCE

Electrobomba autoaspirante con prefiltro, ideales para equipos de depuración de piscinas.
Aptas para trabajar con cloradores salinos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor: 2900 rpm, cerrado con ventilación externa.
Grado de protección: IP-55.
Clase de aislamiento: F.
Eje: Acero inoxidable AISI 304.

Cuerpo de bomba, turbina, difusor y cuerpo de unión: Polipropileno con fibra de vidrio.
Cierre mecánico: Grafito/Aluminia/Viton/AISI 316
Temperatura máx.: 50°C.
Presión máxima (bar): 3
Incluye protector térmico y juego de rácores para encolar.



REF.	ARTÍCULO	PVR
K310009060	BOMBA AUTOASPIRANTE PARA PISCINA MODELO LINCE 500M	245,51 €
K310009061	BOMBA AUTOASPIRANTE PARA PISCINA MODELO LINCE 750M	254,70 €
K310009062	BOMBA AUTOASPIRANTE PARA PISCINA MODELO LINCE 1000M	276,92 €
K310009063	BOMBA AUTOASPIRANTE PARA PISCINA MODELO LINCE 1500M	313,89 €

VER PRODUCTO EN WEB

CUADRO ELÉCTRICO 1 BOMBA + ILUMINACIÓN (IP55)

Caja: serie DOMINIO medidas: 150×328×115 mm IP55.
Tensión alimentación: 230 VAC II.
Protección equipo: Diferencial Bipolar 40A con sensibilidad de 30mA.
Número de bombas: 1 bomba monofásica.
Protección bombas: Guardamotor magnetotérmico regulable en intensidad en función de la potencia de la bomba.

Transformador: 100W
Protección focos: Primario del transformador protegido por un fusible de cristal de 5×20 y 3,15A de fusión lenta.

Maniobra focos: Interruptor 2 posiciones.
Maniobra bombas: Interruptor de tres posiciones para seleccionar el funcionamiento de la bomba:
- Funcionamiento manual.
- Funcionamiento mediante un programador horario 24 h.





VER PRODUCTO EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR
PC161-100W-K	CUADRO ELÉCTRICO 1 BOMBA 1/2 CV+ILUMINACIÓN (IP55)	221,35 €
PC162-100W-K	CUADRO ELÉCTRICO1 BOMBA 3/4-1 CV+ILUMINACIÓN(IP55)	221,35 €
PC163-100W-K	CUADRO ELÉCTRICO 1 BOMBA 1,5 CV+ILUMINACIÓN (IP55)	221,35 €

CUADRO ELÉCTRICO 1 BOMBA + ILUMINACIÓN (IP65)

Caja: Policarbonato medidas: 248×400 mm IP65.
Tensión alimentación: 230 VAC II.
Protección equipo: Diferencial Bipolar 40A con sensibilidad de 30mA.
Número de bombas: 1 bomba monofásica.
Protección bombas: Guardamotor magnetotérmico regulable en intensidad en función de la potencia de la bomba.

Transformador: 100W
Protección focos: Primario del transformador protegido por un fusible de cristal de 5×20 y 3,15A de fusión lenta.

Maniobra focos: Interruptor 2 posiciones.
Maniobra bombas: Interruptor de tres posiciones para seleccionar el funcionamiento de la bomba:
- Funcionamiento manual.
- Funcionamiento mediante un programador horario 24 h.



VER PRODUCTO EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR
PC401-ECO-100W-K	CUADRO ELÉCTRICO 1 BOMBA 1/2 CV+ILUMINACIÓN (IP65)	221,35 €
PC402-ECO-100W-K	CUADRO ELÉCTRICO 1 BOMBA 3/4-1 CV+LUMI-NACIÓN(IP65)	265,33 €
PC403-ECO-100W-K	CUADRO ELÉCTRICO 1 BOMBA 1,5 CV+ILUMINACIÓN (IP65)	265,33 €

FILTRO INYECTADO KORMAN AZUL

CON VÁLVULA 6 VÍAS 1" 1/2

El Filtro inyectado KORMAN está fabricado en polipropileno inyectado.
Es recomendado para piscinas residenciales o privadas.
Con excelentes acabados y amplia gama con variedad de diámetros y capacidad de filtración.
Tapa superior transparente y cierre a rosca, con tornillos, manómetro y tapón de purga.
Incluye válvula de 6 vías.
Montado con difusor en P.V.C.
Velocidad de filtración 50 m³/h/m²

REF.	ARTÍCULO	PVR
540060KM	FILTRO INYECTADO 300 AZUL CON VÁLVULA 6 VÍAS 1" 1/2 Y DIMENSIONES Ø300X535	281,93 €
540061KM	FILTRO INYECTADO 400 AZUL CON VÁLVULA 6 VÍAS 1" 1/2 Y DIMENSIONES Ø400X635	346,13 €
540062KM	FILTRO INYECTADO 500 AZUL CON VÁLVULA 6 VÍAS 1" 1/2 Y DIMENSIONES Ø500X725	392,20 €
540063KM	FILTRO INYECTADO 600 AZUL CON VÁLVULA 6 VÍAS 1" 1/2 Y DIMENSIONES Ø600X855	442,18 €



VER PRODUCTO EN WEB

FILTRO LAMINADO CON PEANA ROJO KORMAN

CON VÁLVULA 6 VÍAS 1" 1/2 Y 2"

El Filtro inyectado KORMAN está fabricado en polipropileno inyectado.
Es recomendado para piscinas residenciales o privadas.
Con excelentes acabados y amplia gama con variedad de diámetros y capacidad de filtración.
Tapa superior transparente y cierre a rosca, con tornillos, manómetro y tapón de purga.
Incluye válvula de 6 vías.
Montado con difusor en P.V.C.
Velocidad de filtración 50 m³/h/m²

REF.	ARTÍCULO	PVR
540004KR	FILTRO LAMINADO CON PEANA ROJO 500 CON VÁLVULA 6 VÍAS 1" 1/2 Y DIMENSIONES Ø500X680	439,42 €
540006KR	FILTRO LAMINADO CON PEANA ROJO 600 CON VÁLVULA 6 VÍAS 1" 1/2 Y DIMENSIONES Ø600X780	497,60 €
540007KR	FILTRO LAMINADO CON PEANA ROJO 750 CON VÁLVULA 6 VÍAS 2" Y DIMENSIONES Ø750X910	790,20 €
540009KR	FILTRO LAMINADO CON PEANA ROJO 900 CON VÁLVULA 6 VÍAS 2" Y DIMENSIONES Ø900X950	1.026,64 €



VER PRODUCTO EN WEB

FILTRO KORMAN LAMINADO GRIS

CON VÁLVULA 6 VÍAS 1" 1/2

El Filtro laminado sin peana korman está fabricado en poliester con tapa, tornillos, manómetro y tapón de purga .

Color gris brillo/negro
Velocidades de filtracion: 50 m³/h/m²
Equipado con válvula 6 vías
Kilos de arena: 85 kg
Montado con difusor en P.V.C.

REF.	ARTÍCULO	PVR
540004KRM	FILTRO LAMINADO SIN PEANA GRIS 500 CON VÁLVULA 6 VÍAS 1" 1/2 Y DIMENSIONES Ø500X630	439,42 €
540006KRM	FILTRO LAMINADO SIN PEANA GRIS 600 CON VÁLVULA 6 VÍAS 1" 1/2 Y DIMENSIONES Ø600X690	497,60 €
540007KRM	FILTRO LAMINADO SIN PEANA GRIS 780 CON VÁLVULA 6 VÍAS 2" Y DIMENSIONES Ø780X830	790,20 €
540009KRM	FILTRO LAMINADO SIN PEANA GRIS 900 CON VÁLVULA 6 VÍAS 2" Y DIMENSIONES Ø900X950	1.026,64 €



VER PRODUCTO EN WEB

PISCINAS / Material de Filtración

VIDRIO FILTRANTE KORMAN 0,6-1,2

El vidrio Korman está fabricado ecológicamente a partir de vidrio reciclado.
Tiene un rendimiento superior al sílice.
Ahorro en energía, productos químicos y agua.
Su duración es ilimitada.
Granulometría: 0,6–1,2 mm.
Sacos 20 Kg.



REF.	ARTÍCULO	PVR	
KM0047	VIDRIO FILTRANTE 0,6-1,2	17,26 €	PESO (KG) - 20 KG

VER PRODUCTO EN WEB


BAÑOS Y COCINAS

AIREADOR ECONÓMICO ESTANDAR KORMAN

FORMATO BLISTER

Formato blister.
Casquillo fabricado en latón cromado.
Consumo 17,6 litros/minuto a 3 bar.



REF.	ARTÍCULO	PVR	
1511K	AIREADOR ECONÓMICO ESTANDAR CONEXIÓN M24/100 , FORMATO BLISTER	1,60 €	MEDIDA - M 24/100
1512K	AIREADOR ECONÓMICO ESTANDAR CONEXIÓN H22/100 , FORMATO BLISTER	1,60 €	MEDIDA - H 22/100

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB

AIREADOR ESTANDAR KORMAN AHORRADOR DE AGUA H22/100

FORMATO BLISTER

Ahorro de agua hasta 60 %.
Consumo 8 Litros/Minuto a 3 bar.



REF.	ARTÍCULO	PVR	
1519K	AIREADOR ESTANDAR AHORRADOR DE AGUA H22/100 FORMATO BLISTER	2,36 €	MEDIDA - M 24/100

VER PRODUCTO EN WEB

AIREADOR ESTANDAR KORMAN AHORRADOR DE AGUA M24/100

FORMATO BLISTER

Ahorro de agua hasta 60 %.
Consumo 8 Litros/Minuto a 3 bar.
fabricado en latón y ABS.



REF.	ARTÍCULO	PVR	
1518K	AIREADOR ESTANDAR AHORRADOR DE AGUA M24/100 FORMATO BLISTER	2,36 €	MEDIDA - M 24/100

VER PRODUCTO EN WEB

AIREADOR FLEXIBLE UNIVERSAL AHORRADOR AGUA KORMAN

PARA ROSCAS M24/100 Y H 22/100

Universal.
Hasta un 60% de ahorro de agua.
Válido para roscas M24/100 y H 22/100.
Medida de largo: 135 mm.
Consumo de 8 litros/minuto a 3 bar





REF.	ARTÍCULO	PVR
6971K	AIREADOR FLEXIBLE UNIVERSAL LARGO 135MM SNOWLIM AHORRADOR AGUA	20,82 €
6665K	AIREADOR FLEXIBLE UNIVERSAL AHORRADOR AGUA PARA ROSCAS M24/100 Y H 22/100	17,05 €

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB

KIT AHORRO DE AGUA ESTANDAR KORMAN

Composición del kit:
1 REF. 1519K
1 REF. 1518K
1 REF. 8200K

Ahorro de agua hasta 60%. Consumo de 8 litros/minuto a 3 bar.
Roscas: M 24/100, H 22/100 y M 1/2" G. x H 1/2" G



REF.	ARTÍCULO	PVR
7015K	KIT AHORRO DE AGUA ESTANDAR	11,91 €

VER PRODUCTO EN WEB

KIT AHORRO DE AGUA ESTANDAR KORMAN

Composición del kit:
1 Ref. 1519K, 1 Ref. 1518K, 1 Ref. 8200
Ahorro de agua hasta 60%. Consumo de 8 litros/minuto a 3 bar.
Roscas: M 24/100, H 22/100 y M 1/2" G. x H 1/2" G



REF.	ARTÍCULO	PVR
7030K	KIT CON 2 AIREADORES DE AHORRO DE AGUA ESTANDAR	4,58 €

VER PRODUCTO EN WEB

MONOMANDO BAÑO CON FLEXO NEOVAL KORMAN

Cartucho cerámico Ø35 mm.
Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
Presión de uso entre 1–5 bar. Recomendada 3 bar.
Temperatura recomendada de agua caliente 55 °C.
Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90 °C.
Caudal a 3 bar: 12l/min en salida ducha y 20 l/min en salida baño.
Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
Resistente a presiones estáticas: 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.
Sistema de ahorro de agua S2 (disponible C2 en algunos modelos) mediante la apertura de la manecilla en dos fases.



REF.	ARTÍCULO	PVR	
K0601805VM	MONOMANDO BAÑO CON FLEXO METÁLICO NEOVAL	73,21 €	CONEXIÓN - 1/2”

VER PRODUCTO EN WEB



REF.	ARTÍCULO	PVR	
K0601805VP	MONOMANDO BAÑO CON FLEXO PLÁSTICO NEOVAL	73,65 €	CONEXIÓN - 1/2”

VER PRODUCTO EN WEB

GRIFERÍA MONOMANDO BAÑO-DUCHA KORMAN ECOVAL PLUS BLACK

CON INVERSOR AUTOMÁTICO, COLOR NEGRO MATE

Diseñado cuidadosamente para complementar cualquier espacio moderno, el cartucho de ø 35 con apertura en frío asegura un control preciso de la temperatura, evitando el desperdicio innecesario de energía. Además, su aireador regulador está diseñado para mantener el caudal a 5 l/min en lavabo, bidé y fregadero, optimizando el consumo de agua sin sacrificar rendimiento.

Incluye una válvula antirretorno con reductor de caudal a 8 l/min en baño ducha y ducha, lo que permite una gestión eficiente del agua. Con un flexible de inox de 1,75 m ACS, este mezclador ofrece gran durabilidad y flexibilidad.



REF.	ARTÍCULO	PVR	
62266	GRIFERÍA MONOMANDO BAÑO-DUCHA ECOVAL PLUS BLACK CON INVERSOR AUTOMÁTICO, COLOR NEGRO MATE. INCLUYE: SOPORTE, MANGO Y FLEXO DUCHA.	82,71 €	CONEXIÓN - 1/2" X 1/2"

VER PRODUCTO EN WEB

GRIFO MONOMANDO BAÑO-DUCHA KORMAN ECOVAL BASIC

CON INVERSOR AUTOMÁTICO, COLOR CROMO

Diseñada para ofrecerte una experiencia excepcional en cada uso. Este sistema de monomandos se integra perfectamente en cualquier ambiente gracias a su acabado cromado. Ideal para lavabos, bidés, duchas y cocinas, la serie ECOVAL BASIC.
Está equipada con un cartucho cerámico de Ø35 que asegura una manipulación suave y precisa durante muchos años. Su mezclador monomando facilita el ajuste perfecto de temperatura y flujo de agua con un solo movimiento, haciendo de la simplicidad un lujo al alcance de tu mano.

Con latiguillos inox 304 de más de 35 cm, conforme a la normativa EN817, y un aireador integrado, esta grifería no solo es una pieza de alta calidad, sino también una opción ecológica que te ayuda a ahorrar agua.



REF.	ARTÍCULO	PVR	
62259	GRIFO MONOMANDO BAÑO-DUCHA ECOVAL BASIC CON INVERSOR AUTOMÁTICO, COLOR CROMO. INCLUYE: SOPORTE, MANGO Y FLEXO DUCHA.	52,36 €	CONEXIÓN - 1/2" X 1/2"

VER PRODUCTO EN WEB

MONOMANDO BAÑO NEOVAL KORMAN

Cartucho cerámico Ø35 mm
Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente
Sistema de ahorro de agua S2 (disponible C2 en algunos modelos) mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
Caudal a 3 bar: 12l/min en salida ducha y 20 l/min en salida baño.
Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
Resiste presiones estáticas ? 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
Temperatura recomendada de agua caliente 55 °C.
Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90 °C.
Presión de uso entre 1–5 bar. Recomendada 3 bar.



REF.	ARTÍCULO	PVR	
K060001805	MONOMANDO BAÑO NEOVAL	58,12 €	CONEXIÓN - 1/2”

VER PRODUCTO EN WEB

GRIFO MONOMANDO BAÑO-DUCHA MODELO ECOVAL XTREME

ACABADO CROMO

Eleva la funcionalidad y estilo de tu hogar con el mezclador monomando KORMAN ECOVAL XTREME, ideal para lavabo, bidé, ducha y cocina. Cartucho cerámico de alta precisión: con un diámetro de 35 mm, asegura un control suave y preciso del flujo y temperatura del agua, garantizando un funcionamiento impecable.

Latiguillos de calidad superior: fabricados en acero inoxidable 304 y con una longitud superior a 37 cm según la norma en817, ofrecen una instalación segura y libre de corrosión.

Certificación AENOR: garantía de calidad y seguridad, respaldo de cumplimiento con los más altos estándares.



REF.	ARTÍCULO	PVR	
61357	GRIFO MONOMANDO BAÑO-DUCHA MODELO ECOVAL XTREME, ACABADO CROMADO	68,09 €	CONEXIÓN - 1/2”

VER PRODUCTO EN WEB

MONOMANDO BAÑO CON FLEXO METÁLICO NEOVAL KORMAN

Cartucho cerámico Ø35 mm
Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.
Sistema de ahorro de agua S2 (disponible C2 en algunos modelos) mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
Caudal a 3 bar: 12l/min en salida ducha y 20 l/min en salida baño.
Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
Resiste presiones estáticas ? 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
Temperatura recomendada de agua caliente 55 °C.
Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90 °C.
Presión de uso entre 1–5 bar. Recomendada 3 bar



REF.	ARTÍCULO	PVR	
K0601805VM	MONOMANDO BAÑO CON FLEXO METÁLICO NEOVAL	76,26 €	CONEXIÓN - 1/2”

VER PRODUCTO EN WEB

CONJUNTO HIGIÉNICO DUCHA-BIDÉ MARCA KORMAN - MODELO BENICASIM

CON MONOMANDO EMPOTRADO FLEXIBLE PVC DE 1,2 MTS CON TUERCAS ANTI-TWI

- Monomando con cuerpo empotrado de latón, agua fría y caliente.
- Soporte latón ajustable en el monomando.
- Ducha-bidé de latón.
- Embellecedor de latón.
- Flexible de doble grapado acero inoxidable de 1,20 m. con tuercas ANTI-TWIST de latón cromado.
- Acabado cromado.



VER PRODUCTO EN WEB







VER PRODUCTO EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR	
70072.13	CONJUNTO HIGIÉNICO 1 AGUA DUCHA-BIDET FABRICADO EN LATÓN CROMADO CON LLAVE DE ESCUADRA DOBLE SALIDA Y FLEXO ACERO INOX	29,49 €	CONEXIÓN - G 1/2”
70077.13	CONJUNTO HIGIÉNICO DUCHA-BIDÉ MARCA MODELO BENICASIM CON MONOMANDO EMPOTRADO FLEXIBLE PVC DE 1,2 MTS CON TUERCAS ANTI-TWIST Y ACABADO CROMADO	53,31 €	CONEXIÓN - G1/2"

VER PRODUCTO EN WEB

CONJUNTO HIGIÉNICO DUCHA-BIDÉ MARCA KORMAN - MODELO BENICASIM

CON MONOMANDO EMPOTRADO FLEXIBLE PVC DE 1,2 MTS CON TUERCAS ANTI-TWIST

- Monomando con cuerpo empotrado de latón, agua fría y caliente.
- Soporte latón ajustable en el monomando.
- Ducha-bidé de latón.
- Embellecedor de latón.
- Flexible PVC de 1,20 m con tuercas ANTI-TWIST de latón negro mate.
- Acabado negro mate.



VER PRODUCTO EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR	
70077.NE.13	CONJUNTO HIGIÉNICO DUCHA-BIDÉ MARCA MODELO BENICASIM CON MONOMANDO EMPOTRADO FLEXIBLE PVC DE 1,2 MTS CON TUERCAS ANTI-TWIST Y ACABADO NEGRO MATE	64,00 €	CONEXIÓN - G 1/2"

GRIFO MONOMANDO BIDÉ CON AIREADOR A RÓTULA ECOVAL PLUS BLACK

ACABADO NEGRO MATE

Su cartucho de Ø35 con apertura en frío asegura un control preciso de l temperatura, evitando el desperdicio innecesario de energía. Además, s aireador regulador está diseñado para mantener el caudal a 5 l/min en lavabc bidé y fregadero, optimizando el consumo de agua sin sacrificar rendimiento.



VER PRODUCTO EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR	
62265	GRIFO MONOMANDO BIDÉ CON AIREADOR A RÓTULA ECOVAL PLUS BLACK, ACABADO NEGRO MATE	42,47 €	CONEXIÓN - 3/8"

GRIFO MONOMANDO PARA BIDÉ MODELO KORMAN ECOVAL BASIC

ACABADO CROMO

Ideal para lavabos, bidés, duchas y cocinas, la serie Ecoval Basic está equipada con un cartucho cerámico de Ø35 que asegura una manipulación suave y precisa durante muchos años. Su mezclador monomando facilita el ajuste perfecto de temperatura y flujo de agua con un solo movimiento.
Con latiguillos inox 304 de más de 35 cm, conforme a la normativa EN817, y un aireador integrado.



VER PRODUCTO EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR	
62258	GRIFO MONOMANDO PARA BIDÉ MODELO ECOVAL BASIC ACABADO CROMO	32,64 €	CONEXIÓN - 3/8"

GRIFO MONOMANDO BIDÉ *MODELO ECOVAL XTREME*

Cartucho cerámico de alta precisión: con un diámetro de 35 mm, asegura un control suave y preciso del flujo y temperatura del agua, garantizando un funcionamiento impecable.
Latiguillos de acero inoxidable 304 y longitud superior a 37 cm según la norma en 817 para instalación segura y libre de corrosión. Certificación AENOR.



REF.	ARTÍCULO	PVR
61356	GRIFO MONOMANDO BIDÉ MODELO ECOVAL XTREME	39,42 €

VER PRODUCTO EN WEB

GRIFO MONOMANDO BIDÉ *MODELO ECOVAL*

Cartucho cerámico Ø35 mm. Caudal a 3 bar: de 6 a 12 l/min. Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
Sistema Termostop Block de limitación de la temp. máx. del agua caliente.
Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en 2 fases.
Resiste presiones estáticas: 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
Temperatura recomendada de agua caliente 55 °C.
Temperatura máx. de uso 65 °C. Máximo 1h a 90 °C.
Presión de uso entre 1–5 bar. Recomendada 3 bar.



REF.	ARTÍCULO	PVR
K060001803	MONOMANDO BIDE MODELO NEOVAL	34,29 €

VER PRODUCTO EN WEB

GRIFO MONOMANDO BIDÉ CON SISTEMA S2 AHORRO DE AGUA

Cartucho cerámico Ø35 mm. Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en 2 fases. Caudal a 3 bar: 12 l/min.
Resistente al choque térmico y químico antilegionela. Presión de uso entre 1–5 bar (recomd. 3 bar). Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar. Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
Temp. recomend. de uso de 15 °C a 55 °C. Temp. máx. de uso 65 °C. Máximo 1h a 90 °C.
Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
Sistema Termostop Block limitación temperatura máx. del agua caliente.



REF.	ARTÍCULO	PVR
K060520301	MONOMANDO BIDE CON SISTEMA S2 AHORRO DE AGUA MODELO ATLAS	30,56 €

VER PRODUCTO EN WEB

GRIFO DE COCINA MONOMANDO DE CAÑO GIRATORIO ECOVAL PLUS BLACK

ACABADO NEGRO MATE

El cartucho de Ø35 con apertura en frío asegura un control preciso de la temperatura, evitando el desperdicio innecesario de energía. además, su aireador regulador está diseñado para mantener el caudal a 5 l/min en lavabo, bidé y fregadero, optimizando el consumo de agua sin sacrificar rendimiento.



REF.	ARTÍCULO	PVR
62268	GRIFO DE COCINA MONOMANDO DE CAÑO GIRATORIO ECOVAL PLUS BLACK ACABADO NEGRO MATE	53,78 €

VER PRODUCTO EN WEB

GRIFO DE COCINA MONOMANDO CON CAÑO GIRA

TORIO MODELO KORMAN ECOVAL BASIC ACABADO CROMO

Ideal para lavabos, bidés, duchas y cocinas, la serie Ecoval Basic está equipada con un cartucho cerámico de Ø35 que asegura una manipulación suave y precisa durante muchos años. Su mezclador monomando facilita el ajuste perfecto de temperatura y flujo de agua con un solo movimiento. Con latiguillos inox 304 de más de 35 cm, conforme a la normativa EN817, y un aireador integrado.



REF.	ARTÍCULO	PVR
62261	GRIFO DE COCINA MONOMANDO CON CAÑO GIRATORIO MODELO ECOVAL BASIC ACABADO CROMO	40,22 €

VER PRODUCTO EN WEB

GRIFO DE COCINA MONOMANDO FREGADERO

MODELO KORMAN ECOVAL XTREM

Ideal para lavabos, bidés, duchas y cocinas, la serie Ecoval Basic está equipada con un cartucho cerámico de Ø35 que asegura una manipulación suave y precisa durante muchos años. Su mezclador monomando facilita el ajuste perfecto de temperatura y flujo de agua con un solo movimiento. Con latiguillos inox 304 de más de 35 cm, conforme a la normativa EN817, y un aireador integrado.



REF.	ARTÍCULO	PVR
61359	GRIFO DE COCINA MONOMANDO FREGADERO MODELO ECOVAL XTREME	54,75 €

VER PRODUCTO EN WEB

MONOMANDO FREGADERO CON CAÑO CISNE *MODELO NEOVAL KORMAN*

Caudal a 3 bar: 12 l/min. Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en 2 fases.
Sistema Termostop Block limitación temp. máx. del agua caliente.
Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
Resiste presiones estáticas. 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
Temperatura recomendada de agua caliente 55 °C.
Temperatura máxima de uso 65 °C. Máximo 1h a 90 °C.
Presión de uso entre 1–5 bar. Recomendada 3 bar.



REF.	ARTÍCULO	PVR
K060001836	MONOMANDO FREGADERO CON CAÑO CISNE NEOVAL	58,53 €

VER PRODUCTO EN WEB

MONOMANDO FREGADERO *MODELO NEOVAL KORMAN*

Caudal a 3 bar: 12 l/min. Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en 2 fases.
Sistema Termostop Block limitación temp. máx. del agua caliente.
Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
Resiste presiones estáticas. 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
Temperatura recomendada de agua caliente 55 °C.
Temperatura máxima de uso 65 °C. Máximo 1h a 90 °C.
Presión de uso entre 1–5 bar. Recomendada 3 bar.



REF.	ARTÍCULO	PVR
K060001806	MONOMANDO FREGADERO MODELO NEOVAL	58,70 €

VER PRODUCTO EN WEB

MONOMANDO FREGADERO MURAL CAÑO ALTO NEOVAL (C.GIRA)

Caudal a 3 bar: 12 l/min. Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en 2 fase
Sistema Termostop Block limitación temp. máx. del agua caliente.
Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
Resiste presiones estáticas. 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
Temperatura recomendada de agua caliente 55 °C.
Temperatura máxima de uso 65 °C. Máximo 1h a 90 °C.
Presión de uso entre 1–5 bar. Recomendada 3 bar.



REF.	ARTÍCULO	PVR
K060001817	MONOMANDO FREGADERO MURAL CAÑO ALTO NEOVAL(C.GIRA)	71,71 €

VER PRODUCTO EN WEB

GRIFO DE COCINA MONOMANDO FREGADERO MURAL

MODELO ECOVAL XTREME

Cartucho cerámico de alta precisión: con un diámetro de 35 mm, asegura un control suave y preciso del flujo y temperatura del agua, garantizando un funcionamiento impecable.
Latiguillos de calidad superior: fabricados en acero inoxidable 304 y con una longitud superior a 37 cm según la **norma en817**, ofrecen una instalación segura y libre de corrosión. Certificación AENOR.



REF.	ARTÍCULO	PVR
61360	GRIFO DE COCINA MONOMANDO FREGADERO MURAL MODELO ECOVAL XTREME	68,01 €

VER PRODUCTO EN WEB

MONOMANDO DE COCINA VERTICAL CÓNICO CAÑO GIRATORIO DE CISNE CON SISTEMA S2 AHORRO DE AGUA

KORMAN MODELO ATLAS CROMO

Cartucho cerámico Ø35 mm. Caudal a 3 bar: 12 l/min.
Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en 2 fases.
Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.
Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
Presión de uso entre 1–5 bar. Recomendada 3 bar.
Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
Temperatura recomendada de uso de 15 C a 55 °C.
Temperatura máxima de uso 65 °C. Máximo 1h a 90 °C.
Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.



REF.	ARTÍCULO	PVR
K060520621	MONOMANDO FREGADERO CON CAÑO GIRATORIO CISNE SISTEMA S2 AHORRO DE AGUA MODELO ATLAS CROMO	49,83 €

VER PRODUCTO EN WEB

CONJUNTO TERMOSTÁTICO GRAN DUCHA COLUM.TELE. ACC.METAL



Serie: NEOVAL
Sistema *Hot Block* de seguridad anti quemaduras y ***sistema Termostop de bloqueo*** a 38 ºC.
Nivel acústico a 3 bar < 20 dB.
Caudal a 3 bar: 12 l/min en salida teleducha y 16 l/min en salida rociador.
Cromado: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
Presión recomendada de uso: 1–5 bar (recomendada 3 bar).
Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
Garantía de 5 años en grifería y 2 años en el resto de accesorios.

REF.	ARTÍCULO	PVR
K945401RP300	CONJ.TERMOSTÁTICO GRAN DUCHA COLUM. TELE. ACC.METAL	287,14 €

VER PRODUCTO EN WEB

CONJUNTO DUCHA MONOMANDO MODELO KORMAN ECOVAL BASIC

CON BARRA EXTENSIBLE CON SOPORTE ARTICULADO DESLIZANTE



Experiencia de Ducha Ajustable: Con un mango de ducha anticalcáreo de Ø100 mm y 3 funciones ajustables (lluvia, spray y modo masaje).
Rociador de Ø230 mm, fabricado en ***ABS Slim anticalcáreo***, cuenta con una rótula orientable que permite dirigir el agua donde la necesites.

Incluido en el Kit:
- Mezclador monomando de fácil manejo.
- Cartucho cerámico Ø40.
- Tubo de acero inoxidable **aisi 304** extensible.
- Rociador y mango de ducha anticalcáreo.
- Flexible de acero inoxidable de 1.5 mts ACS.
- Soporte deslizante y ajustable.
- Inversor cerámico.

Garantía de 5 años.

REF.	ARTÍCULO	PVR
62262	CONJUNTO DUCHA MONOMANDO MODELO ECOVAL BASIC CON BARRA EXTENSIBLE CON SOPORTE ARTICULADO DESLIZANTE.	132,80 €

VER PRODUCTO EN WEB

CONJUNTO DUCHA EXTENSIBLE ECOVAL EXTREME

ACABADO CROMADO

Cartucho cerámico Ø35 citec: Garantiza una operación suave y precisa, permitiéndote controlar perfectamente el flujo y la temperatura del agua.

Tubo de acero inoxidable 304 Ø20 mm: No sólo robusto, sino también diseñado para resistir la corrosión y el desgaste cotidiano, asegurando una larga vida útil.

Función extensible: Ideal para una mayor flexibilidad y alcance, facilitando todas tus tareas de lavado o limpieza.

Inversor integrado citec: Cambia fácilmente entre el flujo del grifo y el rociador, con un sistema diseñado para ofrecer máxima eficiencia.

Rociador ABS SLIM Ø250mm: Un chorro amplio y uniforme que maximiza la cobertura del agua, mientras que su diseño anticalcáreo evita la acumulación de residuos.

Flexible de acero inoxidable de 1,75 m: Extiende el alcance y facilita tu experiencia de ducha, perfecto para todos los miembros de la familia.
Mango de ducha Ø100mm con 3 funciones: Elige entre diferentes tipos de chorros para una experiencia personalizada, desde un masaje intenso hasta un suave rociado.

Soporte deslizante ajustable: Se ajusta fácilmente a la altura y ángulo deseado, garantizando una ducha cómoda para todos los usuarios.

Eleva la experiencia de tu baño con el mezclador monomando **Korman Ecoval Xtreme**, diseñado meticulosamente para ofrecerte una combinación superior de estilo, funcionalidad y durabilidad. este mezclador es un elemento esencial en tu baño.



REF.	ARTÍCULO	PVR
61361	CONJUNTO DUCHA EXTENSIBLE ECOVAL EXTREME, ACABADO CROMADO	222,98 €

VER PRODUCTO EN WEB

CONJUNTO DUCHA TERMOSTÁTICA

CON BARRA EXTENSIBLE Y SOPORTE ARTICULADO THERVAL PRO

Mezclador termostático.
Cartucho Sedal.
Tope de seguridad 38 °C.
Tubo acero inox 304 Ø25 mm de diámetro.
Extensible.
Inversor integrado Citec.
Soporte deslizante articulado y ajustable multivuelta.
Rociador ABS Slim Ø250 mm.
Anticalcáreo con rótula orientable.
Flexible inox 1,75 m ACS.
Mango de ducha anticalcáreo Ø100 mm con 3 funciones.
Floron redondo (ref. 96238).
Válvula antiretorno Neoperl.



REF.	ARTÍCULO	PVR
61368	CONJUNTO DUCHA TERMOSTÁTICA CON BARRA EXTENSIBLE Y SOPORTE ARTICULADO THERVAL PRO	251,44 €

VER PRODUCTO EN WEB

GRIFO DUCHA TERMOSTÁTICA

CON TUBO EXTENSIBLE THERVAL





REF.	ARTÍCULO	PVR
61367	GRIFO DUCHA TERMOSTÁTICA CON TUBO EXTENSIBLE THERVAL	108,82 €

VER PRODUCTO EN WEB

GRIFO MONOMANDO DUCHA ECOVAL PLUS BLACK

INCLUYE SOPORTE, MANGO Y FLEXO DUCHA. COLOR NEGRO MATE

El cartucho de Ø35 con apertura en frío asegura un control preciso de la temperatura, evitando el desperdicio innecesario de energía. además, su aireador regulador está diseñado para mantener el caudal a 5 l/min en lavabo, bidé y fregadero, optimizando el consumo de agua sin sacrificar rendimiento.

Incluye una válvula antirretorno con reductor de caudal a 8 l/min en baño ducha y ducha.



REF.	ARTÍCULO	PVR
62267	GRIFO MONOMANDO DUCHA ECOVAL PLUS BLACK. INCLUYE SOPORTE, MANGO Y FLEXO DUCHA. COLOR NEGRO MATE	66,32 €

VER PRODUCTO EN WEB

MONOMANDO DUCHA CON FLEXO METÁLICO NEOVAL KORMAN

Cartucho cerámico Ø35 mm.
Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.
Sistema de ahorro de agua S2 (disponible C2 en algunos modelos) mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
Caudal a 3 bar: 12 l/min
Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras d
Resiste presiones estáticas: 10 bar y golpes de ariete de 25 b
Temperatura recomendada de agua caliente 55 °C.
Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90 °C.
Presión de uso entre 1–5 bar. Recomendada 3 bar.



REF.	ARTÍCULO	PVR
K0601808VM	MONOMANDO DUCHA CON FLEXO METÁLICO NEOVAL	63,85 €

VER PRODUCTO EN WEB

MONOMANDO DUCHA CON FLEXO METÁLICO NEOVAL KORMAN

Cartucho cerámico Ø35 mm.
Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente. Sistema de ahorro de agua S2 (disponible C2 en algunos modelos) mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
Caudal a 3 bar: 12 l/min. Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
Resiste presiones estáticas: 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65 °C. Máximo 1h a 90 °C.
Presión de uso entre 1–5 bar. Recomendada 3 bar.



REF.	ARTÍCULO	PVR
K0601808VP	MONOMANDO DUCHA CON FLEXO PLÁSTICO NEOVAL	57,91 €

VER PRODUCTO EN WEB

MONOMANDO DUCHA CON FLEXO METÁLICO NEOVAL KORMAN

Con latiguillos inox 304 de más de 35 cm, conforme a la normativa EN817, y un aireador integrado, esta grifería no solo es una pieza de alta calidad, sino también una opción ecológica que te ayuda a ahorrar agua. Garantía de 5 años.



REF.	ARTÍCULO	PVR
62260	GRIFO MONOMANDO PARA DUCHA MODELO ECOVAL BASIC ACABADO CROMO. INCLUYE SOPORTE, MANGO Y FLEXO DE DUCHA.	43,26 €

VER PRODUCTO EN WEB

GRIFO MONOMANDO DUCHA MODELO ECOVAL XTREME

Cartucho cerámico de alta precisión: con un diámetro de 35 mm, asegura un control suave y preciso del flujo y temperatura del agua, garantizando un funcionamiento impecable.

Latiguillos de calidad superior: fabricados en acero inoxidable 304 y con una longitud superior a 37 cm según la norma en817, ofrecen una instalación segura y libre de corrosión. Certificación AENOR



REF.	ARTÍCULO	PVR
61358	GRIFO MONOMANDO DUCHA MODELO ECOVAL XTREME	56,08 €

VER PRODUCTO EN WEB

CONJUNTO DE BAÑO-DUCHA CON SISTEMA S2 AHORRO DE AGUA

KORMAN MODELO ATLAS CROMO

REF.	ARTÍCULO	PVR
K060520501VP2	CONJUNTO MONOMANDO BAÑO-DUCHA SISTEMA S2 AHORRO DE AGUA CON EQUIPO DE DUCHA MODELO ATLAS CROMO	62,54 €





VER PRODUCTO EN WEB

CONJUNTO DE DUCHA CON SISTEMA S2 AHORRO DE AGUA

KORMAN MODELO ATLAS CROMO

REF.	ARTÍCULO	PVR
K060520801VP2	CONJUNTO MONOMANDO DUCHA SISTEMA S2 AHORRO DE AGUA CON EQUIPO DE DUCHA MODELO ATLAS CROMO	49,19 €





VER PRODUCTO EN WEB

MONOMANDO DUCHA NEOVAL KORMAN (SIN EQUIPO DE DUCHA)

Cartucho cerámico Ø35 mm.
Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente. Sistema de ahorro de agua S2 (disponible C2 en algunos modelos)mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
Caudal a 3 bar: 12 l/min
Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
Resiste presiones estáticas: 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65 °C. Máximo 1h a 90 °C.
Presión de uso entre 1–5 bar. Recomendada 3 bar.

REF.	ARTÍCULO	PVR
K060001808	MONOMANDO DUCHA NEOVAL(SIN EQUIPO DE DUCHA)	45,45 €



VER PRODUCTO EN WEB

ROCIADOR KORMAN MODELO ATLANTA SLIM MEDIDA Ø200

ACABADO CROMADO

Fabricado en ABS .
Acabado Cromado.
Medida: Ø200 con rótula.
Sistema de ahorro de agua y antical.



REF.	ARTÍCULO	PVR
3850K	ROCIADOR MODELO ATLANTA SLIM MEDIDA Ø200 ACABADO CROMADO	33,08 €

VER PRODUCTO EN WEB

ROCIADOR ORIENTABLE KORMAN EN LATÓN CW617N/ABS

ACABADO CROMADO FORMATO SKIN

Fabricado en latón CW617N/ABS.
Conexión rosca H 1/2"G.
Formato Skin y antical.

Ahorro de agua y limpia fácil.
Caudal: a 3 bares 8 litros.
A 4 bares 9 litros.



REF.	ARTÍCULO	PVR
35502K	ROCIADOR ORIENTABLE EN LATÓN CW617N/ABS ACABADO CROMADO FORMATO SKIN	22,18 €

VER PRODUCTO EN WEB

CONJUNTO MONOMANDO METÁLICO EMPOTRADO 2 VÍAS CON SOPORTE, TOMA DE AGUA, TELEDUCHA Y ROCIADOR ABS DE Ø240MM – *KORMAN MODELO NEOVAL CROMO*

Conjunto monomando metálico empotrado 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador ABS Ø240 mm

REF.	ARTÍCULO	PVR
K060941502RP240	CTO. MONOMANDO EMPOTRADO 2V CON SOPORTE, TOMA DE AGUA, TELEDUCHA Y ROCIADOR ABS Ø240MM MODELO NEOVAL	190,17 €

VER PRODUCTO EN WEB



CTO.DUCHA MM EMP.1 V.S2 NEOVAL KORMAN (S/EQ.DUCHA)

Cartucho cerámico Ø35 mm.
Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.
Sistema ahorro agua S2 mediante apertura de la manecilla en dos fases.
Caudal a 3 bar: 26 l/min
Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
Resiste presiones estáticas: 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
Temp. recomend. agua caliente 55 °C.
Temp. máx. uso 65 °C. Máximo 1h a 90 °C.
Presión de uso entre 1–5 bar. Recomend. 3 bar



REF.	ARTÍCULO	PVR
K0600181801	CTO.DUCHA MM EMP.1 V.S2 NEOVAL(S/ EQ.DUCHA)	60,41 €

VER PRODUCTO EN WEB

CTO.BAÑO-DCHA MM EMP.2V.S2 NEOVAL KORMAN (S/EQ.DCHA)

Cartucho cerámico Ø35 mm / Cartucho distribuidor.
Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.
Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
Caudal a 3 bar: salida ducha 21 l/min y salida baño 22 l/min
Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
Resiste presiones estáticas: 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
Temp. recomend. agua caliente 55 °C.
Temp. máx. uso 65°C. Máximo 1h a 90 °C.
Presión de uso entre 1–5 bar. Recomend. 3 bar



REF.	ARTÍCULO	PVR
K0600181502	MONOMANDO EMPOTRADO BAÑO-DUCHA 2V.S2 NEOVAL (SIN EQUIPO DUCHA)	98,16 €

VER PRODUCTO EN WEB

GRIFO MONOMANDO ALTO PARA LAVABO MODELO KORMAN ECOVAL BASIC

ACABADO CROMO

Ideal para lavabos, bidés, duchas y cocinas, la serie ecoval basic está equipada con un cartucho cerámico de Ø35 que asegura una manipulación suave y precisa durante muchos años. Su mezclador monomando facilita el ajuste perfecto de temperatura y flujo de agua con un solo movimiento, haciendo de la simplicidad un lujo al alcance de tu mano.

Con latiguillos inox 304 de más de 35 cm, conforme a la normativa EN817, y un aireador integrado, esta grifería no solo es una pieza de alta calidad, sino también una opción ecológica que te ayuda a ahorrar agua.

Garantía de 5 años.



REF.	ARTÍCULO	PVR
62257	GRIFO MONOMANDO ALTO PARA LAVABO MODELO ECOVAL BASIC ACABADO CROMO	38,71 €

VER PRODUCTO EN WEB

GRIFO DE LAVABO MONOMANDO CAÑO LARGO ECOVAL PLUS BLACK APERTURA EN FRIO

ACABADO NEGRO MATE

El cartucho de Ø35 con apertura en frío asegura un control preciso de la temperatura, evitando el desperdicio innecesario de energía.

Su aireador regulador está diseñado para mantener el caudal a 5 l/min. en lavabo, bidé y fregadero, optimizando el consumo de agua sin sacrificar rendimiento.

CONEXIÓN: 3/8"
CARTUCHO: Cartucho cerámico Ø35
AIREADOR: 5 litros/min.
ACABADO: Negro mate



REF.	ARTÍCULO	PVR
62264	GRIFO DE LAVABO MONOMANDO CAÑO LARGO ECOVAL PLUS BLACK APERTURA EN FRIO, ACABADO NEGRO MATE	51,10 €

VER PRODUCTO EN WEB

GRIFO MONOMANDO PARA LAVABO MODELO KORMAN ECOVAL BASIC

ACABADO CROMO

Ideal para lavabos, bidés, duchas y cocinas, la serie ecoval basic está equipada con un cartucho cerámico de Ø35 que asegura una manipulación suave y precisa durante muchos años. Su mezclador monomando facilita el ajuste perfecto de temperatura y flujo de agua con un solo movimiento, haciendo de la simplicidad un lujo al alcance de tu mano.

Con latiguillos inox 304 de más de 35 cm, conforme a la normativa EN817, y un aireador integrado, esta grifería no solo es una pieza de alta calidad, sino también una opción ecológica que te ayuda a ahorrar agua.

Garantía de 5 años.



REF.	ARTÍCULO	PVR
62256	GRIFO MONOMANDO PARA LAVABO MODELO ECOVAL BASIC ACABADO CROMO	32,64 €

VER PRODUCTO EN WEB

GRIFO MONOMANDO LAVABO ECOVAL PLUS BLACK APERTURA EN FRIO

ACABADO NEGRO MATE

El cartucho de Ø35 con apertura en frío asegura un control preciso de la temperatura, evitando el desperdicio innecesario de energía.

Su aireador regulador está diseñado para mantener el caudal a 5 l/min. en lavabo, bidé y fregadero, optimizando el consumo de agua sin sacrificar rendimiento.

CONEXIÓN: 3/8"
CARTUCHO: Cartucho cerámico Ø35
AIREADOR: 5 litros/min.
ACABADO: Negro mate



REF.	ARTÍCULO	PVR
62263	GRIFO MONOMANDO LAVABO ECOVAL PLUS BLACK APERTURA EN FRIO, ACABADO NEGRO MATE	44,65 €

VER PRODUCTO EN WEB

MONOMANDO LAVABO – *MODELO NEOVAL*

Cartucho cerámico Ø35 mm
Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.
Sistema de ahorro de agua S2 (disponible C2 en algunos modelos) mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
Caudal a 3 bar: 11 a 12 L/min.
Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
Resiste presiones estáticas ? 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
Temperatura recomendada de agua caliente 55°C.
Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
Presión de uso entre 1–5 bar. Recomendada 3 bar.



REF.	ARTÍCULO	PVR	
K060001801	MONOMANDO LAVABO MODELO NEOVAL	34,76 €	VER PRODUCTO EN WEB
K0601801VA9065	MONOMANDO LAVABO CON V.AUTOM.ABS 11/4" MOD.NEOVAL	45,62 €	VER PRODUCTO EN WEB
K0601801VA1165	MONOMANDO LAVABO CON V.AUTOM. LATÓN 11/4" NEOVAL	56,45 €	VER PRODUCTO EN WEB

GRIFO MONOMANDO CAÑO ALTO 100N PARA LAVABO – *MODELO ECOVAL XTREME*

Cartucho cerámico de alta precisión: Con un diámetro de 35 mm, asegura un control suave y preciso del flujo y temperatura del agua, garantizando un funcionamiento impecable.
Latiguillos de calidad superior: Fabricados en acero inoxidable 304 y con una longitud superior a 37 cm según la norma EN817, ofrecen una instalación segura y libre de corrosión.
Certificación AENOR.

CONEXIÓN: LATIGUILLO M10 3/8 X 500 MM
CARTUCHO: CARTUCHO CERÁMICO Ø 35
AIREADOR: AIREADOR TIPO A M24
ACABADO: CROMO



REF.	ARTÍCULO	PVR	
61354	GRIFO MONOMANDO CAÑO ALTO 100N PARA LAVABO MODELO ECOVAL XTREME	45,54 €	VER PRODUCTO EN WEB

GRIFO MONOMANDO CAÑO 60N PARA LAVABO – *MODELO ECOVAL XTREME*

Cartucho cerámico de alta precisión: con un diámetro de 35 mm, asegura un control suave y preciso del flujo y temperatura del agua, garantizando un funcionamiento impecable.

Latiguillos de calidad superior: fabricados en acero inoxidable 304 y con una longitud superior a 37 cm según la norma EN817, ofrecen una instalación segura y libre de corrosión.

Certificación AENOR: garantía de calidad y seguridad.

CONEXIÓN: LATIGUILLO M10 3/8 X 500 MM
CARTUCHO: CARTUCHO CERAMICO Ø 35
AIREADOR: AIREADOR TIPO A M24
ACABADO: CROMO

Eleva la funcionalidad y estilo de tu hogar con el mezclador monomando **Korman Ecoval Xtreme**, ideal para lavabo, bidé, ducha y cocina. Diseñado pensando en la durabilidad y la eficiencia, este mezclador combina elegancia y tecnología para ofrecerte una experiencia insuperable.

El mezclador monomando **Korman Ecoval Xtreme** no solo es un símbolo de innovación y calidad, sino también una declaración de estilo en cualquier espacio.



VER PRODUCTO EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR
61355	GRIFO MONOMANDO CAÑO 60N PARA LAVABO MODELO ECOVAL XTREME	38,76 €

GRIFO MONOMANDO LAVABO CON SISTEMA S2 Y S3 AHORRO DE AGUA

MODELO KORMAN ATLAS CROMO



VER PRODUCTO EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR
K060520101	MONOMANDO LAVABO CON SISTEMA S2 AHORRO DE AGUA MODELO ATLAS	30,34 €
K060520103	MONOMANDO LAVABO CON SISTEMA S2 AHORRO DE AGUA Y APERTURA EN FRIO S3 MODELO ATLAS	30,34 €

GRIFO DE COCINA MONOMANDO PARA FREGADERO OSMOSIS

2 MANDOS Y 2 SALIDAS DE AGUA KORMAN OSMOVAL

Mezclador 3 vías para equipos de tratamiento de agua.
Maneta metálica.
2 salidas de agua.
Cartucho Ø 35 con apertura en frío y ahorro de caudal 50%.
Soporte refuerzo fregadero universal.
Latiguillos inox 370 cm.
Conexión para tubo PE 1/4"
Metal Free-agua tratada sin contacto con partes metálicas.



REF.	ARTÍCULO	PVR
61747	GRIFO DE COCINA MONOMANDO PARA FREGADERO OSMOSIS 2 MANDOS Y 2 SALIDAS DE AGUA OSMOVAL	133,20 €

VER PRODUCTO EN WEB









FLEXO DE DUCHA EXTENSIBLE KORMAN

DE ACERO INOXIDABLE DOBLE ENGATILLADO
EXTENSIBLE DE 1,5 A 2 METROS

Fabricado en acero inoxidable.
Extensible de 1,5 a 2 metros.
Conexión: Tuerca cónica y tuerca hexagonal H 1/2" G.
Doble engatillado.
Temperatura máxima de trabajo de 60º C.
Presión máxima de trabajo de 6 bares.
Acabado cromo.





REF.	ARTÍCULO	PVR
14210K	FLEXO DE DUCHA EXTENSIBLE DE ACERO INOXIDABLE DOBLE ENGATILLADO, EXTENSIBLE DE 1,5 A 2METROS	6,75 €

VER PRODUCTO EN WEB



KIT BARRA DE DUCHA KORMAN MODELO XENA

COMPUESTO POR BARRA DE DUCHA XENA DE 600 MM, MANGO DE DUCHA ECLIPSE CON 3 FUNCIONES Y FLEXO

Descubre el kit ducha KORMAN XENA.
Incluye barra de 600 mm, mango eclipse 3 funciones y flexo cromado 1,7 m.

Barra de ducha modelo Xena de largo 600 mm.
Mango de ducha modelo Eclipse 1 función.
Flexo de ducha acabado en latón cromado de 1,7 metros.



REF.	ARTÍCULO	PVR
4418K	KIT BARRA DE DUCHA MODELO XENA COMPUESTO POR BARRA DE DUCHA XENA DE 600MM, MANGO DE DUCHA ECLIPSE CON 3 FUNCIONES Y FLEXO DE DUCHA CROMADO DE 1,7MTS	67,31 €

VER PRODUCTO EN WEB

KIT BARRA DE DUCHA KORMAN MODELO XENA

COMPUESTO POR BARRA DE DUCHA XENA DE 600 MM, MANGO DE DUCHA ECLIPSE CON 3 FUNCIONES Y FLEXO

Eleva tu experiencia de baño con el exclusivo Kit de ducha KORMAN XENA. Con una barra de ducha de 600 mm, con mango elipse de lluvia fina para una sensación relajante y un flexo cromado de 1,7 metros para mayor comodidad. descubre el lujo y la funcionalidad en cada gota.

Barra de ducha modelo Xena de largo 600 mm.
Mango de ducha Elipse 1 función lluvia fina.
Flexo de ducha acabado en latón cromado de 1,7 metros.



REF.	ARTÍCULO	PVR
4411K	KIT BARRA DE DUCHA MODELO XENA COMPUESTO POR BARRA DE DUCHA XENA DE MEDIDA 600MM, MANGO DE DUCHA ELIPSE CON FUNCIÓN LLUVIA FINA Y FLEXO DE DUCHA CROMADO DE 1,7MTS	62,44 €

VER PRODUCTO EN WEB

KIT DE DUCHA BÁSICO KORMAN MODELO DESIREE

CON MANGO DESIREE FLEXO INOXIDABLE EXTENSIBLE DE 1,5-2 MTS

Flexo de ducha inoxidable extensible de 1,5 a 2 metros.
Ahorro de agua, Antical y limpia fácil.



VER PRODUCTO EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR
8875K	KIT DE DUCHA BÁSICO MODELO DESIREE CON MANGO DESIREE FLEXO INOXIDABLE EXTENSIBLE DE 1,5-2 MTS	23,60 €

KIT DE DUCHA BÁSICO KORMAN MODELO DESIREE

CON MANGO DESIREE FLEXO INOXIDABLE EXTENSIBLE DE 1,5-2 MTS Y SOPORTE AJUSTABLE

MANGO:

Mango de ducha Desiree, fabricado en ABS acabado cromado.
Tres funciones: lluvia, lluvia con masaje y masaje.
Anticalcáreo. Ahorro de agua y limpia fácil.

FLEXO:

Flexo de ducha extensible fabricado en acero inoxidable de 1,5 a 2 m.
Tuerca cónica y tuerca hexagonal H1/2 G.
Doble engatillado. Tubo en EPDM.
Temperatura máxima de trabajo 6 bares.

SOPORTE:

Soporte ajustable, incluye tacos y tornillos.
Fabricado en ABS acabado cromado.



VER PRODUCTO EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR
8850K	KIT DE DUCHA COMPLETO MODELO DESIREE CON MANGO DESIREE FLEXO INOXIDABLE EXTENSIBLE DE 1,5 A 2 MTS Y SOPORTE AJUSTABLE	28,20 €

KIT DE DUCHA UNIVERSAL BÁSICO KORMAN MODELO ECLIPSE

COMPUESTO POR MANGO MODELO ECLIPSE
Y FLEXO EXTENSIBLE DE DUCHA INOXIDABLE

Ofrece tres funciones de ducha para una experiencia personalizada. El flexo extensible de acero inoxidable, junto con sus características técnicas avanzadas, garantiza limpieza fácil, ahorro de agua y protección contra la acumulación de cal.

Medidas del mango: 230×Ø110

REF.	ARTÍCULO	PVR
2527K	KIT DE DUCHA UNIVERSAL BÁSICO MODELO ECLIPSE COMPUESTO POR MANGO MODELO ECLIPSE Y FLEXO EXTENSIBLE DE DUCHA INOXIDABLE DE 1,7 A 2,2 MTS	40,90 €
2529K	KIT DE DUCHA UNIVERSAL COMPLETO MODELO ECLIPSE COMPUESTO POR MANGO MODELO ECLIPSE, FLEXO EXTENSIBLE DE DUCHA INOXIDABLE DE 1,7 A 2,2 MTS Y SOPORTE AJUSTABLE	44,49 €

Medidas del mango: 230×Ø110
Medida del soporte: 90×Ø45×Ø54



VER PRODUCTO EN WEB

REF. 2527K



VER PRODUCTO EN WEB

REF. 2529K

KIT DE DUCHA UNIVERSAL BÁSICO KORMAN MODELO ECLIPSE

COMPUESTO POR MANGO MODELO ECLIPSE
Y FLEXO EXTENSIBLE DE DUCHA INOXIDABLE

Experimenta la ducha perfecta con el Kit de ducha universal inoxidable Korman Elipse. Mango de lluvia fina, flexo extensible y soporte ajustable. limpieza fácil y ahorro de agua.

Medidas del mango: 230×Ø110

REF.	ARTÍCULO	PVR
2502K	KIT DE DUCHA UNIVERSAL BÁSICO INOXIDABLE MODELO ELIPSE COMPUESTO POR MANGO DE DUCHA ELIPSE DE UNA FUNCIÓN LLUVIA FINA Y FLEXO INOXIDABLE EXTENSIBLE DE 1,7 MTS A 2,2 MTS.	37,18 €
2504K	KIT DE DUCHA UNIVERSAL COMPLETO INOXIDABLE MODELO ELIPSE COMPUESTO POR MANGO DE DUCHA ELIPSE DE UNA FUNCIÓN LLUVIA FINA, FLEXO INOXIDABLE EXTENSIBLE DE 1,7 MTS A 2,2 MTS Y SOPORTE AJUSTABLE	43,58 €

Medidas del mango: 230×Ø110
Medida del soporte: 90×Ø45×Ø54



VER PRODUCTO EN WEB

REF. 2502K



VER PRODUCTO EN WEB

REF. 2504K

MANGO DE DUCHA KORMAN ATHENA CON UNA FUNCIÓN LLUVIA FINA

ACABADO BLANCO

Descubre la elegancia y funcionalidad del mango de ducha KORMAN ATHENA, con su diseño fabricado en abs de alta calidad y acabado blanco.
Este mango, con su tecnología anticalcárea, asegura una experiencia de ducha sin preocupaciones. Disfruta de una única función de lluvia fina que te envolverá en una sensación de relajación incomparable.

REF.	ARTÍCULO	PVR
8500K	MANGO DE DUCHA ATHENA CON UNA FUNCIÓN LLUVIA FINA ACABADO BLANCO FORMATO SKIN	9,58 €
8500XK	MANGO DE DUCHA ATHENA CON UNA FUNCIÓN LLUVIA FINA ACABADO BLANCO FORMATO BOLSA	5,38 €

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB



MANGO DE DUCHA KORMAN ATHENA CON UNA FUNCIÓN LLUVIA FINA

ACABADO CROMADO

Descubre la elegancia y funcionalidad del mango de ducha KORMAN ATHENA, con su diseño fabricado en abs de alta calidad y acabado blanco.
Este mango, con su tecnología anticalcárea, asegura una experiencia de ducha sin preocupaciones. Disfruta de una única función de lluvia fina que te envolverá en una sensación de relajación incomparable.

REF.	ARTÍCULO	PVR
7611K	MANGO DE DUCHA ATHENA CON UNA FUNCIÓN LLUVIA FINA ACABADO CROMADO FORMATO SKIN	10,03 €
7611XK	MANGO DE DUCHA ATHENA CON UNA FUNCIÓN LLUVIA FINA ACABADO CROMADO FORMATO BOLSA	6,03 €

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB



MANGO DE DUCHA UNIVERSAL KORMAN

MODELO ECLIPSE MULTIFUNCIÓN FORMATO SKIN

Fabricado en abs cromado, con 3 funciones y sistema de ahorro de agua. Instalación universal, antical y fácil limpieza. Medidas 230×ø110, formato skin.



REF.	ARTÍCULO	PVR
25251K	MANGO DE DUCHA UNIVERSAL MODELO ECLIPSE MULTIFUNCIÓN FORMATO SKIN	25,62 €

VER PRODUCTO EN WEB

MANGO DE DUCHA UNIVERSAL KORMAN

MODELO ELIPSE CON FUNCIÓN LLUVIA FINA FORMATO SKIN

Con función de lluvia fina en formato skin para una experiencia única. Fabricado en abs con acabado cromado, cuenta con sistema de ahorro de agua, resistencia antical y fácil limpieza.



REF.	ARTÍCULO	PVR
25001K	MANGO DE DUCHA UNIVERSAL MODELO ELIPSE CON FUNCIÓN LLUVIA FINA FORMATO SKIN	22,62 €

VER PRODUCTO EN WEB

MANGO DE DUCHA MULTIFUNCIÓN KORMAN MODELO DESIREE

CON 3 FUNCIONES, FORMATO BOLSA

Con tres opciones de configuración: lluvia suave, lluvia con masaje revitalizante y masaje intenso, prepárate para disfrutar de una experiencia de ducha única que te relajará y recargará energías al máximo.



REF.	ARTÍCULO	PVR
8810XK	MANGO DE DUCHA MULTIFUNCIÓN MODELO DESIREE CON 3 FUNCIONES, FORMATO BOLSA	12,04 €

VER PRODUCTO EN WEB

MUEBLE A SUELO + 2 PUERTAS + LAVABO *MODELO CÁDIZ*



REF.	ARTÍCULO	PVR
KORCADIZ60BL	MUEBLE A SUELO MODELO CÁDIZ 2 PUERTAS + LAVABO 60X45CM BLANCO	196,76 €
KORCADIZ80BL	MUEBLE A SUELO MODELO CÁDIZ 2 PUERTAS + LAVABO 80X45CM BLANCO	229,17 €

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB

MUEBLE A SUELO + 2 PUERTAS + LAVABO + ESPEJO + APLIQUE *MODELO CÁDIZ*



REF.	ARTÍCULO	PVR
KORCADIZ60BL-CJT	CONJUNTO MUEBLE A SUELO MODELO CÁDIZ 2P+LAV+ESP+APL 60CM BLANCO	252,31 €
KORCADIZ80BL-CJT	CONJUNTO MUEBLE A SUELO MODELO CÁDIZ 2P+LAV+ESP+APL 80CM BLANCO	291,67 €

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB

MUEBLE A SUELO + PUERTAS + CAJONES + LAVABO *MODELO MÁLAGA*



REF.	ARTÍCULO	PVR
KORMALAGA60BL	MUEBLE A SUELO MOD. MÁLAGA 1 PUERTA 2 CAJONES + LAVABO 60X45CM BLANCO	219,91 €
KORMALAGA80BL	MUEBLE A SUELO MOD. MÁLAGA 2 PUERTAS 2 CAJONES + LAVABO 80X45CM BLANCO	254,63 €

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB



KORMALAGA60RO	MUEBLE A SUELO MOD. MÁLAGA 1 PUERTA 2 CAJONES + LAVABO 60X45CM ROBLE	219,91 €
KORMALAGA80RO	MUEBLE A SUELO MOD. MÁLAGA 2 PUERTAS 2 CAJONES + LAVABO 80X45CM ROBLE	252,31 €

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB



REF.	ARTÍCULO	PVR	
KORMALAGA60BL-CJT	CONJUNTO MUEBLE A SUELO MOD. MÁLAGA 1P 2C+LAV+ESP+APL 60CM BLANCO	280,09 €	VER PRODUCTO EN WEB
KORMALAGA80BL-CJT	CONJUNTO MUEBLE A SUELO MOD. MÁLAGA 2P 2C+LAV+ESP+APL 80CM BLANCO	321,76 €	VER PRODUCTO EN WEB

MUEBLE DE 3 CAJONES + LAVABO *MODELO MALLORCA*

REF.	ARTÍCULO	PVR	
KORMALLORCA60BL	MUEBLE A SUELO MOD. MALLORCA 3 CAJONES + LAVABO 60X45CM BLANCO	328,70 €	VER PRODUCTO EN WEB
KORMALLORCA80BL	MUEBLE A SUELO MOD. MALLORCA 3 CAJONES + LAVABO 80X45CM BLANCO	354,17 €	VER PRODUCTO EN WEB
KORMALLORCA60RO	MUEBLE A SUELO MOD. MALLORCA 3 CAJONES + LAVABO 60X45CM ROBLE	335,65 €	VER PRODUCTO EN WEB
KORMALLORCA80RO	MUEBLE A SUELO MOD. MALLORCA 3 CAJONES + LAVABO 80X45CM ROBLE	354,17 €	VER PRODUCTO EN WEB









CONJUNTO MUEBLES 3 CAJONES + LAVABO + ESPEJO + AP

MOD. MALLORCA

REF.	ARTÍCULO	PVR	
KORMALLORCA60BL-CJT	CONJUNTO MUEBLE A SUELO MOD.MALLORCA 3 CAJ+LAV+ESP+APL 60CM BLANCO	356,48 €	VER PRODUCTO EN WEB
KORMALLORCA80BL-CJT	CONJUNTO MUEBLE A SUELO MOD.MALLORCA 3 CAJ+LAV+ESP+APL 80CM BLANCO	370,37 €	VER PRODUCTO EN WEB
KORMALLORCA60RO-CJT	CONJUNTO MUEBLE A SUELO MOD.MALLORCA 3 CAJ+LAV+ESP+APL 60CM ROBLE	356,48 €	VER PRODUCTO EN WEB
KORMALLORCA80RO-CJT	CONJUNTO MUEBLE A SUELO MOD.MALLORCA 3 CAJ+LAV+ESP+APL 80CM ROBLE	393,52 €	VER PRODUCTO EN WEB

MUEBLE SUSPENDIDO + 2 CAJONES + LAVABO *MODELO SEVILLA*

REF.	ARTÍCULO	PVR
KORSEVILLA60BL	MUEBLE DE BAÑO SUSPENDIDO MODELO SEVILLA 2 CAJONES + LAVABO 60X45CM ACABADO BLANCO	222,22 €
KORSEVILLA80BL	MUEBLE DE BAÑO SUSPENDIDO MODELO SEVILLA 2 CAJONES + LAVABO 80X45CM ACABADO BLANCO	259,26 €
KORSEVILLA60RO	MUEBLE DE BAÑO SUSPENDIDO MODELO SEVILLA 2 CAJONES + LAVABO 60X45CM ACABADO ROBLE	222,22 €
KORSEVILLA80RO	MUEBLE DE BAÑO SUSPENDIDO MODELO SEVILLA 2 CAJONES + LAVABO 80X45CM ACABADO ROBLE	259,26 €

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB







MUEBLE SUSPENDIDO + 2 CAJONES + LAVABO + ESPEJO + APLIQUE *MODELO SEVILLA*

REF.	ARTÍCULO	PVR
KORSEVILLA60BL-CJT	CONJUNTO MUEBLE DE BAÑO SUSPENDIDO MOD. SEVILLA 2C+LAV+ESP+APL 60CM ACABADO BLANCO	268,52 €
KORSEVILLA80BL-CJT	CONJUNTO MUEBLE DE BAÑO SUSPENDIDO MOD. SEVILLA 2C+LAV+ESP+APL 80CM ACABADO BLANCO	293,98 €
KORSEVILLA60RO-CJT	CONJUNTO MUEBLE DE BAÑO SUSPENDIDO MOD. SEVILLA 2C+LAV+ESP+APL 60CM ACABADO ROBLE	266,20 €
KORSEVILLA80RO-CJT	CONJUNTO MUEBLE DE BAÑO SUSPENDIDO MOD. SEVILLA 2C+LAV+ESP+APL 80CM ACABADO ROBLE	305,56 €

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB



DISPENSADOR DE PAPEL MECHA KORMAN CLASSIC

ACABADO ABS BLANCO



Dispensador de papel mecha continuo diseñado para adosar a pared.
Visión de contenido a través del visor transparente.
Cierre con llave de seguridad incluido.
Fabricado en plástico ABS color blanco y visor de SAN transparente.
Capacidad: rollo de papel 205 mm.
Dimensiones: 320 alto x 205 ancho x 220 fondo (mm).
Peso neto: 1085 g.

VER PRODUCTO EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR
04108.KOR.W	DISPENSADOR DE PAPEL MECHA CLASICC ACABADO ABS BLANCO	22,62 €

DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA KORMAN CLASSIC ABS

ACABADO ABS BLANCO



Diseñado para adosar a pared.
Visión de contenido a través del visor transparente.
Cierre con llave de seguridad incluido.
Capacidad 600 servicios.
Fabricado en plástico abs acabado blanco
Dimensiones: 370 alto x 275 ancho x 128 fondo (mm)

VER PRODUCTO EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR
04020.KOR.W	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA CLASSIC ABS ACABADO BLANCO	20,36 €

DOSIFICADOR DE JABON LÍQUIDO CON PULSADOR MANUAL KORMAN CLASSIC 1000 ML

PLÁSTICO ABS BLANCO. CON SISTEMA ANTI-GOTEO



Dosificador de jabón líquido de accionamiento manual, diseñado para adosar a pared, con sistema antigoteo.
Visión de contenido a través del visor transparente. Cierre con llave de seguridad
Fabricado en plástico ABS color blanco.
Capacidad: 1000 ml. / Peso neto: 344 g.
Dimensiones: 210 alto x 128 ancho x 90 fondo (mm).

VER PRODUCTO EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR
03036.KOR.W	DOSIFICADOR DE JABON LÍQUIDO CON PULSADOR MANUAL CLASSIC 1000 ML PLÁSTICO ABS BLANCO. CON SISTEMA ANTI-GOTEO	18,33 €

DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA KORMAN ANCLAJE A PARED

DE ACERO INOXIDABLE ACABADO BLANCO

Material: Acero inoxidable aisi 304, acabado en blanco.
Espesor chapa: 1 mm
Apertura frontal para adosar a pared.
Adecuado para toallas plegadas o engarzadas (zig-zag).
Con visores de contenido en los laterales.
Con cerradura, tornillería y llave de seguridad incluídas.
Salida con protección anti rasgado de toallas.
Dimensiones: 300 alto x 280 ancho x 100 fondo (mm).
Capacidad: 500 toallas.
Disponible también en acabado brillo (ref. 04006.KOR.B) y acabado satinado (ref. 04006.KOR.S)



REF.	ARTÍCULO	PVR
04006.KOR.W	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA ANCLAJE A PARED DE ACERO INOXIDABLE ACABADO BLANCO	39,40 €

VER PRODUCTO EN WEB

DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA KORMAN ANCLAJE PARED

DE ACERO INOXIDABLE ACABADO BRILLO

Material: Acero inoxidable aisi 304
Acabado brillo
Apertura frontal para adosar a pared.
Espesor chapa: 1 mm
Dimensiones: 300 alto x 280 ancho x 100 fondo (mm).
Adecuado para toallas plegadas o engarzadas (zig-zag).
Salida con protección anti rasgado de toallas.
Con visores de contenido en los laterales.
Con cerradura.
Tornillería y llave de seguridad incluídas.
Capacidad: 500 toallas.
Disponible también en acabado blanco (ref. 04006.KOR.W) y acabado satinado (ref. 04006.KOR.S)



REF.	ARTÍCULO	PVR
04006.KOR.B	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA ANCLAJE PARED DE ACERO INOXIDABLE ACABADO BRILLO	41,31 €

VER PRODUCTO EN WEB

DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA KORMAN ANCLAJE PARED

DE ACERO INOXIDABLE ACABADO SATINADO

Material: Acero inoxidable aisi 304
Acabado: satinado
Apertura frontal para adosar a pared.
Adecuado para toallas plegadas o engarzadas (zig-zag).
Con visores de contenido en los laterales.
Con cerradura, tornillería y llave de seguridad incluídas.
Salida con protección anti rasgado de toallas.
Dimensiones: 300 alto x 280 ancho x 100 fondo (mm).
Capacidad: 500 toallas.
Disponible también en acabado blanco (ref. 04006.KOR.W) y acabado brillo (ref. 04006.KOR.B)



REF.	ARTÍCULO	PVR
04006.KOR.S	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA ANCLAJE A PARED DE ACERO INOXIDABLE ACABADO SATINADO	40,48 €

VER PRODUCTO EN WEB

DOSIFICADOR DE JABÓN CON PULSADOR PARA ENCASTRAR EN ENCIMERA DE KORMAN 1000 ML

Dosificador de jabón con pulsador para encastrar en encimera.
Pulsador de latón cromado, depósito y vástago de ABS.
Adecuado para lugares públicos de alta frecuencia de uso.
Durabilidad y resistencia a la corrosión.
Dotado de llave de seguridad para rellenado por la parte superior.
También es posible el rellenado del depósito accediendo por la parte inferior de la encimera.
Depósito de polietileno color blanco.
Dimensiones: altura dosificador 60 mm, longitud del pico 100 mm, altura del vástago 100 mm, altura del depósito 117 mm, tapa embellecedora Ø50.
Diámetro del orificio de la encimera recomendado Ø27.
Adecuado para encimeras de espesor: ~0–90 mm.
Capacidad: 1000 ml.



REF.	ARTÍCULO	PVR
03101.KOR.B	DOSIFICADOR DE JABÓN CON PULSADOR PARA ENCASTRAR EN ENCIMERADE 1000 ML	38,93 €

VER PRODUCTO EN WEB

DOSIFICADOR DE JABÓN LÍQUIDO KORMAN 1000 ML

ABS BLANCO



De abs de accionamiento manual para adosar a pared.
Cierre de seguridad con llave especial incluida.
Dimensiones: 166 alto, Ø128 (mm).
Dosificador de jabón de accionamiento manual.
Diseñado para adosar a pared.
Visión de contenido de jabón en depósito transparente.
Cierre con llave especial incluida.
Dimensiones: 166 alto, Ø128 (mm).
Capacidad: 1000 ml.

REF.	ARTÍCULO	PVR
03018.KOR.W	DOSIFICADOR DE JABÓN LÍQUIDO 1000 ML ABS BLANCO	29,64 €

VER PRODUCTO EN WEB

DOSIFICADOR DE JABÓN LÍQUIDO CON PULSADOR MANUAL KORMAN 1200 ML

DE ACERO INOXIDABLE ACABADO BRILLO

Dosificador de jabón líquido vertical, de instalación en superficie, con accionamiento mediante pulsador. Se aconseja el uso en lavabos de gran frecuencia de uso por su robustez y por ser antivandálico, especialmente en lavabos públicos y hospitales.
Fabricado en una sola pieza de acero inoxidable AISI 304 de 1 mm de espesor. Disponible también en acabado satinado (ref. 03001.KOR.S). En la parte superior se encuentra la trampilla de relleno dotada de cerradura especial antivandálica.
Sujeción: 3 puntos de anclaje a la pared totalmente ocultos. Se suministra llave especial y tornillería de 5 mm. Pulsador de latón cromado Visor de nivel de jabón de policarbonato antivandálico.
Válvula de ABS cromada, retro-activa.
Dimensiones (mm): 210 alto x 121 ancho x 70 fondo.
Dimensiones máximas (mm): 210 x 121 x 130 fondo con pulsador.
Peso (vacío): 0,7 Kg.
Capacidad: 1,2 litros
Cantidad expendida por pulsación: 1,1 ml.
Apto para todo tipo de jabón (excepto quirúrgico).



REF.	ARTÍCULO	PVR
03001.KOR.B	DOSIFICADOR DE JABÓN LÍQUIDO CON PULSADOR MANUAL 1200 ML DE ACERO INOXIDABLE ACABADO BRILLO	36,90 €

VER PRODUCTO EN WEB

DOSIFICADOR DE JABÓN LÍQUIDO CON PULSADOR MANUAL KORMAN 1000 ML

DE ACERO INOXIDABLE ACABADO SATINADO

Dosificador de jabón líquido vertical, de instalación en superficie.
Accionamiento mediante pulsador.

Se aconseja el uso en lavabos de gran frecuencia de uso por su robustez y por ser antivandálico, especialmente en lavabos públicos y hospitales.

Fabricado en una sola pieza de acero inoxidable AISI 304 de 1 mm de espesor.
Acabado satinado.
Disponible también en acabado brillo (ref. 03001.KOR.B)

En la parte superior se encuentra la trampilla de relleno dotada de cerradura especial antivandálica.

Sujeción: 3 puntos de anclaje a la pared totalmente ocultos.
Se suministra llave especial y tornillería de 5 mm.

Pulsador de latón cromado.
Visor de nivel de jabón de policarbonato antivandálico.
Válvula de ABS cromada, retro-activa.

Dimensiones (mm): 210 alto x 121 ancho x 70 fondo
Dimensiones máximas (mm): 210 x 121 x 130 fondo con pulsador
Peso (vacío): 0,7 Kg.

Se recomienda instalar a altura repisa: 120–200 mm.
Capacidad: 1,2 litros
Cantidad expendida por pulsación: 1,1 ml.

Apto para todo tipo de jabón (excepto quirúrgico).

Mantenimiento:
El acero inoxidable requiere mantenimiento pues la suciedad con el tiempo puede llegar a comerse el cromo del acero inoxidable.
Recomendamos una limpieza mensual con producto especializado.



REF.	ARTÍCULO	PVR
03001.KOR.S	DOSIFICADOR DE JABÓN LÍQUIDO CON PULSADOR MANUAL 1200 ML DE ACERO INOXIDABLE ACABADO SATINADO	38,69 €

VER PRODUCTO EN WEB

DOSIFICADOR DE JABÓN VERTICAL KORMAN 600 ML

INOX SATINADO

Dosificador de jabón líquido korman con activación mediante pulsador, instalación mural, vertical, fabricado de acero inoxidable aisi 304 acabado satinado.
Con visor de contenido.
Dimensiones: 150 alto x 98 ancho x 101 fondo (mm). Capacidad: 600 ml.



REF.	ARTÍCULO	PVR
03001.06.KOR.S	DOSIFICADOR DE JABÓN VERTICAL 600 ML INOX SATINADO	27,98 €

VER PRODUCTO EN WEB

ESCOBILLERO CON ANCLAJE A PARED KORMAN

ACERO INOXIDABLE SATINADO

Adecuado para colectividades. Resistencia y durabilidad.
Incluye pletina de anclaje a pared. Tornillería oculta incluida.
Dimensiones: 265 mm alto (con mango 377 mm) x 110 mm .
Fondo x 100 mm ancho.
Fijación a pared mediante dos puntos de anclaje.
Cubeta interior de polipropileno color blanco
(dimensiones: 140 mm alto, Ø 86 mm).



REF.	ARTÍCULO	PVR
09059.KOR.S	ESCOBILLERO CON ANCLAJE A PARED DE ACERO INOXIDABLE ACABADO SATINADO	22,26 €

VER PRODUCTO EN WEB

JABONERA DE REJILLA EN LATÓN CROMADO KORMAN

MEDIDA 35X218X108 MM

Adecuado para colectividades.
Resistencia y durabilidad frente a la corrosión
Fabricada en latón cromado, acabado brillo.
Dimensiones: 35 alto x 218 ancho x 108 fondo (mm).
Material de fijación incluido. Fijación oculta.



REF.	ARTÍCULO	PVR
09056.KOR.B	JABONERA DE REJILLA EN LATÓN CROMADO MEDIDA 35X218X108 MM	28,33 €

VER PRODUCTO EN WEB

PORTARROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL KORMAN

ACERO INOXIDABLE

Dispensador de papel higiénico para adosar a pared.
Carga frontal.
Durabilidad y resistencia a la corrosión.
Con visor de contenido en el frontal abatible.
Cerradura y llave de seguridad incluida.
Con retenedor anti-giro por inercia.
Adecuado para rollo industrial de 250/300 m, diámetro máximo de bobina 230 mm.
Dimensiones: 260 alto x 250 ancho x 112 fondo mm.

REF.	ARTÍCULO	PVR
05001.KOR.S	PORTARROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL DE ACERO INOXIDABLE ACABADO SATINADO	36,90 €
05001.KOR.B	PORTARROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL DE ACERO INOXIDABLE ACABADO BRILLO	37,26 €
05001.KOR.W	PORTARROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL DE ACERO INOXIDABLE ACABADO BLANCO	36,19 €



VER PRODUCTO EN WEB



VER PRODUCTO EN WEB



VER PRODUCTO EN WEB

PORTARROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL Ø230MM KORMAN CLASSIC

ABS ACABADO BLANCO

Dispensador de papel higiénico para rollos industriales.
Diseñado para adosar a pared.
Visión de contenido a través del visor transparente.
Cierre con llave de seguridad incluido.
Fabricado en plástico ABS color blanco y visor SAN transparente .
Dimensiones: 274 alto x 252 ancho x 125 fondo (mm).
Diámetro eje: 40 mm.
Diámetro rollo máximo: 230 mm.
Rollo de papel de 200 m.
Peso neto: 450 g.



VER PRODUCTO EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR
05004.KOR.W	PORTARROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL Ø230MM CLASSIC ABS ACABADO BLANCO	21,19 €

PORTARROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL Ø280MM KORMAN CLASSIC

ABS ACABADO BLANCO

Dispensador de papel higiénico para rollos industriales.
Diseñado para adosar a pared.
Visión de contenido a través del visor transparente.
Cierre con llave de seguridad incluido.
Fabricado en plástico ABS color blanco y visor de SAN transparente.
Dimensiones: 320 alto x 300 ancho x 125 fondo (mm).
Diámetro eje: 40 mm. / Diámetro rollo máximo: 280 mm.
Peso neto: 885 g.



VER PRODUCTO EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR
05005.KOR.W	PORTARROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL Ø280MM CLASSIC ABS ACABADO BLANCO	22,86 €

PORTARROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO INDIVIDUAL KORMAN

DE ACERO INOXIDABLE ACABADO SATINADO CON TAPA

Para adosar a pared. Adecuado para un rollo de tamaño doméstico.
Durabilidad y resistencia a la corrosión.
Fabricado en acero inoxidable AISI 304. Acabado satinado.
Dimensiones: 70 alto x 130 ancho x 105 fondo (mm).
El acero inoxidable requiere mantenimiento pues la suciedad con el tiempo puede llegar a comerse el cromo del acero inoxidable.
Recomendamos una limpieza mensual con producto especializado.



VER PRODUCTO EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR
05013.KOR.S	PORTARROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO INDIVIDUAL DE ACERO INOXIDABLE ACABADO SATINADO CON TAPA	16,31 €

SECADOR DE CABELLO MURAL KORMAN 1800-2200 W

ABS BLANCO

Secador de cabello profesional tipo pistola por aire caliente.
Instalación mural del soporte a pared.
Interruptor ON/OFF de conjunto.
Dos velocidades y pulsador de seguridad de presión contínua. Adecuado para hoteles.
Soporte y pistola fabricados en ABS blanco, con difusor y entrada de aire de ABS cromado.
Dimensiones máximas: 185alto x 250ancho x 138 fondo (mm).
Cable pistola-soporte tipo cordón espiral de longitud 450–1000 mm.
Peso: 0,85Kg.
Voltaje: 220–240V.
Frecuencia:50Hz-60Hz.
Potencia:2200 máx. W-1800 min. W.
Consumo eléctrico: 9,6 A.
Aislamiento eléctrico: Clase II.
Índice de protección:IP20.
Velocidad del aire: 58Km/H.
Caudal de aire: 1300 l/min.
Presión sonora: 62dBA.



VER PRODUCTO EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR
02011.KOR.W	SECADOR DE CABELLO MURAL 1800-2200 W ABS BLANCO	67,26 €

SECAMANOS AUTOMÁTICO POR AIRE INYECTADO ACTIVADO POR SENSOR

CON CARCASA DE PLÁSTICO ABS ACABADO BLANCO

MODELO KORMAN V-JET V300

Adecuado para colectividades y espacios de muy alta frecuencia de uso.
Antivandálico y resistente.
Gran rendimiento.

Consumo hasta un 85% menor respecto a otros secadores convencionales.
Tiempo de secado: 10–15 segundos.
Protección Antibacteriana Microban®, incluida en el plástico durante la fabricación.
Sistema ZeroSmell gel CK1 neutralizador de malos olores y filtro Hepa opcional.
Con depósito de agua y filtro de aire.
Suministrado con un cepillo limpiador para prevenir o solucionar problemas de obstrucciones producidas por suciedad.
Conforme a las directivas europeas de seguridad (CE).
Carcasa exterior y depósito de agua construidos en plástico ABS color blanco de alto impacto de 3 mm de espesor.
Con limitador térmico de seguridad y paro automático por vandalismo.
Temperatura salida del aire a una Tª ambiente de 20°C.
Dos motores tipo universal.
Velocidad de motor: 30.000 r.p.m.
Velocidad del aire: 370 Km/h.
Caudal del aire: 3600 l/min.
Potencia total: 1760 W.
Potencia del motor: 1760 W.
Voltaje-Frecuencia: 220–240 V–50/60 Hz.
Aislamiento eléctrico: Clase II.
Consumo máximo de 8A.
Nivel sonoro a 2 metros: 70 dBA.
Índice de protección contra proyecciones: IPX1.
Dimensiones: 617 alto x 300 ancho x 194 fondo (MM)
Peso neto total: 9,55 Kg.



VER PRODUCTO EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR
01303.KOR.W	SECAMANOS AUTOMÁTICO POR AIRE INYECTADO ACTIVADO POR SENSOR, CON CARCASA DE PLÁSTICO ABS ACABADO BLANCO MODELO V-JET V3000 DE POTENCIA 1760W	785,71 €

SECAMANOS AUTOMÁTICO DE AIRE CALIENTE CON SENSOR ELECTRÓNICO

CARCASA DE PLÁSTICO ABS ACABADO BLANCO MODELO KORMAN BIGFLOW

Adecuado para colectividades y espacios de muy alta frecuencia de uso.
Robusto, antivandálico y seguro por estar construido sin aristas cortantes ni otros elementos peligrosos.

Modelo para montar en superficie.
Carcasa fabricada en una sola pieza de ABS color blanco de espesor 3 mm.
Rejilla de protección fabricada en policarbonato.
Evoluta-tobera fabricada en termoplástico ignifugo.
Fijación mural mediante 4 taladros (Ø8mm).
Tornillería y tacos incluidos.
Sensor infrarrojo electrónico que detecta cuando las manos se retiran del campo de detección.

Temperatura salida del aire a una temperatura ambiente de 20 °C, temperatura 60 °C.
Motor universal sin escobillas (no precisa mantenimiento). Velocidad de motor: 2800 r.p.m.
Caudal del aire: 2300 l/min
Potencia total: 2050 W. / Potencia del motor: 110 W
Voltaje-Frecuencia: 220–240 V – 50/60 Hz.
Aislamiento eléctrico: Clase II.
Sensibilidad sensor: 10–50 cm, con posibilidad de regulación.
Termostato sobrecalentamiento resistencia (rearme automático).
Fusible térmico doble seguridad tarado a 133°C.
Consumo máximo: 9A.
Nivel sonoro a 2 metros: 60 dBA.
Índice de protección contra proyecciones: IPX1.
Dimensiones: 325 alto X 248 ancho x 152 fondo (mm)
Peso neto total: 2,6 Kg.
Tiempo de secado estimado: 40 segundos
Con limitar térmico de seguridad y paro automático por vandalismo.



REF.	ARTÍCULO	PVR
01461.KOR.W	SECAMANOS AUTOMÁTICO DE AIRE CALIENTE CON SENSOR ELECTRÓNICO, CARCASA DE PLÁSTICO ABS ACABADO BLANCO MODELO BIGFLOW DE POTENCIA 2050W, TEMPERATURA 60°C Y MOTOR 2800 R.P.M	113,33 €

VER PRODUCTO EN WEB

SECAMANOS ELECTRÓNICO CON SENSOR AUTOMÁTICO

CARCASA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 MODELO KORMAN KAI

Adecuado para colectividades y lugares de alta frecuencia de uso, robusto, antivandálico y seguro por estar construido sin aristas cortantes ni otros elementos peligrosos.
Sensor infrarrojo electrónico.
Temperatura salida del aire: Temp. ambiente de 20°C, Temp. 50°C
Motor universal sin escobillas (no precisa mantenimiento). / Velocidad del motor: 2800 r.p.m.
Velocidad del aire: 65 Km/h. Caudal de aire: 2300 l/m
Potencia: 1500W / Potencia Motor: 110 W
Voltaje / Frecuencia: 220–240 V / 50/60 Hz.
Aislamiento eléctrico: Clase II
Consumo máximo: 6,6 A
Nivel sonoro a 2 metros: 60 dBA.
Índice de protección contra proyecciones: IPX1.
Dimensiones: 240 x 270 x 170 (mm).
Peso neto total: 3,5 kg.
Con limitador térmico de seguridad y paro automático por vandalismo.

REF.	ARTÍCULO	PVR
01251.KOR.S	SECAMANOS ELECTRÓNICO CON SENSOR AUTOMÁTICO Y CARCASA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 ACABADO SATINADO MODELO KAI POTENCIA 1500W Y MOTOR DE 2800 R.P.M	199,05 €
01251.KOR.B	SECAMANOS ELECTRÓNICO CON SENSOR AUTOMÁTICO Y CARCASA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 ACABADO BRILLO MODELO KAI POTENCIA 1500W Y MOTOR DE 2800 R.P.M	199,05 €
01251.KOR.W	SECAMANOS ELECTRÓNICO CON SENSOR AUTOMÁTICO Y CARCASA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 ACABADO BLANCO MODELO KAI POTENCIA 1500W Y MOTOR DE 2800 R.P.M	171,43 €



VER PRODUCTO EN WEB



VER PRODUCTO EN WEB



VER PRODUCTO EN WEB

SECAMANOS DE ACCIONAMIENTO MANUAL POR PULSADOR TEMPORIZADO

CARCASA DE ACERO INOXIDABLE MODELO KORMAN KAI

Adecuado para colectividades y lavabos de muy alta frecuencia de uso.
Robusto antivandálico y seguro por estar construido sin aristas cortantes ni otros elementos peligrosos.
Voltaje-Frecuencia: 220–240 V/50–60 Hz
Potencia eléctrica total: 1500 W.
Motor velocidad: 2800 r.p.m. / Potencia motor: 110 W
Aislamiento eléctrico: Clase II.
Índice protección contra proyecciones: IPX1.
Velocidad flujo de aire: 65 Km/h.
Temperatura del aire: 50 °C (ambiente a 20°C).
Dimensiones: 240 alto x 270 ancho x 170 fondo (mm)
Peso neto: 3,5 Kg
Nivel sonoro a 2mts: 60 dBA.
Tiempo de secado estimado: 40 segundos

REF.	ARTÍCULO	PVR
01250.KOR.S	SECAMANOS DE ACCIONAMIENTO MANUAL POR PULSADOR TEMPORIZADO CON CARCASA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 ACABADO SATINADO MODELO KAI POTENCIA 1500W Y MOTOR DE 2800 R.P.M	199,05 €
01250.KOR.B	SECAMANOS DE ACCIONAMIENTO MANUAL POR PULSADOR TEMPORIZADO CON CARCASA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 ACABADO BRILLO MODELO KAI POTENCIA 1500W Y MOTOR DE 2800 R.P.M	199,05 €
01250.KOR.W	SECAMANOS DE ACCIONAMIENTO MANUAL POR PULSADOR TEMPORIZADO CON CARCASA DE CHAPA DE ACERO ACABADO COLOR BLANCO MODELO KAI POTENCIA 1500W Y MOTOR DE 2800 R.P.M	171,43 €



VER PRODUCTO EN WEB



VER PRODUCTO EN WEB




VER PRODUCTO EN WEB

BARRA ABATIBLE DE GIRO VERTICAL EN ACERO INOXIDABLE KORMAN 80 CM


Barra de apoyo abatible de giro vertical para fijar en pared.
Adecuada para apoyo en lavabos, wc-bidé, duchas y bañeras.
Diseñada para aseos adaptados a personas con movilidad reducida.
Longitud: 800 mm.
Dimensión pletina anclaje pared: 300 alto x 100 ancho (mm).
Barras tubo Ø32 mm.
Con sistema de freno.
Con portarrollos.
Altura de instalación recomendada 70–75 cm de barra superior a suelo acabado.
Tornillería de acero inoxidable incluida.
Kit anticonductivo incluido.

REF.	ARTÍCULO	PVR
15051.80.KOR.F	BARRA ABATIBLE DE GIRO VERTICAL EN ACERO INOXIDABLE 80 CM ACABADO BLANCO	69,76 €



VER PRODUCTO EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR
15051.80.KOR.B	BARRA ABATIBLE DE GIRO VERTICAL EN ACERO INOXIDABLE 80 CM ACABADO BRILLO	104,05 €



VER PRODUCTO EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR
15051.80.KOR.S	BARRA ABATIBLE DE GIRO VERTICAL EN ACERO INOXIDABLE 80 CM ACABADO SATINADO	95,24 €



VER PRODUCTO EN WEB

BARRA ABATIBLE DE GIRO VERTICAL EN ACERO INOXIDABLE KORMAN 60 CM

ACABADO SATINADO

Adecuada para apoyo en lavabos, wc-bidé, duchas y bañeras. Diseñada para aseos adaptados a personas con movilidad reducida.
Altura de instalación recomendada 70–75 cm de barra superior a suelo acabado.
Fabricada en acero inoxidable AISI 304 acabado satinado.
Longitud: 600 mm.
Dimensión pletina anclaje pared: 300 x 100 mm.
Barras tubo Ø32 mm. con sistema de freno y portarrollos.
Tornillería de acero inoxidable y kit anticonductivo incluidos.



VER PRODUCTO EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR
15051.60.KOR.S	BARRA ABATIBLE DE GIRO VERTICAL EN ACERO INOXIDABLE 60 CM ACABADO SATINADO	74,05 €

BARRA DE APOYO ABATIBLE CON PORTARROLLOS Y APOYO A SUELO

DE ACERO INOXIDABLE Y ACABADO SATINADO

Fabricada de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado.
Montado para fijar a pared. Dispone de una pata para apoyo en suelo.
Adecuado para apoyo en lavabos, wc-bidé, duchas y bañeras.
Diseñada para aseos adaptados a personas con movilidad reducida.
Dimensiones: 750 alto x 100 ancho x 800 fondo (mm). Barras de Ø32 mm.
Con portarrollos, kit anticonductivo y tornillería incluidos.



VER PRODUCTO EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR
15206.KOR.S	BARRA DE APOYO ABATIBLE CON PORTARROLLOS Y APOYO A SUELO DE ACERO INOXIDABLE ACABADO SATINADO MEDIDA 750X100X800 MM	178,57 €

BARRA DE APOYO ABATIBLE CON PORTARROLLO DE GIRO VERTICAL Y FIJACIÓN A SUELO DE ACERO INOXIDABLE

Adecuada para apoyo en lavabo y wc-bidé.
Diseñada para aseos adaptados a personas con movilidad reducida.
Longitud abatible: 750 mm. Longitud total: 810 mm.
Altura total: 810 mm. Sección mástil: 60×60 mm.
Barras de apoyo Ø32 mm. Tornillería de fijación incluida.



VER PRODUCTO EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR
15064.KOR.S	BARRA DE APOYO ABATIBLE CON PORTARROLLO DE GIRO VERTICAL Y FIJACIÓN A SUELO DE ACERO INOXIDABLE MEDIDA 810X750MM	195,60 €

BARRA DE APOYO RECTA FIJA A PARED DE INOXIDABLE KORMAN 30 CM

Adecuada para apoyo en lavabos, wc-bidé, duchas y bañeras.
Diseñada para aseos adaptados a personas con movilidad reducida.
Altura de instalación recomendada 70–75 cm de barra superior a suelo.
Barra Ø32 mm x 1,5 mm espesor
Longitud: 300 mm. - Tornillería incluida.

REF.	ARTÍCULO	PVR
15054.30.KOR.F	BARRA FIJA DE ACERO DE 30 CM ACABADO BLANCO	18,93 €
15054.30.KOR.B	BARRA FIJA ACERO INOXIDABLE DE 30 CM ACABADO BRILLO	31,79 €
15054.30.KOR.S	BARRA FIJA ACERO INOXIDABLE DE 30 CM ACABADO SATINADO	27,74 €


VER PRODUCTO EN WEB


VER PRODUCTO EN WEB


VER PRODUCTO EN WEB

BARRA DE APOYO RECTA FIJA A PARED DE ACERO INOXIDABLE 45 CM

Altura de instalación recomendada en posición horizontal: 70–75 cm
Adecuada para apoyo en lavabos, wc-bidé, duchas y bañeras.
Diseñada para aseos adaptados a personas con movilidad reducida.
Barras tubo Ø32 mm. - Tornillería incluida.

REF.	ARTÍCULO	PVR
15054.45.KOR.F	BARRA DE APOYO RECTA FIJA A PARED DE ACERO INOXIDABLE ACABADO BLANCO MEDIDA 45CM	20,71 €
15054.45.KOR.B	BARRA FIJA ACERO INOXIDABLE DE 45 CM ACABADO BRILLO	33,10 €
15054.45.KOR.S	BARRA FIJA ACERO INOXIDABLE DE 45 CM ACABADO SATINADO	28,81 €


VER PRODUCTO EN WEB


VER PRODUCTO EN WEB


VER PRODUCTO EN WEB

BARRA DE APOYO RECTA FIJA A PARED DE ACERO INOXIDABLE KORMAN 60 CM

Adecuada para apoyo en lavabos, wc-bidé, duchas y bañeras.
Diseñada para aseos adaptados a personas con movilidad reducida.
Longitud entre centros de apoyos: 600 mm.
Barras tubo Ø32 mm, espesor 1,5mm separada 38mm de la pared.
Altura de instalación recomendada en posición horizontal: 70–75 cm de barra hasta el suelo.
Tornillería incluida.

REF.	ARTÍCULO	PVR
15054.60.KOR.F	BARRA DE APOYO RECTA FIJA A PARED DE ACERO INOXIDABLE ACABADO BLANCO MEDIDA 60CM	24,64 €
15054.60.KOR.B	BARRA DE APOYO RECTA FIJA A PARED DE ACERO INOXIDABLE ACABADO BRILLO MEDIDA 60CM	40,24 €
15054.60.KOR.S	BARRA DE APOYO RECTA FIJA A PARED DE ACERO INOXIDABLE ACABADO SATINADO MEDIDA 60CM	35,71 €


VER PRODUCTO EN WEB


VER PRODUCTO EN WEB


VER PRODUCTO EN WEB

BARRA DE APOYO RECTA FIJA A PARED DE ACERO INOXIDABLE KORMAN 80 CM

Altura de instalación recomendada en posición horizontal: 70–75 cm hasta el suelo.
Adecuada para apoyo en lavabos, wc-bidé, duchas y bañeras.
Diseñada para aseos adaptados a personas con movilidad reducida.
Fabricada en acero pintado epoxy-polyester blanco.
Longitud entre centros de apoyos: 800 mm.
Barras tubo Ø32 mm. - Tornillería incluida.

REF.	ARTÍCULO	PVR
15054.80.KOR.S	BARRA DE APOYO RECTA FIJA A PARED DE ACERO INOXIDABLE ACABADO SATINADO MEDIDA 80CM	41,07 €
15054.80.KOR.F	BARRA DE APOYO RECTA FIJA A PARED DE ACERO ACABADO BLANCO MEDIDA 80CM	30,00 €


VER PRODUCTO EN WEB


VER PRODUCTO EN WEB

BARRA DE APOYO EN ÁNGULO 90º PARA FIJAR A PARED

DE ACERO INOXIDABLE KORMAN - ACABADO SATINADO DE MEDIDA 600X600 MM

Medidas (entre ejes de barras): brazo horiz. 600 mm, brazo vertical 600 mm, Ø de la barra 32 mm. Para apoyo en lavabos, wc-bidé, duchas y bañeras en aseos adaptados para personas con movilidad reducida. Posición: reversible izquierda y derecha. Tornillería y kit anticonductivo incluido.

REF.	ARTÍCULO	PVR
15060.KOR.S	BARRA DE APOYO EN ÁNGULO 90º PARA FIJAR A PARED DE ACERO INOXIDABLE ACABADO SATINADO DE MEDIDA 600X600MM	97,98 €

VER PRODUCTO EN WEB



BARRA DE APOYO FIJA SUELO-PARED

DE ACERO INOXIDABLE KORMAN - ACABADO SATINADO DE MEDIDA 700X700 MM

Para apoyo en lavabos, wc-bidé, duchas y bañeras en aseos adaptados para personas con movilidad reducida. Medidas: 700 mm alto x 700 mm fondo. Barras Ø32 x 1.5 mm. Tornillería incluida.

REF.	ARTÍCULO	PVR
15198.KOR.S	BARRA DE APOYO FIJA SUELO-PARED DE ACERO INOXIDABLE ACABADO SATINADO DE MEDIDA 700X700 MM	71,07 €

VER PRODUCTO EN WEB



BAÑOS Y COCINAS / Sanitarios especiales adaptados

ASIENTO ELEVADOR INODORO ERGONÓMICO DE ALTURA 110 MM CON TAPA

Y 4 PUNTOS DE SUJECCIÓN AJUSTABLES

Dimensiones máximas: 390 ancho x 400 fondo (mm).
Altura del alza: 110 mm.
Alza universal de 11 cm con tapa.
De fácil colocación sobre cualquier inodoro.
Fabricado en polipropileno.
Soporta peso de usuarios hasta 185 kg.

REF.	ARTÍCULO	PVR
15033.KOR.W	ASIENTO ELEVADOR INODORO ERGONÓMICO DE ALTURA 110 MM CON TAPA Y 4 PUNTOS DE SUJECCIÓN AJUSTABLES	72,50 €



VER PRODUCTO EN WEB

ASIENTO ABATIBLE PARA DUCHA MURAL

DE ACERO INOXIDABLE KORMAN Y ACABADO SATINADO

Asiento abatible para ducha mural.
Adecuado para duchas adaptadas a personas con movilidad reducida.
Durabilidad, resistencia y fácil limpieza.
Fabricado en acero inoxidable AISI 304 acabado satinado.
Dimensiones máximas: 450 ancho x 410 fondo (mm).
Barras Ø 32 mm.
Peso máximo soportado 110 kg aprox. (realizando una instalación a pared adecuada).
Tornillería de fijación incluida.
Incluye placas no conductoras para aislamiento eléctrico
Altura de instalación recomendada: 450–500 mm del suelo acabado.



VER PRODUCTO EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR
15046.KOR.S	ASIENTO ABATIBLE PARA DUCHA MURAL DE ACERO INOXIDABLE ACABADO SATINADO	198,57 €

ASIENTO ABATIBLE PARA DUCHA GIRO VERTICAL

DE ACERO INOXIDABLE KORMAN Y ACABADO SATINADO

Fijar en pared con dos soportes de chapa plana plegada y una aleta de sujeción doblada con refuerzo de soldadura que funciona como tope.
Diseñado para aseos adaptados a personas con movilidad reducida.
Sistema de bloqueo en posición vertical
Fabricado en acero inoxidable AISI 304, acabado satinado.
Estructura de tubos cuadrados de 32 mm de lado por 1,5 mm de espesor.
Superficie de sentado formada por tres lamas de 50×15 y 1,5 mm de espesor.
Máxima carga que soporta: 110 Kg.
Altura de instalación recomendada: 45–50 cm del suelo acabado.
Dimensiones desplegado: 100 alto x 449 ancho x 410 fondo mm.
Dimensiones plegado: 420 alto x 449 ancho x 62 fondo (mm).
Peso neto: 3Kg.



VER PRODUCTO EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR
15041.KOR.S	ASIENTO ABATIBLE PARA DUCHA GIRO VERTICAL DE ACERO INOXIDABLE ACABADO SATINADO	145.71 €

TAPÓN NEGRO FREGADEROS 1 SENO

REF.	ARTÍCULO	PVR
K16771	TAPÓN NEGRO FREGADEROS 1 SENO	16,64 €

VER PRODUCTO EN WEB



SET TAPONES NEGRO FREGADEROS 2 SENOS

REF.	ARTÍCULO	PVR
K16772	SET TAPONES NEGRO FREGADEROS 2 SENOS	27,71 €

VER PRODUCTO EN WEB





FREGADERO 1 SENO

MODELO BRUSELAS - ACABADO NEGRO ARENADO

Espesor 0.8 mm.

Se puede instalar bajo encimera o sobre encimera.

El producto se componen de: fregadero, desagüe, rebosadero, tapón, kit de anclaje fregadero.

REF.	ARTÍCULO	PVR
K16702-PVD	FREGADERO 1 SENO BAJO ENCIMERA MOD. BRUSELAS NEGRO ARENADO PVD 400 X 400 MM	104,26 €
K16703-PVD	FREGADERO 1 SENO BAJO ENCIMERA MOD. BRUSELAS NEGRO ARENADO PVD 450 X 400 MM	119,14 €
K16704-PVD	FREGADERO 1 SENO BAJO ENCIMERA MOD. BRUSELAS NEGRO ARENADO PVD 500 X 400 MM	124,69 €



VER PRODUCTO EN WEB



VER PRODUCTO EN WEB



VER PRODUCTO EN WEB



FREGADERO 1 SENO

MODELO BRUSELAS - ACABADO PULIDO

Tiene una base de acero inoxidable AISI 304, acabado liso brillante y tacto suave y sedoso.
El material ofrece una textura excelente e impecable homogeneidad.
Se suministran en diferentes medidas de cubetas y tiene la posibilidad de montaje bajo encimera y sobre encimera. Un diseño entre moderno y clásico cuyo estilo es altamente funcional.
Incluye: válvula canasta 3"1/2 con rebosadero, desagüe tradicional y sifón.

REF.	ARTÍCULO	PVR
K16701	FREGADERO ACERO INOX BAJO ENCIMERA/SOBRE ENCIMERA 1 SENO MODELO BRUSELAS 340 X 400 MM ACABADO PULIDO	76,90 €
K16702	FREGADERO ACERO INOX BAJO ENCIMERA/SOBRE ENCIMERA 1 SENO MODELO BRUSELAS 400 X 400 MM ACABADO PULIDO	78,64 €
K16703	FREGADERO ACERO INOX BAJO ENCIMERA/SOBRE ENCIMERA 1 SENO MODELO BRUSELAS 450 X 400 MM ACABADO PULIDO	91,19 €
K16704	FREGADERO ACERO INOX BAJO ENCIMERA/SOBRE ENCIMERA 1 SENO MODELO BRUSELAS 500 X 400 MM ACABADO PULIDO	97,29 €



VER PRODUCTO EN WEB



VER PRODUCTO EN WEB



VER PRODUCTO EN WEB



VER PRODUCTO EN WEB

FREGADERO SOBRE ENCIMERA DE 2 SENOS

MODELO AMSTERDAM

INCLUYE:

Fregadero de dos senos

Desagüe

Rebosadero

Tapón acabado inox

Kit de anclaje para instalación sobre encimera

Instrucciones de uso

Descubre el fregadero Korman AMSTERDAM, una pieza excepcional fabricada en acero inoxidable AISI 304, que combina durabilidad y estilo.

REF.	ARTÍCULO	PVR
K16740	FREGADERO SOBRE ENCIMERA DE ACERO INOXIDABLE CON 2 SENOS MODELO AMSTERDAM DE MEDIDAS 800X440MM ACABADO INOX PULIDO	97,79 €
K16741	FREGADERO SOBRE ENCIMERA DE ACERO INOXIDABLE CON 2 SENOS MODELO AMSTERDAM 800X480 MM ACABADO INOX PULIDO	102,33 €
K16740-PVD	FREGADERO SOBRE ENCIMERA DE 2 SENOS MODELO AMSTERDAM NEGRO ARENADO MEDIDAS 800X440 MM	145,31 €



VER PRODUCTO EN WEB



VER PRODUCTO EN WEB



VER PRODUCTO EN WEB

FREGADERO ACERO INOX SOBRE ENCIMERA 1 SENO MAS ESCURRIDOR 840X440 MM

MODELO BOLONIA - ACABADO PULIDO

Diseñado con una cubeta funcional y un escurridor ingenioso de línea circular, este fregadero se convierte en el aliado ideal para dejar tus utensilios y platos limpios sin complicaciones.
Su elegante base de acero inoxidable AISI 304 no solo garantiza una alta resistencia, sino que también aporta un liso brillante y un tacto suave que transformará tu espacio en un lugar de diseño contemporáneo. Su diseño clásico y su tratamiento de superficie fino y liso facilitan la limpieza, permitiéndote disfrutar de una cocina siempre impecable.

INCLUYE:
Fregadero y gomas.
Kit de accesorios: desagüe y rebosadero.
Kit anclaje fregadero sobre encimera.





REF.	ARTÍCULO	PVR
K16747	FREGADERO ACERO INOX SOBRE ENCIMERA 1 SENO MAS ESCURRIDOR MOD.BOLONIA 840X440MM ACABADO PULIDO	78,19 €

VER PRODUCTO EN WEB

FREGADERO ACERO INOXIDABLE SOBRE ENCIMERA 1 SENO Ø450 MM

MODELO SEVILLA - ACABADO PULIDO

Su forma redonda de línea circular no solo aporta un aire de sofisticación a tu cocina, sino que también maximiza el espacio, permitiendo una experiencia de uso práctica y cómoda. Fabricado con acero inoxidable AISI 304 de alta calidad, este fregadero destaca por su acabado liso y brillante, que no solo es visualmente atractivo, sino que también proporciona un tacto suave que mejora tu rutina diaria.

INCLUYE:
Fregadero y gomas.
Kit de accesorios: desagüe y rebosadero.
Kit anclaje fregadero sobre encimera.





REF.	ARTÍCULO	PVR
K16752	FREGADERO ACERO INOXIDABLE SOBRE ENCIMERA 1 SENO MODELO SEVILLA Ø450 MM ACABADO PULIDO	49,69 €

VER PRODUCTO EN WEB

FREGADERO ACERO INOX SOBRE ENCIMERA 2 SENOS MAS ESCURRIDOR 1200X500 MM

MODELO LYON - ACABADO PULIDO

Diseñado con dos cubetas y un escurridor de línea rectangular, este fregadero se convierte en el aliado ideal para dejar tus utensilios y platos limpios sin complicaciones.

Su elegante base de acero inoxidable AISI 304 no solo garantiza una alta resistencia, sino que también aporta un liso brillante y un tacto suave y sedoso que transformará tu espacio en un lugar de diseño contemporáneo.Su diseño clásico y su tratamiento de superficie fino y liso facilitan la limpieza, permitiéndote disfrutar de una cocina siempre impecable.

Con el fregadero MODELO LYON, cada tarea de lavado se convierte en una experiencia placentera. No solo es un elemento funcional, sino también un detalle estético que realzará la belleza de tu cocina con su estilo moderno, combinando practicidad y elegancia en un solo producto.

INCLUYE:
Fregadero y gomas.
Kit de accesorios: desagüe, rebosadero y tapones.
Kit anclaje fregadero sobre encimera.

ESPECIFICACIONES
Medidas: 1200×500 mm.
Número de senos/cubetas: 2 + ESCURRIDOR.
Tipo de instalación: Sobre encimera.
Tipo de cubeta/escurridor: Rectangular.
Acabado: Pulido.
Espesor (mm): 0.7 mm.





REF.	ARTÍCULO	PVR
K16753	FREGADERO ACERO INOX SOBRE ENCIMERA 2 SENOS MAS ESCURRIDOR MOD.LYON 1200X500 MM ACABADO PULIDO	109,55 €

VER PRODUCTO EN WEB

FREGADERO ACERO INOX SOBRE ENCIMERA 1 SENO MAS ESCURRIDOR

MODELO LISBOA - ACABADO PULIDO





Fregadero de una sola pieza, para cubrir las necesidades del trayecto, el transporte y para protegen la instalación.
Con una base de acero inoxidable AISI 304, acabado brillante y tacto suave. Ofrece una multifución con muy buena calidad y alta resistencia.
Incluye: Válvula canasta 3"1/2 con rebosadero, desagüe tradicional y sifón.

REF.	ARTÍCULO	PVR	
K16742	FREGADERO ACERO INOX SOBRE ENCIMERA 1 SENO MAS ESCURRIDOR MODELO LISBOA 800 X 480 MM ACABADO PULIDO	76,55 €	VER PRODUCTO EN WEB
K16743	FREGADERO ACERO INOX SOBRE ENCIMERA 1 SENO MAS ESCURRIDOR MODELO LISBOA 800 X 440 MM ACABADO PULIDO	76,00 €	VER PRODUCTO EN WEB

FREGADERO ACERO INOX BAJO ENCIMERA/SOBRE ENCIMERA 1 SENO

MODELO GINEBRA - ACABADO PULIDO





Material: Acero inoxidable AISI 304 acabado pulido.
Instalación: bajo encimera y sobre encimera.
Incluye kit accesorios: válvula canasta 3 ½" con rebosadero, desagüe tradicional y sifón.

REF.	ARTÍCULO	PVR	
K16711	FREGADERO ACERO INOX BAJO ENCIMERA/SOBRE ENCIMERA 1 SENO MODELO GINEBRA 400X400 MM ACABADO PULIDO	96,71 €	VER PRODUCTO EN WEB
K16712	FREGADERO ACERO INOX BAJO ENCIMERA/SOBRE ENCIMERA 1 SENO MODELO GINEBRA 450X400 MM ACABADO PULIDO	106,21 €	VER PRODUCTO EN WEB
K16713	FREGADERO ACERO INOX BAJO ENCIMERA/SOBRE ENCIMERA 1 SENO MODELO GINEBRA 500X400 MM ACABADO PULIDO	112,00 €	VER PRODUCTO EN WEB

FREGADERO ACERO INOXIDABLE SOBRE ENCIMERA DE 1 SENO

MODELO KIEV - 500X500 MM - ACABADO INOX PULIDO

Acero inoxidable AISI 304 acabado pulido.
Incluye kit accesorios: Válvula canasta 3 ½"
con rebosadero, desagüe tradicional y sifón.
Medida total: 500x500x165 mm.





REF.	ARTÍCULO	PVR
K16745	FREGADERO ACERO INOXIDABLE SOBRE ENCIMERA DE 1 SENO MODELO KIEV 500X500 MM ACACABADO INOX PULIDO	56,71 €

VER PRODUCTO EN WEB

FREGADERO ACERO INOXIDABLE SOBRE ENCIMERA DE 1 SENO

MODELO MOSCÚ - 380X380 MM - ACABADO INOX PULIDO

Acero inoxidable AISI 304 acabado pulido.
Instalación: sobre encimera
Incluye kit accesorios: válvula canasta 3 ½"
con rebosadero, desagüe tradicional y sifón.
Medida total: 380x380x160mm





REF.	ARTÍCULO	PVR
K16744	FREGADERO ACERO INOXIDABLE SOBRE ENCIMERA 1 SENO MODELO MOSCÚ MEDIDA 380X380 MM ACACABADO INOX PULIDO	46,38 €

VER PRODUCTO EN WEB

FREGADERO ACERO INOXIDABLE SOBRE ENCIMERA DE 1 SENO

MODELO ESTOCOLMO - Ø490 MM - ACABADO INOX PULIDO

Fabricado en acero inoxidable AISI 304.
Incluye: Fregadero, válvula canasta de 3"1/2 con
desagüe y rebosadero, kit anclaje fregadero
sobre encimera, sifón.





REF.	ARTÍCULO	PVR
K16750	FREGADERO ACERO INOXIDABLE SOBRE ENCIMERA 1 SENO MODELO ESTOCOLMO Ø490 MM ACACABADO INOX PULIDO	54,26 €

VER PRODUCTO EN WEB

FREGADERO GRANITO *MODELO RONDA*





Fabricado con granito de alta calidad, este fregadero destaca por su resistencia a las manchas y arañazos.


REF.	ARTÍCULO	PVR
K16902-BK	FREGADERO GRANITO NEGRO 1 SENO MODELO RONDA 550X450X205MM	227,38 €

VER PRODUCTO EN WEB

FREGADERO GRANITO *MODELO GRANADA*









Perfecta fusión de elegancia y durabilidad que transformará tu cocina en un espacio moderno y funcional.
Fabricado con granito de alta calidad, este fregadero destaca por su resistencia a las manchas y arañazos.

REF.	ARTÍCULO	PVR
K16905-BK	FREGADERO GARNITO NEGRO 2 SENOS MODELO GRANADA 860X490X210MM	337,52 €
K16905-W	FREGADERO GRANITO BLANCO 2 SENOS MODELO GRANADA 860X490X210MM	337,52 €


VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB

FREGADERO GRANITO *MODELO NERJA*

Además de su atractivo visual, es extremadamente funcional. Diseñado para facilitar la limpieza y el mantenimiento, garantizando un ambiente seguro y saludable para ti y tu familia. Fabricado con granito de alta calidad, este fregadero destaca por su resistencia a las manchas y arañazos.







REF.	ARTÍCULO	PVR
K16906-BK	FREGADERO GRANITO NEGRO 1 SENO MAS ESCURRIDOR MOD. NERJA 860X500X225MM	328,36 €

VER PRODUCTO EN WEB

MAMPARA BAÑERA KORMAN PRO

1 HOJA ABATIBLE TRANSPARENTE
PERFIL PLATA BRILLO

DETALLES TÉCNICOS:

Mampara reversible para bañera.
Tratamiento Teknoclean incluido que proporciona una superficie antiadherente, de limpieza fácil y protege de las manchas difíciles.
Vidrio de seguridad de 6mm, acabado transparente.
Compensación de perfiles de 20 mm.
Apertura con elevación.
Sistema de estanqueidad de goma en perfil bisagra.

COMPOSICIÓN Y MATERIALES:

Piezas metálicas: Zamak
Perfilería: Aluminio. Acabado cromo aleación 6463, resto acabados aleación 6063.
Tapas plásticas cromadas: ABS
Tapas plásticas transparentes: PP
Rodamientos: Bolas de acero, pista interior de latón, pista exterior de POM.
Gomas: Perfil plástico.
Cumplen con la normativa europea EN 14428
Garantía de 5 años.

TIPO CRISTAL: VIDRIO SEGURIDAD
ESPESOR CRISTAL (MM): 6MM
TIPO PUERTA: ABATIBLE - REVERSIBLE
PERFIL (MATERIAL + ACABADO): ALUMINIO CROMADO



REF.	ARTÍCULO	PVR
28470011A	MAMPARA BAÑERA PRO 80 1 HOJA ABATIBLE TRANSPARENTE PERFIL PLATA BRILLO	251,27 €
28470021A	MAMPARA BAÑERA PRO 90 1 HOJA ABATIBLE TRANSPARENTE PERFIL PLATA BRILLO	261,11 €

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB

MAMPARA DUCHA KORMAN PRO 1 HOJA ABATIBLE TRANSPARENTE

PERFIL PLATA BRILLO

Mampara plato ducha.
Tratamiento Teknoclean incluido que proporciona una superficie antiadherente, de limpieza fácil y protege de las manchas difíciles.
Vidrio de seguridad de 6mm, acabado transparente.
Teknoclean incluido.
Compensación de perfiles de 20 mm.
Apertura con elevación.
Sistema de estanqueidad de goma en perfil bisagra.
Equipada con cierre magnético.



REF.	ARTÍCULO	PVR	
28420071A	MAMPARA DUCHA PRO 1 HOJA ABATIBLE TRANSPARENTE PERFIL PLATA BRILLO (670-710 MM)	382,04 €	VER PRODUCTO EN WEB
28420111A	MAMPARA DUCHA PRO 1 HOJA ABATIBLE TRANSPARENTE PERFIL PLATA BRILLO (690-730 MM)	388,82 €	VER PRODUCTO EN WEB



MAMPARA KORMAN PRO PARA PLATO DE DUCHA

COMPUESTA POR 1 FRONTAL FIJO + 1 HOJA CORREDERA

- Vidrio de seguridad de 6mm, acabados transparente o satinado.
- Compensación de perfiles de 20 mm.
- Doble tren de rodamientos compensables en altura 4,5 mm.
- Sistema antivuelco de hojas.
- Sin guía inferior y mampara reversible.
- Equipada con cierre de solape, en angular con cierre magnético.
- Maneta incluida modelo Berna en acabados negro o cromo brillo.
- Tratamiento *Teknoclean* incluido que proporciona una superficie antiadherente, de limpieza fácil y protege de las manchas difíciles.

NG - NEGRO
PAB - PLATA ALTO BRILLO
T - TRANSPARENTE
S- SATINADO

NG - NEGRO
T - TRANSPARENTE



PAB - PLATA ALTO BRILLO
T - TRANSPARENTE



PAB - PLATA ALTO BRILLO
S- SATINADO



ARTÍCULO	MEDIDA	PERFIL COLOR	CRISTAL	REF.	PVR
MAMPARA DUCHA KORMAN PRO COMPUESTA POR 1 FRONTAL FIJO + 1 HOJA CORREDERA	116-120	NG	T	25122331A	394,00 €
		PAB	S	25122032A	418,80 €
			T	25122031A	363,71 €
MAMPARA DUCHA KORMAN PRO COMPUESTA POR 1 FRONTAL FIJO + 1 HOJA CORREDERA	120-124	NG	T	25129301A	396,80 €
		PAB	S	25129002A	421,60 €
			T	25129001A	370,71 €
MAMPARA DUCHA KORMAN PRO COMPUESTA POR 1 FRONTAL FIJO + 1 HOJA CORREDERA	126-130	NG	T	25123331A	400,93 €
		PAB	S	25123032A	425,73 €
			T	25123031A	377,71 €

SIGUIENTE >>

ARTÍCULO	MEDIDA	PERFIL COLOR	CRISTAL	REF.	PVR
MAMPARA DUCHA KORMAN PRO COMPUESTA POR 1 FRONTAL FIJO + 1 HOJA CORREDERA	130-134	NG	T	25130301A	405,07 €
		PAB	S	25130002A	429,87 €
			T	25130001A	384,69 €
MAMPARA DUCHA KORMAN PRO COMPUESTA POR 1 FRONTAL FIJO + 1 HOJA CORREDERA	136-140	NG	T	25124331A	407,87 €
		PAB	S	25124032A	432,67 €
			T	25124031A	396,36 €
MAMPARA DUCHA KORMAN PRO COMPUESTA POR 1 FRONTAL FIJO + 1 HOJA CORREDERA	140-144	NG	T	25131301A	413,33 €
		PAB	S	25131002A	438,13 €
			T	25131001A	408,02 €
MAMPARA DUCHA KORMAN PRO COMPUESTA POR 1 FRONTAL FIJO + 1 HOJA CORREDERA	146-150	NG	T	25125331A	419,40 €
		PAB	S	25125032A	444,20 €
			T	25125031A	410,33 €
MAMPARA DUCHA KORMAN PRO COMPUESTA POR 1 FRONTAL FIJO + 1 HOJA CORREDERA	150-154	NG	T	25132301A	425,73 €
		PAB	S	25132002A	450,53 €
			T	25132001A	415,00 €
MAMPARA DUCHA KORMAN PRO COMPUESTA POR 1 FRONTAL FIJO + 1 HOJA CORREDERA	156-160	NG	T	25126331A	430,96 €
		PAB	S	25126032A	455,76 €
			T	25126031A	419,69 €
MAMPARA DUCHA KORMAN PRO COMPUESTA POR 1 FRONTAL FIJO + 1 HOJA CORREDERA	160-164	NG	T	25133301A	431,93 €
		PAB	S	25133002A	456,73 €
			T	25133001A	426,67 €
MAMPARA DUCHA KORMAN PRO COMPUESTA POR 1 FRONTAL FIJO + 1 HOJA CORREDERA	166-170	NG	T	25127331A	433,27 €
		PAB	S	25127032A	458,07 €
			T	25127031A	431,33 €
MAMPARA DUCHA KORMAN PRO COMPUESTA POR 1 FRONTAL FIJO + 1 HOJA CORREDERA	170-174	NG	T	25134301A	434,00 €
		PAB	S	25134002A	458,80 €
			T	25134001A	435,98 €
MAMPARA DUCHA KORMAN PRO COMPUESTA POR 1 FRONTAL FIJO + 1 HOJA CORREDERA	176-180	NG	T	25128331A	437,91 €
		PAB	S	25128032A	462,71 €
			T	25128031A	443,00 €

VER PRODUCTO EN WEB

MAMPARA PARA PLATO DE DUCHA MODELO ANGULAR CUADRADA

COMPUESTA POR 4 HOJAS: 2 FIJAS + 2 CORREDERAS

NG - NEGRO
T - TRANSPARENTE



PAB - PLATA ALTO BRILLO
T - TRANSPARENTE



PAB - PLATA ALTO BRILLO
S- SATINADO



NG - NEGRO
PAB - PLATA ALTO BRILLO
T - TRANSPARENTE
S- SATINADO

ARTÍCULO	MEDIDA	PERFIL COLOR	CRISTAL	REF.	PVR
MAMPARA DUCHA MOD. ANGULAR CUADRADA COMPUESTA POR 2 HOJAS FIJAS +2 HOJAS CORREDERAS	A8080	NG	T	25223101A	560,76 €
		PAB	S	25220132A	585,56 €
			T	25220131A	533,58 €
MAMPARA DUCHA MOD. ANGULAR CUADRADA COMPUESTA POR 2 HOJAS FIJAS +2 HOJAS CORREDERAS	A9090	NG	T	25223201A	583,80 €
		PAB	S	25220232A	608,60 €
			T	25220231A	556,84 €
MAMPARA DUCHA MOD. ANGULAR CUADRADA COMPUESTA POR 2 HOJAS FIJAS +2 HOJAS CORREDERAS	A10070	NG	T	25223401A	566,69 €
		PAB	S	25220432A	591,49 €
			T	25220431A	539,56 €
MAMPARA DUCHA MOD. ANGULAR CUADRADA COMPUESTA POR 2 HOJAS FIJAS +2 HOJAS CORREDERAS	A10080	NG	T	25223501A	578,09 €
		PAB	S	25220532A	602,89 €
			T	25220531A	551,07 €
MAMPARA DUCHA MOD. ANGULAR CUADRADA COMPUESTA POR 2 HOJAS FIJAS +2 HOJAS CORREDERAS	A12070	NG	T	25223601A	589,51 €
		PAB	S	25220632A	614,31 €
			T	25220631A	562,58 €
MAMPARA DUCHA MOD. ANGULAR CUADRADA COMPUESTA POR 2 HOJAS FIJAS +2 HOJAS CORREDERAS	A12080	NG	T	25223701A	601,16 €
		PAB	S	25220732A	625,96 €
			T	25220731A	574,33 €
MAMPARA DUCHA MOD. ANGULAR CUADRADA COMPUESTA POR 2 HOJAS FIJAS +2 HOJAS CORREDERAS	A9070	NG	T	25223301A	560,76 €
		PAB	S	25220332A	585,56 €
			T	25220331A	533,58 €

VER PRODUCTO EN WEB

MAMPARA PARA PLATO DE DUCHA FRONTAL

COMPUESTA POR 4 HOJAS: 2 FIJAS + 2 CORREDERAS

- Vidrio de seguridad de 6mm, acabados transparente o satinado.
- Compensación de perfiles de 20 mm.
- Doble tren de rodamientos compensables en altura 4,5 mm.
- Sistema antivuelco de hojas.
- Sin guía inferior y mampara reversible.
- Equipada con cierre de solape, en angular con cierre magnético.
- Maneta incluida modelo Berna en acabados negro o cromo brillo.
- Tratamiento Teknoclean incluido que proporciona una superficie antiadherente, de limpieza fácil y protege de las manchas difíciles.

NG - NEGRO
T - TRANSPARENTE



PAB - PLATA ALTO BRILLO
T - TRANSPARENTE



PAB - PLATA ALTO BRILLO
S- SATINADO



NG - NEGRO
PAB - PLATA ALTO BRILLO
T - TRANSPARENTE
S- SATINADO

ARTÍCULO	MEDIDA	PERFIL COLOR	CRISTAL	REF.	PVR
MAMPARA DUCHA FRONTAL 2 HOJAS FIJAS +2 HOJAS CORREDERAS	136-140	NG	T	25331001A	549,53 €
		PAB	S	25321032A	574,33 €
			T	25321001A	522,27 €
MAMPARA DUCHA FRONTAL 2 HOJAS FIJAS +2 HOJAS CORREDERAS	146-150	NG	T	25333001A	561,09 €
		PAB	S	25323032A	585,89 €
			T	25323001A	533,93 €
MAMPARA DUCHA FRONTAL 2 HOJAS FIJAS +2 HOJAS CORREDERAS	156-160	NG	T	25335001A	571,29 €
		PAB	S	25325032A	597,42 €
			T	25325001A	545,58 €
MAMPARA DUCHA FRONTAL 2 HOJAS FIJAS +2 HOJAS CORREDERAS	166-170	NG	T	25337001A	586,49 €
		PAB	S	25327032A	611,29 €
			T	25327001A	559,58 €

VER PRODUCTO EN WEB


MAMPARA SEMICIRCULAR KORMAN PRO

CON PUERTAS CORREDERAS PARA PLATO DE DUCHA



Mampara corredera curva para ducha.
Vidrio de seguridad de 3 mm.
Compensación de perfiles de 30mm por cada lateral.
Disponible en acrílico.
Cierre magnético.
Altura 1.950 mm.
Tratamiento Teknoclean incluido que proporciona una superficie antiadherente, de limpieza fácil y protege de las manchas difíciles.

REF.	ARTÍCULO	PVR	
2122774A	MAMPARA SEMICIRCULAR PRO CON PUERTAS CORREDERAS PARA PLATO DE DUCHA MEDIDA (77-80) X1,950 MTS	574,42 €	VER PRODUCTO EN WEB
2122874A	MAMPARA SEMICIRCULAR PRO CON PUERTAS CORREDERAS PARA PLATO DE DUCHA MEDIDA (87-90) X1,950 MTS	579,53 €	VER PRODUCTO EN WEB
2142774A	MAMPARA SEMICIRCULAR PRO CON PUERTAS CORREDERAS PARA PLATO DE DUCHA MEDIDA (77-80) X1,950 MTS	574,42 €	VER PRODUCTO EN WEB
2142874A	MAMPARA SEMICIRCULAR PRO CON PUERTAS CORREDERAS PARA PLATO DE DUCHA MEDIDA (87-90) X1,950 MTS	579,53 €	VER PRODUCTO EN WEB



PANEL FIJO SEPARADOR + BARRA ESTABILIZADORA PARA DUCHA KORMAN PRO

PERFIL ACABADO NEGRO MATE CRISTAL TRANSPARENTE



Fijo de vidrio para ducha.
Vidrio de seguridad de 6 mm, acabado transparente.
Compensación de perfiles de 15 mm.
Barra estabilizadora articulada y recortable incluida cromada.
Mampara reversible.
Teknoclean incluido que proporciona una superficie antiadherente, de limpieza fácil y protege de las manchas difíciles.

Piezas metálicas: Zamak.
Tapas plásticas cromadas: ABS.
Tapas plásticas trasparentes: PP.
Rodamientos: Bolas de acero, pista interior de latón, pista exterior de POM.
Gomas: Perfil plástico.
Cumplen con la normativa europea EN 14428.
Garantía de 5 años.

REF.	ARTÍCULO	PVR	
20068013A	PANEL FIJO SEPARADOR + BARRA ESTABILIZADORA PARA PLATO DUCHA PRO FD80 PERFIL ACABADO NEGRO MATE CRISTAL TRANSPARENTE	333,33 €	VER PRODUCTO EN WEB
20069013A	PANEL FIJO SEPARADOR + BARRA ESTABILIZADORA PARA PLATO DUCHA PRO FD90 PERFIL ACABADO NEGRO MATE CRISTAL TRANSPARENTE	348,89 €	VER PRODUCTO EN WEB
20061013A	PANEL FIJO SEPARADOR + BARRA ESTABILIZADORA PARA PLATO DUCHA PRO FD100 PERFIL ACABADO NEGRO MATE CRISTAL TRANSPARENTE	366,67 €	VER PRODUCTO EN WEB
20061113A	PANEL FIJO SEPARADOR + BARRA ESTABILIZADORA PARA PLATO DUCHA PRO FD110 PERFIL ACABADO NEGRO MATE CRISTAL TRANSPARENTE	375,56 €	VER PRODUCTO EN WEB
20061213A	PANEL FIJO SEPARADOR + BARRA ESTABILIZADORA PARA PLATO DUCHA PRO FD120 PERFIL ACABADO NEGRO MATE CRISTAL TRANSPARENTE	391,11 €	VER PRODUCTO EN WEB

PANEL FIJO SEPARADOR + BARRA ESTABILIZADORA PARA DUCHA KORMAN PRO

PERFIL ACABADO PLATA ALTO BRILLO CRISTAL TRANSPARENTE



Fijo de vidrio para ducha.
Vidrio de seguridad de 6 mm, acabado transparente.
Compensación de perfiles de 15 mm.
Barra estabilizadora articulada y recortable incluida cromada.
Mampara reversible.
Teknoclean incluido que proporciona una superficie antiadherente, de limpieza fácil y protege de las manchas difíciles.

Piezas metálicas: Zamak.
Perfilería: Aluminio. Acabado plata alto Brillo.
Tapas plásticas cromadas: ABS.
Tapas plásticas trasparentes: PP
Rodamientos: Bolas de acero, pista interior de latón, pista exterior de POM.
Gomas: Perfil plástico.
Cumplen con la normativa europea EN 14428
Garantía de 5 años.

REF.	ARTÍCULO	PVR	
20068017A	PANEL FIJO SEPARADOR + BARRA ESTABILIZADORA PARA PLATO DUCHA PRO FD80 PERFIL ACABADO PLATA ALTO BRILLO CRISTAL TRANSPARENTE	247,29 €	VER PRODUCTO EN WEB
20069017A	PANEL FIJO SEPARADOR + BARRA ESTABILIZADORA PARA PLATO DUCHA PRO FD90 PERFIL ACABADO PLATA ALTO BRILLO CRISTAL TRANSPARENTE	255,02 €	VER PRODUCTO EN WEB
20061017A	PANEL FIJO SEPARADOR + BARRA ESTABILIZADORA PARA PLATO DUCHA PRO FD100 PERFIL ACABADO PLATA ALTO BRILLO CRISTAL TRANSPARENTE	260,18 €	VER PRODUCTO EN WEB
20061117A	PANEL FIJO SEPARADOR + BARRA ESTABILIZADORA PARA PLATO DUCHA PRO FD110 PERFIL ACABADO PLATA ALTO BRILLO CRISTAL TRANSPARENTE	267,91 €	VER PRODUCTO EN WEB
20061217A	PANEL FIJO SEPARADOR + BARRA ESTABILIZADORA PARA PLATO DUCHA PRO FD120 PERFIL ACABADO PLATA ALTO BRILLO CRISTAL TRANSPARENTE	275,62 €	VER PRODUCTO EN WEB

PANEL UNIÓN FIJO LATERAL PARA MAMPARA FRONTAL LDF

Vidrio de seguridad de 6mm, compensación de perfiles de 20 mm.
Sin guia inferior y con cierre de solape.
Tratamiento Teknoclean incluido que proporciona una superficie antiadherente, de limpieza fácil y protege de las manchas difíciles.





REF.	ARTÍCULO	PVR	
25007001AZZ	PANEL UNIÓN FIJO LATERAL PARA MAMPARA FRONTAL LDF, MEDIDA 68-70 PERFIL PLATA ALTO BRILLO CON CRISTAL SATINADO	305,87 €	VER PRODUCTO EN WEB
25008001A	PANEL UNIÓN FIJO LATERAL PARA MAMPARA FRONTAL LDF, MEDIDA 78-80 PERFIL PLATA ALTO BRILLO CON CRISTAL SATINADO	318,27 €	VER PRODUCTO EN WEB
25009001A	PANEL UNIÓN FIJO LATERAL PARA MAMPARA FRONTAL LDF, MEDIDA 88-90 PERFIL PLATA ALTO BRILLO CON CRISTAL SATINADO	332,73 €	VER PRODUCTO EN WEB
25027001A	PANEL UNIÓN FIJO LATERAL PARA MAMPARA FRONTAL LDF, MEDIDA 68-70 PERFIL NEGRO MATE CON CRISTAL TRANSPARENTE	281,07 €	VER PRODUCTO EN WEB
25028001A	PANEL UNIÓN FIJO LATERAL PARA MAMPARA FRONTAL LDF, MEDIDA 78-80 PERFIL NEGRO MATE CON CRISTAL TRANSPARENTE	293,47 €	VER PRODUCTO EN WEB
25029001A	PANEL UNIÓN FIJO LATERAL PARA MAMPARA FRONTAL LDF, MEDIDA 88-90 PERFIL NEGRO MATE CON CRISTAL TRANSPARENTE	307,93 €	VER PRODUCTO EN WEB
25027031A	PANEL UNIÓN FIJO LATERAL PARA MAMPARA FRONTAL LDF, MEDIDA 68-70 PERFIL PLATA ALTO BRILLO CON CRISTAL TRANSPARENTE	258,82 €	VER PRODUCTO EN WEB
25028031A	PANEL UNIÓN FIJO LATERAL PARA MAMPARA FRONTAL LDF, MEDIDA 78-80 PERFIL PLATA ALTO BRILLO CON CRISTAL TRANSPARENTE	271,67 €	VER PRODUCTO EN WEB
25029031A	PANEL UNIÓN FIJO LATERAL PARA MAMPARA FRONTAL LDF, MEDIDA 88-90 PERFIL PLATA ALTO BRILLO CON CRISTAL TRANSPARENTE	284,49 €	VER PRODUCTO EN WEB

HOJA ABATIBLE OPCIONAL PARA MAMPARA PLATO DE DUCHA MEDIDA 35CM

ANCLAJE ACABADO NEGRO



Vidrio de seguridad de 6 mm, acabado transparente.
Teknoclean incluido que proporciona una superficie antiadherente, de limpieza fácil y protección de manchas.
Apertura interior y exterior.
Bisagras sujetas por presión sin necesidad de taladros en los vidrios.
Disponible para unión con fijos de espesores: 6 y 8 mm.

REF.	ARTÍCULO	PVR	
2848121A	HOJA ABATIBLE OPCIONAL PARA MAMPARA PLATO DE DUCHA MEDIDA 35CM, ANCLAJE IZQUIERDO ACABADO NEGRO	280,00 €	VER PRODUCTO EN WEB
2848111A	HOJA ABATIBLE OPCIONAL PARA MAMPARA PLATO DE DUCHA MEDIDA 35CM, ANCLAJE DERECHO ACABADO NEGRO	280,00 €	VER PRODUCTO EN WEB

HOJA ABATIBLE OPCIONAL PARA MAMPARA PLATO DE DUCHA MEDIDA 35CM

ANCLAJE ACABADO CROMO BRILLO




Vidrio de seguridad de 6 mm, acabado transparente.
Teknoclean incluido que proporciona una superficie antiadherente, de limpieza fácil y protección de manchas.
Apertura interior y exterior.
Bisagras sujetas por presión sin necesidad de taladros en los vidrios.
Disponible para unión con fijos de espesores: 6 y 8 mm

REF.	ARTÍCULO	PVR	
2848021A	HOJA ABATIBLE OPCIONAL PARA MAMPARA PLATO DE DUCHA MEDIDA 35CM, ANCLAJE DERECHO ACABADO CROMO BRILLO	242,53 €	VER PRODUCTO EN WEB
2848011A	HOJA ABATIBLE OPCIONAL PARA MAMPARA PLATO DE DUCHA MEDIDA 35CM, ANCLAJE IZQUIERDO ACABADO CROMO BRILLO	242,53 €	VER PRODUCTO EN WEB

PANEL PARA PLATO DE DUCHA MODELO SLATE



Material de fabricación: mezcla de resina de poliuretano, mezclada con cargas minerales y recubrimiento *gel coat*.
Espesor: 6 mm.
Antideslizante, limpio e higiénico, tecnología Nanobath con tratamiento antibacteriano.
100% impermeable.
Protección ultravioleta (UV).



ANTRACITA

BLANCO



REF.	ARTÍCULO	PVR
KPNSL7070BLA	PANEL PARA PLATO DE DUCHA MODELO SLATE BLANCO MEDIDA 70X70	122,22 €
KPNSL8070BLA	PANEL PARA PLATO DE DUCHA MODELO SLATE BLANCO MEDIDA 80X70	122,22 €
KPNSL10070BLA	PANEL PARA PLATO DE DUCHA MODELO SLATE BLANCO MEDIDA 100X70	153,33 €
KPNSL8080BLA	PANEL PARA PLATO DE DUCHA MODELO SLATE BLANCO MEDIDA 80X80	138,89 €
KPNSL10080BLA	PANEL PARA PLATO DE DUCHA MODELO SLATE BLANCO MEDIDA 100X80	174,44 €
KPNSL14070BLA	PANEL PARA PLATO DE DUCHA MODELO SLATE BLANCO MEDIDA 140X70	228,89 €
KPNSL17070BLA	PANEL PARA PLATO DE DUCHA MODELO SLATE BLANCO MEDIDA 1700X70	321,11 €
KPNSL8070ANT	PANEL PARA PLATO DE DUCHA MODELO SLATE ANTRACITA MEDIDA 80X70	122,22 €
KPNSL9070BLA	PANEL PARA PLATO DE DUCHA MODELO SLATE BLANCO MEDIDA 90X70	156,67 €

VER PRODUCTO EN WEB

PLATO DE DUCHA CURVO DE RESINA

MODELO KORMAN CURVE



Material compuesto de resina mezclada con cargas minerales y recubiertos de *Gel Coat* ISO-NPG-H.
Espesor: 3 mm.
Antideslizante, limpio e higiénico, tratamiento antibacteriano en la superficie con certificado de producto ISO NPG-H, (Alta resistencia a la hidrólisis). Evita la corrosión del material por microorganismos patógenos evitando la creación de focos de infección por contacto.

MANTENIMIENTO
Limpiar de forma habitual, enjuagándolo correctamente y asegurándose de que no queden restos de productos de limpieza.
Utilizar un paño suave o bayeta para limpiar la superficie.
Evitar la limpieza habitual con alcoholes, ácidos, quitaesmaltes, lacas y productos abrasivos.
No utilizar hidróxido sódico (sosa cáustica)o tintes para el cabello, debido a su alta concentración de azul de metileno.







REF.	ARTÍCULO	PVR	
CURVE 80 X 80	PLATO DE DUCHA CURVO DE RESINA MODELO CURVE DE MEDIDA 80X80 CM	249,60 €	VER PRODUCTO EN WEB
CURVE 90 X 90	PLATO DE DUCHA CURVO DE RESINA MODELO CURVE DE MEDIDA 90X90 CM	274,56 €	VER PRODUCTO EN WEB
CURVE 100 X 100	PLATO DE DUCHA CURVO DE RESINA MODELO CURVE DE MEDIDA 100X160 CM	326,98 €	VER PRODUCTO EN WEB

PLATO DE DUCHA DE RESINA 70 CM

MODELO KORMAN SLATE RECTANGULAR

Plato de ducha extraplano con textura Slate, de altura 3 cm.
Desagüe de gran caudal con embellecedor enrasado de acero inoxidable o mismo color del plato.

Material compuesto de resina mezclada con cargas minerales y recubiertos de *Gel Coat* sanitario. Fabricación en molde por medio de colada dotando a cada plato de ducha de una superficie antideslizante.

Densidad: Absorción 0,01 %. (24 horas de inmersión).
Peso y dureza similar a la del mármol sintético utilizado en la fabricación de encimeras de cocina.

Tratamiento antibacteriano en la superficie con certificado de producto ISO NPG-H, (Alta resistencia a la hidrólisis). Evita la corrosión del material por microorganismos patógenos evitando la creación de focos de infección por contacto. Se puede cortar fácilmente con disco diamante.

REF.	ARTÍCULO	PVR
SLATE 70X70	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN SLATE RECTANGULAR	125,98 €
SLATE 70X80	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN SLATE RECTANGULAR	143,98 €
SLATE 70X90	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN SLATE RECTANGULAR	161,98 €
SLATE 70X100	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN SLATE RECTANGULAR	179,95 €
SLATE 70X110	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN SLATE RECTANGULAR	197,95 €
SLATE 70X120	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN SLATE RECTANGULAR	215,95 €
SLATE 70X130	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN SLATE RECTANGULAR	233,95 €
SLATE 70X140	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN SLATE RECTANGULAR	251,95 €
SLATE 70X150	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN SLATE RECTANGULAR	269,95 €
SLATE 70X160	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN SLATE RECTANGULAR	287,93 €
SLATE 70X170	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN SLATE RECTANGULAR	305,93 €
SLATE 70X180	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN SLATE RECTANGULAR	323,93 €
SLATE 70X190	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN SLATE RECTANGULAR	341,93 €
SLATE 70X200	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN SLATE RECTANGULAR	359,93 €





VER PRODUCTO EN WEB

PLATO DE DUCHA DE RESINA 75 CM

MODELO KORMAN SLATE RECTANGULAR

Plato de ducha extraplano con textura Slate, de altura 3 cm.
Desagüe de gran caudal con embellecedor enrasado de acero inoxidable o mismo color del plato.

Material compuesto de resina mezclada con cargas minerales y recubiertos de Gel Coat sanitario. Fabricación en molde por medio de colada dotando a cada plato de ducha de una superficie antideslizante.

Densidad: Absorción 0,01 %. (24 horas de inmersión).
Peso y dureza similar a la del mármol sintético utilizado en la fabricación de encimeras de cocina.

Tratamiento antibacteriano en la superficie con certificado de producto ISO NPG-H, (Alta resistencia a la hidrólisis). Evita la corrosión del material por microorganismos patógenos evitando la creación de focos de infección por contacto. Se puede cortar fácilmente con disco diamante.

REF.	ARTÍCULO	PVR
SLATE 75X75	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO SLATE RECTANGULAR DE MEDIDA 75X75CM	144,62 €
SLATE 75X80	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO SLATE RECTANGULAR DE MEDIDA 75X80CM	154,25 €
SLATE 75X90	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO SLATE RECTANGULAR DE MEDIDA 75X90CM	173,54 €
SLATE 75X100	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO SLATE RECTANGULAR DE MEDIDA 75X100CM	192,82 €
SLATE 75X110	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO SLATE RECTANGULAR DE MEDIDA 75X110CM	212,11 €
SLATE 75X120	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO SLATE RECTANGULAR DE MEDIDA 75X120CM	231,38 €
SLATE 75X130	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO SLATE RECTANGULAR DE MEDIDA 75X130CM	250,68 €
SLATE 75X140	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO SLATE RECTANGULAR DE MEDIDA 75X140CM	269,95 €
SLATE 75X150	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO SLATE RECTANGULAR DE MEDIDA 75X150CM	289,25 €
SLATE 75X160	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO SLATE RECTANGULAR DE MEDIDA 75X160CM	308,50 €
SLATE 75X170	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO SLATE RECTANGULAR DE MEDIDA 75X170CM	327,79 €
SLATE 75X180	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO SLATE RECTANGULAR DE MEDIDA 75X180CM	347,06 €
SLATE 75X190	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO SLATE RECTANGULAR DE MEDIDA 75X190CM	366,36 €
SLATE 75X200	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO SLATE RECTANGULAR DE MEDIDA 75X200CM	385,63 €





VER PRODUCTO EN WEB

PLATO DE DUCHA DE RESINA 80 CM

MODELO KORMAN SLATE RECTANGULAR

Plato de ducha extraplano con textura Slate, de altura 3 cm.
Desagüe de gran caudal con embellecedor enrasado de acero inoxidable o mismo color del plato.

Material compuesto de resina mezclada con cargas minerales y recubiertos de Gel Coat sanitario. Fabricación en molde por medio de colada dotando a cada plato de ducha de una superficie antideslizante.

Densidad: Absorción 0,01 %. (24 horas de inmersión).
Peso y dureza similar a la del mármol sintético utilizado en la fabricación de encimeras de cocina.

Tratamiento antibacteriano en la superficie con certificado de producto ISO NPG-H, (Alta resistencia a la hidrólisis). Evita la corrosión del material por microorganismos patógenos evitando la creación de focos de infección por contacto.
Se puede cortar fácilmente con disco diamante.

REF.	ARTÍCULO	PVR
SLATE 80X80	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN SLATE RECTANGULAR	164,54 €
SLATE 80X90	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN SLATE RECTANGULAR DE	185,11 €
SLATE 80X100	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN SLATE RECTANGULAR	205,68 €
SLATE 80X110	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN SLATE RECTANGULAR	226,25 €
SLATE 80X120	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN SLATE RECTANGULAR	246,82 €
SLATE 80X130	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN SLATE RECTANGULAR	267,36 €
SLATE 80X140	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN SLATE RECTANGULAR	287,93 €
SLATE 80X150	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN SLATE RECTANGULAR	308,50 €
SLATE 80X160	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN SLATE RECTANGULAR	329,06 €
SLATE 80X170	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN SLATE RECTANGULAR	349,63 €
SLATE 80X180	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN SLATE RECTANGULAR	370,20 €
SLATE 80X190	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN SLATE RECTANGULAR	390,77 €
SLATE 80X200	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN SLATE RECTANGULAR	411,34 €





VER PRODUCTO EN WEB

PLATO DE DUCHA DE RESINA 85 CM

MODELO KORMAN SLATE RECTANGULAR

Plato de ducha extraplano con textura Slate, de altura 3 cm.
Desagüe de gran caudal con embellecedor enrasado de acero inoxidable o mismo color del plato.

Material compuesto de resina mezclada con cargas minerales y recubiertos de Gel Coat sanitario. Fabricación en molde por medio de colada dotando a cada plato de ducha de una superficie antideslizante.

Densidad: Absorción 0,01 %. (24 horas de inmersión).
Peso y dureza similar a la del mármol sintético utilizado en la fabricación de encimeras de cocina.

Tratamiento antibacteriano en la superficie con certificado de producto ISO NPG-H, (Alta resistencia a la hidrólisis). Evita la corrosión del material por microorganismos patógenos evitando la creación de focos de infección por contacto. Se puede cortar fácilmente con disco diamante.

REF.	ARTÍCULO	PVR
SLATE 85X85	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO SLATE RECTANGULAR DE MEDIDA 85X85CM	185,76 €
SLATE 85X90	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO SLATE RECTANGULAR DE MEDIDA 185X90CM	196,68 €
SLATE 85X100	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO SLATE RECTANGULAR DE MEDIDA 85X100CM	218,52 €
SLATE 85X110	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO SLATE RECTANGULAR DE MEDIDA 85X110CM	240,38 €
SLATE 85X120	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO SLATE RECTANGULAR DE MEDIDA 85X120CM	262,22 €
SLATE 85X130	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO SLATE RECTANGULAR DE MEDIDA 85X130CM	284,09 €
SLATE 85X140	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO SLATE RECTANGULAR DE MEDIDA 85X140CM	305,93 €
SLATE 85X150	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO SLATE RECTANGULAR DE MEDIDA 85X150CM	327,79 €
SLATE 85X160	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO SLATE RECTANGULAR DE MEDIDA 85X160CM	349,63 €
SLATE 85X170	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO SLATE RECTANGULAR DE MEDIDA 85X170CM	371,50 €
SLATE 85X180	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO SLATE RECTANGULAR DE MEDIDA 85X180CM	393,34 €
SLATE 85X190	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO SLATE RECTANGULAR DE MEDIDA 85X190CM	415,20 €
SLATE 85X200	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO SLATE RECTANGULAR DE MEDIDA 85X200CM	437,04 €





VER PRODUCTO EN WEB

PLATO DE DUCHA DE RESINA 90 CM

MODELO KORMAN SLATE RECTANGULAR

Plato de ducha extraplano con textura Slate, de altura 3 cm.
Desagüe de gran caudal con embellecedor enrasado de acero inoxidable o mismo color del plato.

Material compuesto de resina mezclada con cargas minerales y recubiertos de Gel Coat sanitario. Fabricación en molde por medio de colada dotando a cada plato de ducha de una superficie antideslizante.

Densidad: Absorción 0,01 %. (24 horas de inmersión).
Peso y dureza similar a la del mármol sintético utilizado en la fabricación de encimeras de cocina.

Tratamiento antibacteriano en la superficie con certificado de producto ISO NPG-H, (Alta resistencia a la hidrólisis). Evita la corrosión del material por microorganismos patógenos evitando la creación de focos de infección por contacto. Se puede cortar fácilmente con disco diamante.

REF.	ARTÍCULO	PVR
SLATE 90X90	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN SLATE RECTANGULAR	208,25 €
SLATE 90X100	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN SLATE RECTANGULAR	231,38 €
SLATE 90X110	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN SLATE RECTANGULAR	254,52 €
SLATE 90X120	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN SLATE RECTANGULAR	277,66 €
SLATE 90X130	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN SLATE RECTANGULAR	300,79 €
SLATE 90X140	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN SLATE RECTANGULAR	323,93 €
SLATE 90X150	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN SLATE RECTANGULAR	347,06 €
SLATE 90X160	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN SLATE RECTANGULAR	370,20 €
SLATE 90X170	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN SLATE RECTANGULAR	393,34 €
SLATE 90X180	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN SLATE RECTANGULAR	416,47 €
SLATE 90X190	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN SLATE RECTANGULAR	439,63 €
SLATE 90X200	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN SLATE RECTANGULAR	462,77 €
SLATE 90X210	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN SLATE RECTANGULAR	485,90 €





VER PRODUCTO EN WEB

PLATO DE DUCHA DE RESINA 100 CM

MODELO KORMAN SLATE RECTANGULAR

Plato de ducha extraplano con textura Slate, de altura 3 cm.
Desagüe de gran caudal con embellecedor enrasado de acero inoxidable o mismo color del plato.

Fabricados con material compuesto de resina mezclada con cargas minerales y recubiertos de Gel Coat sanitario.

Fabricación en molde por medio de colada dotando a cada plato de ducha de una superficie antideslizante.

Densidad: Absorción 0,01 %. (24 horas de inmersión).
Peso y dureza similar a la del mármol sintético utilizado en la fabricación de encimeras de cocina.

Tratamiento antibacteriano en la superficie con certificado de producto ISO NPG-H, (Alta resistencia a la hidrólisis). Evita la corrosión del material por microorganismos patógenos evitando la creación de focos de infección por contacto. Se puede cortar fácilmente con disco diamante.

REF.	ARTÍCULO	PVR
SLATE 100X100	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN SLATE RECTANGULAR	257,09 €
SLATE 100X110	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN SLATE RECTANGULAR	282,79 €
SLATE 100X120	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN SLATE RECTANGULAR	308,50 €
SLATE 100X130	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN SLATE RECTANGULAR	334,22 €
SLATE 100X140	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN SLATE RECTANGULAR	359,93 €
SLATE 100X150	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN SLATE RECTANGULAR	385,63 €
SLATE 100X160	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN SLATE RECTANGULAR	411,34 €
SLATE 100X170	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN SLATE RECTANGULAR	437,04 €
SLATE 100X180	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN SLATE RECTANGULAR	462,77 €
SLATE 100X190	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN SLATE RECTANGULAR	488,47 €
SLATE 100X200	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN SLATE RECTANGULAR	514,18 €





VER PRODUCTO EN WEB

PLATO DE DUCHA DE RESINA 70 CM

MODELO KORMAN STONE RECTANGULAR

Plato de ducha extraplano con textura Slate, de altura 3cm
Desagüe de gran caudal con embellecedor enrasado de acero inoxidable o mismo color del plato.
Fabricados con material compuesto de resina mezclada con cargas minerales y recubiertos de *Gel Coat* ISO-NPG-H.
Fabricación en molde por medio de colada dotando a cada plato de ducha de una superficie antideslizante.

Densidad: Absorción 0,01%. (24 horas de inmersión)
Peso y dureza similar a la del mármol sintético utilizado en la fabricación de encimeras de cocina.
Tratamiento antibacteriano en la superficie con certificado de producto ISO NPG-H, (Alta resistencia a la hidrólisis). Evita la corrosión del material por microorganismos patógenos evitando la creación de focos de infección por contacto. Se puede cortar fácilmente con disco diamante.

MANTENIMIENTO
Utilizar un paño suave o bayeta para limpiar la superficie. Evitar la limpieza habitual con alcoholes, ácidos, quitaesmaltes, lacas y productos abrasivos. No utilizar hidróxido sódico (sosa cáustica) o tintes para el cabello, debido a su alta concentración de azul de metileno.





REF.	ARTÍCULO	PVR
STONE 70X120	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN STONE RECTANGULAR	401,86 €
STONE 70X140	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN STONE RECTANGULAR	439,30 €
STONE 70X160	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN STONE RECTANGULAR	489,22 €
STONE 70X170	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN STONE RECTANGULAR	499,20 €
STONE 70X180	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN STONE RECTANGULAR	539,14 €
STONE 70X190	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN STONE RECTANGULAR	551,62 €
STONE 70X200	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN STONE RECTANGULAR	569,09 €

VER PRODUCTO EN WEB

PLATO DE DUCHA DE RESINA 80 CM

MODELO KORMAN STONE RECTANGULAR

Plato de ducha extraplano con textura Slate, de altura 3 cm.
Desagüe de gran caudal con embellecedor enrasado de acero inoxidable o mismo color del plato.
Fabricados con material compuesto de resina mezclada con cargas minerales y recubiertos de *Gel Coat* ISO-NPG-H.
Fabricación en molde por medio de colada dotando a cada plato de ducha de una superficie antideslizante.

Densidad: Absorción 0,01%. (24 horas de inmersión)
Peso y dureza similar a la del mármol sintético utilizado en la fabricación de encimeras de cocina.
Tratamiento antibacteriano en la superficie con certificado de producto ISO NPG-H, (Alta resistencia a la hidrólisis). Evita la corrosión del material por microorganismos patógenos evitando la creación de focos de infección por contacto. Se puede cortar fácilmente con disco diamante.

MANTENIMIENTO
Utilizar un paño suave o bayeta para limpiar la superficie. Evitar la limpieza habitual con alcoholes, ácidos, quitaesmaltes, lacas y productos abrasivos. No utilizar hidróxido sódico (sosa cáustica) o tintes para el cabello, debido a su alta concentración de azul de metileno.





REF.	ARTÍCULO	PVR
STONE 80X120	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN STONE RECTANGULAR	416,83 €
STONE 80X140	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN STONE RECTANGULAR	451,78 €
STONE 80X160	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN STONE RECTANGULAR	501,70 €
STONE 80X170	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN STONE RECTANGULAR	544,13 €
STONE 80X180	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN STONE RECTANGULAR	551,62 €
STONE 80X190	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN STONE RECTANGULAR	566,59 €
STONE 80X200	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN STONE RECTANGULAR	581,57 €

VER PRODUCTO EN WEB

PLATO DE DUCHA DE RESINA 90 CM

MODELO KORMAN STONE RECTANGULAR

Plato de ducha extraplano con textura Slate, de altura 3 cm.
Desagüe de gran caudal con embellecedor enrasado de acero inoxidable o mismo color del plato.
Fabricados con material compuesto de resina mezclada con cargas minerales y recubiertos de *Gel Coat* ISO-NPG-H.
Fabricación en molde por medio de colada dotando a cada plato de ducha de una superficie antideslizante.

Densidad: Absorción 0,01%. (24 horas de inmersión)
Peso y dureza similar a la del mármol sintético utilizado en la fabricación de encimeras de cocina.
Tratamiento antibacteriano en la superficie con certificado de producto ISO NPG-H, (Alta resistencia a la hidrólisis). Evita la corrosión del material por microorganismos patógenos evitando la creación de focos de infección por contacto. Se puede cortar fácilmente con disco diamante.

MANTENIMIENTO
Utilizar un paño suave o bayeta para limpiar la superficie. Evitar la limpieza habitual con alcoholes, ácidos, quitaesmaltes, lacas y productos abrasivos. No utilizar hidróxido sódico (sosa cáustica) o tintes para el cabello, debido a su alta concentración de azul de metileno.





REF.	ARTÍCULO	PVR
STONE 90X120	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN STONE RECTANGULAR	439,30 €
STONE 90X140	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN STONE RECTANGULAR	476,74 €
STONE 90X160	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN STONE RECTANGULAR	514,18 €
STONE 90X170	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN STONE RECTANGULAR	586,56 €
STONE 90X180	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN STONE RECTANGULAR	604,03 €
STONE 90X190	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN STONE RECTANGULAR	646,46 €
STONE 90X200	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN STONE RECTANGULAR	668,93 €

VER PRODUCTO EN WEB

PLATO DE DUCHA DE RESINA 100 CM

MODELO KORMAN STONE RECTANGULAR

Plato de ducha extraplano con textura Slate, de altura 3 cm.
Desagüe de gran caudal con embellecedor enrasado de acero inoxidable o mismo color del plato.
Fabricados con material compuesto de resina mezclada con cargas minerales y recubiertos de *Gel Coat* ISO-NPG-H.
Fabricación en molde por medio de colada dotando a cada plato de ducha de una superficie antideslizante.

Densidad: Absorción 0,01 % (24 horas de inmersión).
Peso y dureza similar a la del mármol sintético utilizado en la fabricación de encimeras de cocina.
Tratamiento antibacteriano en la superficie con certificado de producto ISO NPG-H, (Alta resistencia a la hidrólisis). Evita la corrosión del material por microorganismos patógenos evitando la creación de focos de infección por contacto.
Se puede cortar fácilmente con disco diamante.

MANTENIMIENTO
Utilizar un paño suave o bayeta para limpiar la superficie.
Evitar la limpieza habitual con alcoholes, ácidos, quitaesmaltes, lacas y productos abrasivos. No utilizar hidróxido sódico (sosa cáustica)o tintes para el cabello, debido a su alta concentración de azul de metileno.

REF.	ARTÍCULO	PVR
STONE 100X120	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN STONE RECTANGULAR	534,14 €
STONE 100X140	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN STONE RECTANGULAR	581,57 €
STONE 100X160	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN STONE RECTANGULAR	651,46 €
STONE 100X170	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN STONE RECTANGULAR	678,91 €
STONE 100X180	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN STONE RECTANGULAR	693,89 €
STONE 100X190	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN STONE RECTANGULAR	728,83 €
STONE 100X200	PLATO DE DUCHA DE RESINA MODELO KORMAN STONE RECTANGULAR	763,78 €





VER PRODUCTO EN WEB

PLATO DE DUCHA KORMAN PRO

Fabricados con resina de carga mineral de primera calidad y cubiertos de gel coat resistente. Acabado color blanco que perdura a lo largo del tiempo con una superficie texturizada que garantiza un agarre firme y seguro antideslizante.

Con una variedad de medidas disponible, estos platos se ajustan perfectamente a cualquier espacio de baño y su capacidad de recorte permite una personalización precisa según necesidades específicas.

REF.	ARTÍCULO	PVR
PKR_07_07_BL	PLATO DUCHA PRO 70X70 BLANCO	169,00 €
PKR_08_07_BL	PLATO DUCHA PRO 80X70 BLANCO	174,00 €
PKR_08_08_BL	PLATO DUCHA PRO 80X80 BLANCO	184,00 €
PKR_09_07_BL	PLATO DUCHA PRO 90X70 BLANCO	185,00 €
PKR_09_08_BL	PLATO DUCHA PRO 90X80 BLANCO	203,00 €
PKR_09_09_BL	PLATO DUCHA PRO 90X90 BLANCO	224,00 €
PKR_10_07_BL	PLATO DUCHA PRO 100X70 BLANCO	199,00 €
PKR_10_08_BL	PLATO DUCHA PRO 100X80 BLANCO	213,00 €
PKR_10_09_BL	PLATO DUCHA PRO 100X90 BLANCO	239,00 €
PKR_10_10_BL	PLATO DUCHA PRO 100X100 BLANCO	286,00 €
PKR_11_07_BL	PLATO DUCHA PRO 110X70 BLANCO	212,00 €
PKR_11_08_BL	PLATO DUCHA PRO 110X80 BLANCO	233,00 €
PKR_11_09_BL	PLATO DUCHA PRO 110X90 BLANCO	259,00 €
PKR_11_10_BL	PLATO DUCHA PRO 110X100 BLANCO	299,00 €
PKR_12_07_BL	PLATO DUCHA PRO 120X70 BLANCO	223,00 €
PKR_12_08_BL	PLATO DUCHA PRO 120X80 BLANCO	243,00 €
PKR_12_09_BL	PLATO DUCHA PRO 120X90 BLANCO	273,00 €





VER PRODUCTO EN WEB

SIGUIENTE >>

PLATO DE DUCHA KORMAN PRO

REF.	ARTÍCULO	PVR
PKR_12_10_BL	PLATO DUCHA PRO 120X100 BLANCO	304,00 €
PKR_12_12_BL	PLATO DUCHA PRO 120X120 BLANCO	391,00 €
PKR_13_07_BL	PLATO DUCHA PRO 130X70 BLANCO	242,00 €
PKR_13_08_BL	PLATO DUCHA PRO 130X80 BLANCO	264,00 €
PKR_13_09_BL	PLATO DUCHA PRO 130X90 BLANCO	299,00 €
PKR_13_10_BL	PLATO DUCHA PRO 130X100 BLANCO	319,00 €
PKR_13_12_BL	PLATO DUCHA PRO 130X120 BLANCO	443,00 €
PKR_14_07_BL	PLATO DUCHA PRO 140X70 BLANCO	253,00 €
PKR_14_08_BL	PLATO DUCHA PRO 140X80 BLANCO	273,00 €
PKR_14_09_BL	PLATO DUCHA PRO 140X90 BLANCO	310,00 €
PKR_14_10_BL	PLATO DUCHA PRO 140X100 BLANCO	337,00 €
PKR_14_12_BL	PLATO DUCHA PRO 140X120 BLANCO	449,00 €
PKR_15_07_BL	PLATO DUCHA PRO 150X70 BLANCO	269,00 €
PKR_15_08_BL	PLATO DUCHA PRO 150X80 BLANCO	293,00 €
PKR_15_09_BL	PLATO DUCHA PRO 150X90 BLANCO	329,00 €
PKR_15_10_BL	PLATO DUCHA PRO 150X100 BLANCO	354,00 €
PKR_15_12_BL	PLATO DUCHA PRO 150X120 BLANCO	479,00 €
PKR_16_07_BL	PLATO DUCHA PRO 160X70 BLANCO	292,00 €
PKR_16_08_BL	PLATO DUCHA PRO 160X80 BLANCO	323,00 €
PKR_16_09_BL	PLATO DUCHA PRO 160X90 BLANCO	359,00 €
PKR_16_10_BL	PLATO DUCHA PRO 160X100 BLANCO	384,00 €
PKR_16_12_BL	PLATO DUCHA PRO 160X120 BLANCO	499,00 €
PKR_17_07_BL	PLATO DUCHA PRO 170X70 BLANCO	313,00 €





VER PRODUCTO EN WEB

SIGUIENTE >>

PLATO DE DUCHA KORMAN PRO

Fabricados con resina de carga mineral de primera calidad y cubiertos de *gel coat* resistente.
Acabado color blanco que perdura a lo largo del tiempo con una superficie texturizada que garantiza un agarre firme y seguro antideslizante.
Con una variedad de medidas disponible, estos platos se ajustan perfectamente a cualquier espacio de baño y su capacidad de recorte permite una personalización precisa según necesidades específicas.

REF.	ARTÍCULO	PVR
PKR_17_08_BL	PLATO DUCHA PRO 170X80 BLANCO	341,00 €
PKR_17_09_BL	PLATO DUCHA PRO 170X90 BLANCO	372,00 €
PKR_17_10_BL	PLATO DUCHA PRO 170X100 BLANCO	403,00 €
PKR_17_12_BL	PLATO DUCHA PRO 170X120 BLANCO	516,00 €
PKR_18_07_BL	PLATO DUCHA PRO 180X70 BLANCO	319,00 €
PKR_18_08_BL	PLATO DUCHA PRO 180X80 BLANCO	350,00 €
PKR_18_09_BL	PLATO DUCHA PRO 180X90 BLANCO	389,00 €
PKR_18_10_BL	PLATO DUCHA PRO 180X100 BLANCO	419,00 €
PKR_18_12_BL	PLATO DUCHA PRO 180X120 BLANCO	543,00 €
PKR_19_07_BL	PLATO DUCHA PRO 190X70 BLANCO	344,00 €
PKR_19_08_BL	PLATO DUCHA PRO 190X80 BLANCO	384,00 €
PKR_19_09_BL	PLATO DUCHA PRO 190X90 BLANCO	419,00 €
PKR_19_10_BL	PLATO DUCHA PRO 190X100 BLANCO	454,00 €
PKR_19_12_BL	PLATO DUCHA PRO 190X120 BLANCO	585,00 €
PKR_20_07_BL	PLATO DUCHA PRO 200X70 BLANCO	354,00 €
PKR_20_08_BL	PLATO DUCHA PRO 200X80 BLANCO	393,00 €
PKR_20_09_BL	PLATO DUCHA PRO 200X90 BLANCO	434,00 €
PKR_20_10_BL	PLATO DUCHA PRO 200X100 BLANCO	469,00 €
PKR_20_12_BL	PLATO DUCHA PRO 200X120 BLANCO	593,00 €





VER PRODUCTO EN WEB

PACK INODORO COMPACTO COMPLETO CON SALIDA DUAL DESCARGA 4/6 LITROS

MODELO MILÁN BLANCO

El inodoro modelo Milán está diseñado para aportar estilo y funcionalidad a tu baño.
Con un acabado en esmalte vitrificado blanco, este inodoro cuenta con un moderno sistema de descarga rimless, que no solo ofrece un aspecto contemporáneo, sino que también facilita la limpieza. Este modelo compacto de WC con salida dual es perfecto para adaptarse a diversas configuraciones de instalación.
Incluye una tapa amortigüada *soft close*, que garantiza un cierre suave y silencioso, mejorando la comodidad en el uso diario.

Entrada de agua inferior a ambos lados, brindando versatilidad en la instalación.
Volumen de descarga eficiente de 4–6 litros, contribuyendo al ahorro de agua.

REF.	ARTÍCULO	PVR
388681	PACK INODORO COMPACTO COMPLETO CON SALIDA DUAL DESCARGA 4/6 LITROS MODELO MILÁN BLANCO	144,44 €

VER PRODUCTO EN WEB





CONTENIDO PACK
Mecanismo de doble descarga (4–6 litros).
Inodoro con tanque bajo y salida dual.
Tapa soft close de PP.
Tornillería incluida.

PACK INODORO COMPACTO COMPLETO CON SALIDA DUAL DESCARGA 4/6 LITROS

MODELO SOFÍA BLANCO

El inodoro modelo Sofía está diseñado para ofrecer una experiencia de uso excepcional.
Con un elegante acabado en esmalte vitrificado blanco brillo, este inodoro destaca por su sistema de descarga rimless, que no solo aporta un aspecto moderno, sino que también facilita la limpieza.
Este modelo compacto cuenta con una salida dual, ideal para adaptarse a diferentes configuraciones de instalación. Incluye una tapa amortiguada que garantiza un cierre suave y silencioso.

Entrada de agua inferior a ambos lados para mayor versatilidad.
Descarga eficiente de 4–6 litros, que contribuye al ahorro de agua.

REF.	ARTÍCULO	PVR
388677	PACK INODORO COMPACTO COMPLETO CON SALIDA DUAL DESCARGA 4/6 LITROS MODELO SOFÍA BLANCO	177,78 €

VER PRODUCTO EN WEB







CONTENIDO PACK
Inodoro con salida dual.
Tapa Uf con cierre amortiguado.
Mecanismo doble descarga 4–6 lts.
Sistema de descarga Rimless.
Tornillería.

PACK INODORO COMPLETO
CON SALIDA DUAL DESCARGA 4/6 LITROS
MODELO NIZA BLANCO

El inodoro completo modelo Niza, es una opción ideal para quienes buscan funcionalidad y diseño en su baño. Con un elegante acabado en blanco brillo, este inodoro cuenta con un moderno sistema Rimless, que no solo proporciona un aspecto contemporáneo, sino que también facilita la limpieza.

Diseñado con salida dual, el modelo Niza se adapta a diversas configuraciones de instalación. Incluye una tapa amortiguada soft close, que garantiza un cierre suave y silencioso, mejorando la experiencia de uso.

Mecanismo de doble descarga eficiente de 4–6 litros, contribuyendo al ahorro de agua.
Entrada de agua lateral para mayor flexibilidad en la instalación.

CONTENIDO DEL PACK:
Inodoro con tanque bajo y salida dual.
Mecanismo doble descarga.
Tapa soft close de PP.
Tornillería incluida.





REF.	ARTÍCULO	PVR	
20338	PACK INODORO COMPLETO CON SALIDA DUAL DESCARGA 4/6 LITROS MODELO NIZA BLANCO	102,22 €	VER PRODUCTO EN WEB
20337	PACK INODORO NIZA COMPLETO BLANCO	102,22 €	VER PRODUCTO EN WEB
10306	PACK INODORO COMPLETO CON SALIDA VERTICAL DESCARGA 4/6 LITROS MODELO NIZA BLANCO	102,22 €	VER PRODUCTO EN WEB

TAPA WC KORMAN NEW

Material: ecopolímero
Dimensiones: 426–438 X 60–174 X 370
Bisagra: plástica, no desmontable.
Montaje inferior: universal, Ø6mm.
Peso: 1.8 kg



REF.	ARTÍCULO	PVR
8200196699	TAPA WC NEW	26,31 €

VER PRODUCTO EN WEB

TAPA WC KORMAN PLUS AMORTIGUADA

Material: ecopolímero
Dimensiones: 424–436 x 108–174 x 360
Bisagra: plástica, no desmontable, montaje inferior, universal, diámetro 6 mm.
Peso 2.5 kg



REF.	ARTÍCULO	PVR
85001SC03A25	TAPA WC PLUS AMORTIGUADA	38,33 €

VER PRODUCTO EN WEB



www.grupoavalco.com/korman/

963 355 730
korman@grupoavalco.com

safecreative
2501280749088
INFO ABOUT RIGHTS